

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji ¹⁾

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.	Zawartość	Opis
1.	Rok referencyjny	2025
2.	Województwo	ŚLĄSKIE
3.	Kod strefy ²⁾	PL2403
4.	Kod programu ochrony powietrza ³⁾	PL24PM10dPM2.5aBaPa
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	https://bielsko-biala.pl/jakosc-powietrza
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	Ligonia 46, Katowice, 43-037 Katowice
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Katarzyna Chrapek
9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	33 49 71 517
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	katarzyna.chrapek@um.bielsko-biala.pl
11.	Uwagi	

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań

naprawczych

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	PL2403_ZSO
2.	Tytuł	Ograniczenie emisji z instalacji na paliwa stałe o mocy do 1 MW i poprawa efektywności energetycznej
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	PL_24_2022_PL2403_BaP_a_01; PL_24_2022_PL2403_PM2.5_a_01
4.	Opis	Działania zmierzają do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, są to: 1) likwidacja niskosprawnych urządzeń grzewczych i podłączenie do sieci ciepłowniczej; 2) likwidacja niskosprawnych kotłów na paliwa stałe i wymiana na: – OZE (głównie pompy ciepła), – ogrzewanie gazowe, – ogrzewanie olejowe, – ogrzewanie elektryczne, – nowe kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu, 3) stosowanie w miarę możliwości w nowo projektowanych budynkach hierarchii źródeł ogrzewania jak przy wymianie 4) podnoszenie efektywności energetycznej.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa miasto Bielsko-Biała PL2403
6.	Obszar	Bielsko-Biała gm. miejska 2461011
7.	Termin zastosowania	styczeń 2025 - grudzień 2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	5 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	1. DANE POCHODZĄCE Z BAZY CEEB Liczba pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie gminy wg stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego w bazie CEEB [szt.] 5315

Liczba zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.]

119

2. DANE SZCZEGÓŁOWE DOT. ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Suma zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.]

208

- Liczba zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.], które:

zastąpiono 0
podłączeniem do
sieci ciepłowniczej

zastąpiono pompą 3
ciepła

zastąpiono 102
ogrzewaniem
gazowym

zastąpiono 0
ogrzewaniem
olejowym

zastąpiono 13
ogrzewaniem
elektrycznym

zastąpiono kotłem 19
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
biomasę
spełniającym
wymagania
ekoprojektu

zastąpiono kotłem 0
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
paliwo węglowe
spełniającym
wymagania
ekoprojektu

zastąpiono 5
podłączeniem do
sieci ciepłowniczej
połączone z
termomodernizacją

zastąpiono pompą ciepła połączone z termomodernizacją	12
---	----

zastąpiono ogrzewaniem gazowym połączone z termomodernizacją	39
---	----

zastąpiono ogrzewaniem olejowym połączone z termomodernizacją	0
--	---

zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym połączone z termomodernizacją	1
---	---

zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu połączone z termomodernizacją	14
---	----

zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu połączone z termomodernizacją	0
--	---

**Suma powierzchni lokali, w których
zlikwidowano pozaklasowe źródła ciepła
na paliwo stałe [m²]**

21633

**- Powierzchnia lokali [m²], w których
zlikwidowano pozaklasowe źródła ciepła
na paliwo stałe i:**

zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej	0
--	---

zastąpiono pompą ciepła	402
----------------------------	-----

zastąpiono ogrzewaniem gazowym	10509
zastąpiono ogrzewaniem olejowym	0
zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym	336
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na biomasę spełniającym wymagania ekoprojektu	2683
zastąpiono kotłem lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo węglowe spełniającym wymagania ekoprojektu	0
zastąpiono podłączeniem do sieci ciepłowniczej połączone z termomodernizacją	235
zastąpiono pompą ciepła połączone z termomodernizacją	1506
zastąpiono ogrzewaniem gazowym połączone z termomodernizacją	4115
zastąpiono ogrzewaniem olejowym połączone z termomodernizacją	0
zastąpiono ogrzewaniem elektrycznym połączone z termomodernizacją	66

zastąpiono kotłem 1776
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
biomasę
spełniającym
wymagania
ekoprojektu
połączone z
termomodernizacją

zastąpiono kotłem 0
lub miejscowym
ogrzewaczem
pomieszczeń na
paliwo węglowe
spełniającym
wymagania
ekoprojektu
połączone z
termomodernizacją

**Liczba budynków (jednorodzinnych,
wielorodzinnych i użyteczności
publicznej), w których przeprowadzono
termomodernizację bez wymiany źródeł
ciepła lub ze zmianą sposobu ogrzewania
[szt.]**

328

**Liczba przeprowadzonych
termomodernizacji [szt.]**

- połączonych z wymianą źródła ciepła

63

- bez wymiany źródła ciepła

265

**Suma powierzchni lokali, w których
przeprowadzono termomodernizację [m²]**

53845

**Powierzchnia lokali, w których
przeprowadzono termomodernizację [m²]**

- połączoną z wymianą źródła ciepła

7701

- bez wymiany źródła ciepła

46143

		Liczba budynków, w których dofinansowano nowe odnawialne źródła energii [szt.] 373 Suma powierzchni lokali, w których dofinansowano nowe OZE [m²] 63085														
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok] PM2,5 24,84 B(a)P 0,016313 PM10 29,85														
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Szacunkowy koszt: 28223477,32 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>895820,51</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>5334376,72</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne FE</td><td>6653720,09</td></tr><tr><td>Fundusze unijne FEnIKS</td><td>3302035,60</td></tr><tr><td>Inne</td><td>3422166,05</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	895820,51	Środki WFOŚiGW	5334376,72	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne FE	6653720,09	Fundusze unijne FEnIKS	3302035,60	Inne	3422166,05
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	895820,51															
Środki WFOŚiGW	5334376,72															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne FE	6653720,09															
Fundusze unijne FEnIKS	3302035,60															
Inne	3422166,05															

14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Szacunkowy koszt: 6698981,11	
		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
		Środki własne JST	212627,40
		Środki WFOŚiGW	1266140,54
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne FE	1579293,18
		Fundusze unijne FEnIKS	783754,39
		Inne	812267,94
		(Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-02-12 r. 1 EUR = 4.2131 zł)	
15.	Uwagi		

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	PL2403_EE
2.	Tytuł	Edukacja ekologiczna związana z ochroną powietrza
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	PL_24_2022_PL2403_BaP_a_01; PL_24_2022_PL2403_PM2.5_a_01
4.	Opis	Działanie realizowane m.in. poprzez: – prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza, – prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom wpływ spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów na jakość powietrza, - prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach obowiązującej uchwały antysmogowej na terenie województwa śląskiego oraz formach dofinansowania do wymiany kotła. Działanie obejmuje również obowiązek zapewnienia Ekodoradcy w gminie.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa miasto Bielsko-Biała PL2403
6.	Obszar	Bielsko-Biała gm. miejska 2461011
7.	Termin zastosowania	styczeń 2025 - grudzień 2025

8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	140 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	1. SPEŁNIONE WARUNKI Spełniony obowiązek zapewnienia EKODORADCY Tak Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o stanie jakości powietrza Tak Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego Tak Spełniony obowiązek umieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o programie Czyste Powietrze Tak Funkcjonowanie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze w gminie Tak 2. WYDARZENIA EDUKACYJNE Suma wydarzeń i akcji edukacyjnych ściśle związanych z tematem ochrony jakości powietrza [szt.], w tym: 14 - Liczba przeprowadzonych akcji informacyjnych [szt.] 5 - Liczba przeprowadzonych kampanii [szt.]

0

- Liczba przeprowadzonych akcji
szkolnych [szt.]

8

- Liczba przeprowadzonych
konferencji [szt.]

1

Liczba osób objętych działaniami
informacyjnymi i edukacyjnymi [szt.]

19908

3. MATERIAŁY EDUKACYJNE/INFORMACYJNE

Suma przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.],
w tym:

5487

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
ulotki

5445

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
bilbordy

3

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
punkty pomiarowe do mierzenia
stężeń zanieczyszczeń powietrza

39

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
tablice pokazujące aktualną wartość
indeksu jakości powietrza

0

- Liczba przygotowanych materiałów
edukacyjnych/informacyjnych [szt.] -
opracowania/gazetki

0

4. PLACÓWKI OŚWIATOWE

		Liczba placówek oświatowych w gminie [szt.] 90 Liczba placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [szt.] 90 Odsetek placówek oświatowych objętych edukacją ekologiczną [%] 100,00														
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Nie dotyczy														
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Szacunkowy koszt: 394727,64 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>87104,79</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne FE</td><td>33202,85</td></tr><tr><td>Fundusze unijne FEnIKS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	87104,79	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne FE	33202,85	Fundusze unijne FEnIKS	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	87104,79															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne FE	33202,85															
Fundusze unijne FEnIKS	0,00															
Inne	0,00															

14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Szacunkowy koszt: 93690,55	
		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
		Środki własne JST	20674,75
		Środki WFOŚiGW	0,00
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne FE	7880,86
		Fundusze unijne FEnIKS	0,00
		Inne	0,00
		(Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-02-12 r. 1 EUR = 4.2131 zł)	
15.	Uwagi		

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	PL2403_KPP
2.	Tytuł	Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	PL_24_2022_PL2403_BaP_a_01; PL_24_2022_PL2403_PM2.5_a_01
4.	Opis	Działanie obejmuje przygotowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury przeprowadzenia kontroli, oraz działania kontrolne (kontrole rutynowe i interwencyjne): – przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach, - przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, – przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	strefa miasto Bielsko-Biała PL2403
6.	Obszar	Bielsko-Biała gm. miejska 2461011
7.	Termin zastosowania	styczeń 2025 - grudzień 2025
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	Liczba rutynowych kontroli w roku w gminie [szt.]: 227 % Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w ciągu roku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą [szt.]: 106 %

9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	1. SPEŁNIONE WARUNKI KONTROLI Wdrożona procedura przeprowadzania kontroli palenisk Tak 2. KONTROLE RUTYNOWE Liczba rutynowych kontroli w roku w gminie [szt.], w tym: 454 Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli instalacji w zakresie przestrzegania wymagań określonych w uchwale antysmogowej dla województwa śląskiego oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych [szt.] 390 - w tym zakończonych protokołem [szt.] 390 - Liczba popełnionych wykroczeń [szt.] 122 - Liczba udzielonych pouczeń [szt.] 84 - Liczba wystawionych mandatów [szt.] 35 - Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.] 3 Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych [szt.] 64 - w tym zakończonych protokołem [szt.]

64

- Liczba popełnionych wykroczeń [szt.]

51

- Liczba udzielonych pouczeń [szt.]

27

- Liczba wystawionych mandatów [szt.]

24

- Liczba spraw skierowanych do sądu [szt.]

0

Liczba wymaganych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.]

46

Liczba przeprowadzonych ponownych kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości [szt.]

35

Liczba kontroli, podczas których wystąpiło podejrzenie spalania odpadów, w związku z czym pobrano próbkę popiołu [szt.]

0

Liczba przeprowadzonych rutynowych kontroli w ciągu roku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą [szt.]

17

3. KONTROLE PROWADZONE W RAMACH PDK

Liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU II [szt.]

7

Liczba przeprowadzonych kontroli wynikających z ogłoszonych alarmów POZIOMU III [szt.]

0

12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Nie dotyczy
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Nie dotyczy
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Nie dotyczy
15.	Uwagi	

Informacje dodatkowe o kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych – zgodnie z Dz.U.2023 poz. 350, §10 ust. 1, pkt 1

W Bielsku-Białej obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Przeprowadzane są kontrole gospodarstw domowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przestrzegania przepisów uchwały w odniesieniu do zakazanych paliw. Poza wyżej wymienionymi kontrolami nie podejmuje się dodatkowych działań kontrolnych.

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

	PLN	EUR
Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:	28618204,96	6792671,66
Środki własne JST	982925,30	233302,15
Środki WFOŚiGW	5334376,72	1266140,54
Środki NFOŚiGW	0,00	0,00
Fundusze unijne FE	6686922,94	1587174,04
Fundusze unijne FEnIKS	3302035,60	783754,39
Inne	3422166,05	812267,94

(Wartości przeliczane zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 2026-02-12 r. 1 EUR = 4.2131 zł)

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]
PM10	29,85
PM2,5	24,84

B(a)P	0,016313
-------	----------

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania okresowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych ¹⁾

1. Ogólne	
2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych	Nie dotyczy
2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów alarmowych (zwanym dalej „PA”) lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanym dalej „PD”) lub docelowych (zwanym dalej „PDC”) w danym roku sprawozdawczym – w przypadku sprawozdania okresowego oraz w ciągu ostatnich trzech lat – w przypadku sprawozdania końcowego? ²⁾	Nie dotyczy
Jeśli tak, proszę podać szczegóły	Nie dotyczy
3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia Plan Działań Krótkoterminowych w Urzędzie Miejskim W Bielsku-Białej został wdrożony niezwłocznie po jego przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego.	
4. Czy uruchomiono działania określone planem działań krótkoterminowych ? ²⁾	Tak ☒
4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać Działania określone Planem Działań Krótkoterminowych uruchamiane są po otrzymaniu przez Wydział Zarządzania Kryzysowego informacji o przekroczeniach jakości powietrza. W takich sytuacjach Straż Miejska prowadzi kontrole spalania paliw stałych oraz kontrole w zakresie spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi w obszarach zabudowanych. Realizowane są również zalecenia np. kontrole czystości dróg i kontrole pojazdów w zakresie emisji spalin. Poziom II wystąpił 1 raz.	
5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości:	
5.1. Czy informacje o uruchomieniu działań określonych planem były podawane do publicznej wiadomości ? ²⁾	Tak ☒ ☒ Internet ☒ Radio ☐ Telewizja ☒ Inne
5.2. Link do strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze sprawozdanie	https://bielsko-biala.pl/jakosc-powietrza

5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkim zainteresowanym stronom

Po otrzymaniu od WCZK informacji o przekroczeniach, tutejszy Wydział Zarządzania Kryzysowego rozsyła tą wiadomość za pomocą Systemu Wczesnego Ostrzegania. System stanowi bazę około 485 podmiotów takich jak placówki medyczne (publiczne i prywatne), żłobki, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze itp. Informacja o przekroczeniach wraz z załączonym komunikatem trafia do wszystkich odbiorców zgodnie z PDK. Treść komunikatu jest publikowana na stronie Urzędu Miejskiego, ponadto otrzymują ją również lokalne media, co przyczynia się do powiadamiania jeszcze większej grupy mieszkańców.

6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ

6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory

Największy wpływ i skuteczność mają działania kontrole przeprowadzone przez Straż Miejską ale również działania informujące mieszkańców o złej jakości powietrza oraz ograniczeniach przebywania na zewnątrz, ponieważ są szczególnie istotne dla dzieci i grup wrażliwych, najbardziej narażonych na złą jakość powietrza.

6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania i wyjaśnić dlaczego

Najbardziej skutecznymi działaniami są kontrole przeprowadzane przez Straż Miejską, ponieważ Ekopatrole SM skupiają się szczególnie na tych lokalizacjach, gdzie może dochodzić do nieprzestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

6.3. Proszę podać linki do raportów i/lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych (np. linki do stron internetowych, na których zamieszczane były komunikaty)

<https://bielsko-biala.pl/komunikaty>

7. Pozostałe problemy

Problemem jest otrzymywanie powiadomień o przekroczeniach w dni wolne od pracy (weekendy, święta). W takich sytuacjach przesyłanie powiadomień do podmiotów PDK nie jest w pełni skuteczne, ponieważ większość placówek jest w tym czasie zamknięta. Z tego względu tylko publikacje na stronie Urzędu Miejskiego i w mediach lokalnych pozwalają dotrzeć do zainteresowanych osób.

8. Uwagi

Objaśnienia:

1) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu okresowym i końcowym z realizacji planu działań krótkoterminowych, o których mowa w poz. 1, 2 oraz 2.1, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

2) Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.