

## **AUTOPOPRAWKA**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej**

I.

PO PKT 2) DODAJE SIĘ PKT 3) I 4) W NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU

„3) w § 2 ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) w zabudowie jednorodzinnej, a także w zabudowie szeregowej, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone we wspólnej altanie śmietnikowej – w workach/pojemnikach koloru niebieskiego o pojemności do 120 l”.

„4) w § 2 ust. 12 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1) w zabudowie wysokiej lub wielorodzinnej, a także w zabudowie szeregowej, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone we wspólnej altanie śmietnikowej - w pojemniku typu dzwon o minimalnej pojemności 1,5 m<sup>3</sup>, a jeżeli nie ma warunków technicznych do podstawienia pojemnika typu dzwon - w pojemniku o pojemności do 240 l.

2) w zabudowie jednorodzinnej, a także w zabudowie szeregowej, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone we wspólnej altanie śmietnikowej – w workach/pojemnikach koloru zielonego o pojemności do 120 l.”

II.

ZAMIAST:

„5) w § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Odpady komunalne powstałe po segregacji przez właściciela nieruchomości i nie wymienione w ust. 1 zwane dalej niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi należy gromadzić w pojemnikach o pojemności do 240 l, które odbierze przedsiębiorca wybrany przez Gminę Bielsko-Biała w zamówieniu publicznym, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.”

WINNO BYĆ:

„5) w § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Odpady komunalne powstałe po segregacji przez właściciela nieruchomości i nie wymienione w ust. 1 zwane dalej niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi należy gromadzić w pojemnikach o pojemności do 1100 l, które odbierze przedsiębiorca wybrany przez Gminę Bielsko-Biała w zamówieniu publicznym, o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.”

Zmiany polegają na:

- dopuszczeniu gromadzenia odpadów komunalnych frakcji Papier i Szkło przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, a także w zabudowie szeregowej, w przypadku

gdy odpady komunalne nie są gromadzone we wspólnej altanie śmietnikowej, w pojemnikach,

- zwiększeniu dopuszczalnej maksymalnej pojemności pojemnika z 240 l na 1100 l na odpady komunalne powstałe po segregacji,

- zwiększeniu dopuszczalnej maksymalnej pojemności pojemnika na Szkło dla zabudowy wysokiej lub wielorodzinnej, a także zabudowy szeregowej, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone we wspólnej altanie śmietnikowej ze 120 l na 240 l.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Gospodarki Odpadami

*mgr Joanna Bojczuk*