
Raport z badania


**„Rozpowszechnienie picia napojów
alkoholowych oraz używania
narkotyków wśród mieszkańców
Bielska-Białej ”**



**Badanie wykonane na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
przez PBS DGA Spółka z o.o.**

Sopot - Warszawa, 2008 rok

Spis treści




I. Wprowadzenie	4
II. Metodologia badania i charakterystyka próby.....	7
III. Problemy społeczne w percepcji mieszkańców.....	12
IV. Konsumpcja napojów alkoholowych.....	25
V. Rozkłady spożycia alkoholu w strukturze socjo-demograficznej miasta	
5.1. Abstynenci.....	38
5.2. Osoby pijące ryzykownie.....	41
5.3. Struktura konsumpcji alkoholu.....	51
VI. Wiek inicjacji alkoholowej	
– postawy i zachowania mieszkańców.....	58
VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu	
7.1. Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców.....	70
7.2. Picie alkoholu w pracy.....	78
7.3. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży.....	85
7.4. Pytanie o picie alkoholu przez pacjentów	
jako element diagnozy lekarskiej.....	91
7.5. Problemy związane z alkoholem w życiu rodzinnym.....	93
VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem	
8.1. Reklama napojów alkoholowych.....	97
8.2. Sprzedaż alkoholu nieletnim.....	102
8.3. Nietrzeźwość w miejscach publicznych.....	105
8.4. Przekonania na temat ryzyka i szkód	
związanych z piciem alkoholu.....	108
IX. Ocena propozycji zmian legislacyjnych ograniczających dostęp do alkoholu osobom nieletnim.....	112

Spis treści




X. Stereotypy dotyczące picia, problemów alkoholowych i alkoholików.....	117
XI. Ocena dostępności alkoholu oraz stosunek do idei kontroli rynku alkoholowego.....	123
XII. Przemoc w rodzinie – postawy, zachowania i opinie na temat zjawiska.....	129
XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.....	136
XIV. Narkotyki - znajomość i rozpowszechnienie.....	147
XV. Ocena dostępności narkotyków.....	166
XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych.....	184
XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.....	199
XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii.....	207
XIX. Widoczność instytucji i działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	220
XX. Podsumowanie wyników.....	225



I. WPROWADZENIE

I. Wprowadzenie




Od kilkunastu lat w Polsce trwa poważna dyskusja nt. reformy systemu ochrony zdrowia oraz możliwości ograniczenia kosztów opieki zdrowotnej. Głównym obszarem, wokół którego koncentrują się analizy i dyskusje specjalistów jest sposób finansowania świadczeń zdrowotnych i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wiele uwagi poświęca się również niedofinansowaniu służby zdrowia i ograniczonej dostępności do wielu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Są to bardzo istotne problemy, których z pewnością nie można lekceważyć, wydaje się jednak, iż zdecydowanie nie doceniamy tego, co od dawna podkreślają eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. W ich opinii jednym z podstawowych czynników decydujących o stanie zdrowia populacji nie jest model organizacyjno-finansowy służby zdrowia ale **styl życia ludności i związane z nim różne ryzykowne dla zdrowia zachowania podejmowane przez mieszkańców.**

Badając różne aspekty problemów zdrowotnych naukowcy wprowadzili w ostatnich latach bardziej precyzyjny wskaźnik rozmiarów szkód zdrowotnych tzw. DALY (disability-adjusted life year) pozwalający określić sumę lat utraconych z powodu przedwczesnego zgonu oraz przeżytych z ograniczoną zdolnością do sprawnego funkcjonowania. Rezultaty przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, iż wysoki poziom DALY w znacznym stopniu jest związany z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami.


Jak wynika z badań opublikowanych przez WHO w „*Raporcie o stanie zdrowia na świecie w 2002 r.*” w krajach uprzemysłowionych o niskim wskaźniku śmiertelności niemowląt, do których zalicza się także Polska, **alkohol jest trzecim najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za obciążenie chorobami i urazami** (zaraz po tytoniu oraz nadciśnieniu tętniczym krwi). Kolejne miejsca na wspomnianej liście zajmują: wysoki poziom cholesterolu oraz nadwaga, a na ósmej pozycji wśród najgroźniejszych czynników wpływających na zdrowie ludności w tej części świata, znajdują się narkotyki.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają systemowe działania edukacyjne i interwencyjne związane z profilaktyką problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii, które mogą mieć istotny wpływ na ograniczenie liczby pacjentów z zaburzeniami somatycznymi, którzy nadużywają alkoholu (co znacznie podwyższa koszty ich leczenia) oraz poprawę skuteczności leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

I. Wprowadzenie




Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku odpowiednie programy polityki zdrowotnej realizowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie lokalnym. Badania diagnozujące poziom rozpowszechnienia oraz wzory konsumpcji alkoholu i narkotyków stanowią ważny element strategii polityki społecznej pozwalający ustalić priorytety tej polityki, jej zakres oraz najważniejszych adresatów. Pozwalają także monitorować podjęte działania i na tej podstawie oceniać trafność i efektywność realizowanych działań.



II. METODOLOGIA BADANIA i CHARAKTERYSTYKA PRÓBY

II. Metodologia i charakterystyka próby




METODOLOGIA

Badanie było realizowane od lipca do września 2008 roku na reprezentatywnej 513-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Bielska-Białej. Struktura demograficzna próby odpowiadała strukturze lokalnej społeczności.

W realizacji projektu zastosowano metodę random route walking, to znaczy dobierania adresów przez ankietera na podstawie zapewniającego losowość algorytmu odwiedzania kolejnych gospodarstw domowych, począwszy od wyznaczonego punktu startowego. Respondentem zostawała osoba, która jako ostatnia z domowników obchodziła urodziny.

Zastosowano metodę bezpośrednich standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzanych przez ankieterów w domach respondentów. Długość wywiadu wynosiła średnio ok. 60 minut. W instrukcji dla ankieterów zwrócono szczególną uwagę na kwestię anonimowości badań oraz na konieczność nieujawniania przed respondentem własnego stosunku do alkoholu – niezależnie od tego, czy jest on pozytywny, czy negatywny – ze względu na możliwość skrzywienia wyników.

II. Metodologia i charakterystyka próby



CHARAKTERYSTYKA PRÓBY

Na wykresach o numerach 1 do 6 zilustrowano strukturę demograficzno-społeczną badanej próby, liczącej 515 mieszkańców Bielska-Białej. Po przeważeniu wyników, struktura demograficzna próby odpowiada strukturze lokalnej społeczności - kobiety stanowią 53,6% badanych, mężczyźni zaś 46,4%. W obrębie próby wyróżniono pięć grup wiekowych, o następujących przedziałach i udziale w strukturze – 18-29 lat (24,5%), 30-39 lat (15,9%), 40-49 lat (15%), 50-64 lata (28,3%) oraz 65 lat i więcej (16,3%).

Aż 47,4% badanych posiada wykształcenie średnie (połączone kategorie: niepełne średnie, średnie, pomaturalne oraz niepełne wyższe), kolejnych 27,2% wykształcenie zasadnicze zawodowe. Na wykształcenie wyższe wskazało 15,1% mieszkańców, zaś na najniższe – podstawowe (w tym niepełne podstawowe) – 10,4% .

Blisko połowa badanych pracuje zawodowo (49%), jedna trzecia (34,2%) przebywa na rencie lub emeryturze, kolejnych 8,3% uczy się lub studiuje, zaś 5,6% jest bezrobotnych. Najmniej liczne grupy stanowią gospodynie domowe (2,1% badanych) oraz osoby posiadające status zawodowy inny niż wymienione powyżej (0,8%). Ze względu na małą liczebność grup gospodyń domowych oraz osób o innym statusie zawodowym (a co za tym idzie niskimi podstawami procentowania, nieuprawniającymi do wnioskowania), w wielu analizach nie uwzględniono wyników uzyskanych od tych dwóch typów respondentów. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, właściwe oznaczenia znajdują się na wykresach.


Jedna trzecia badanych (32,3%) określa dochód netto w swoim gospodarstwie domowym na 2001-3000 złotych, dochód powyżej 3000 złotych deklaruje zaledwie co 10 badany (10%). Najniższe dochody, do 1000 złotych netto, wykazuje 7,6% badanych (z czego 0,8% do 500 złotych – podobnie jak w przypadku omawianych powyżej grup gospodyń domowych i osób o innym statusie zawodowym, w wielu przypadkach mała liczebność tej grupy wyłącza ją z przeprowadzanych analiz). Dochody pozostałej jednej piątej gospodarstw domowych kształtują się na poziomie 1001-2000 złotych (odpowiednio: 9,2% dla przedziału 1001-1500 zł. oraz 10,4% dla przedziału 1501-2000 złotych).

Warto również przyjrzeć się odsetkom osób, które określiły się jako wierzące i praktykujące, a uczyniło tak 60,6% mieszkańców Bielska Białej. Pozostali badani zadeklarowali się jako niewierzący, bądź wierzący, ale niepraktykujący. Jak przekonamy się w kolejnych rozdziałach, stosunek do wiary i religii jest ważną zmienną różnicującą odpowiedzi respondentów.


II. Metodologia i charakterystyka próby




Wyk. 1 Struktura demograficzno-społeczna badanej próby - płeć



Wyk. 2 Struktura demograficzno-społeczna badanej próby - wiek




Wyk. 3 Struktura demograficzno-społeczna badanej próby - wykształcenie




II. Metodologia i charakterystyka próby




Wyk. 4 Struktura demograficzno-społeczna badanej próby – status zawodowy




Wyk. 5 Struktura demograficzno-społeczna badanej próby - dochód




Wyk. 6 Struktura demograficzno-społeczna badanej próby – stosunek do religii





III. ALKOHOLIZM I NARKOMANIA NA TLE INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

IV. Problemy społeczne w ocenie mieszkańców



Problemy społeczne w ocenie mieszkańców Bielska-Białej


Istotnym elementem przeprowadzanych analiz było ustalenie ważności problemów związanych z alkoholem i narkotykami na tle pozostałych zagadnień społecznych, zarówno w skali całego kraju, jak i w środowisku lokalnym czyli w Bielsku-Białej. Badanym przedstawiono listę kilkunastu problemów społecznych i poproszono o ocenę kolejnych zagadnień na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało problem „nieważny”, zaś 5 „bardzo ważny”. Każdy z tych problemów miał być oceniony zarówno z perspektywy kraju, jak i w kontekście problemów występujących lokalnie, na terenie miasta. Ponadto respondenci zostali poproszeni o wybranie jednego zagadnienia, które ich zdaniem jest najważniejszym problemem dotyczącym społeczeństwo jako całość oraz społeczność lokalną.

Ponad połowa badanych stwierdziła, że wymienione w kwestionariuszu problemy są istotne w skali kraju (połączone odpowiedzi „bardzo ważne” oraz „ważne”) – wykres 7. Najwyższe odsetki osób określających dany problem jako bardzo ważny odnotowano w przypadku **picia alkoholu przez młodzież** (63,5%). Na wysokich miejscach znalazły się również: **przemoc i agresja na ulicach** (57,5%) oraz **spadek stopy życiowej** (55,2%). Najniższe odsetki zaobserwowano natomiast w przypadku kryzysu moralnego (28,1%) oraz problemu AIDS (21,9%).

Jako bardzo ważny problem, alkoholizm wskazała połowa respondentów (52,4%), zaś narkomanię ponad dwie piąte z nich (43,3%) – wykresy 8a i 8b. Najwyższe odsetki osób przypisujących dużą wagę problemom alkoholowym zaobserwowano wśród wierzących, starszych kobiet (emerytek i rencistek), o dochodach gospodarstwa domowego do 1000 złotych. Widzimy tu również istotny związek pomiędzy odpowiedziami badanych, a poziomem rocznego spożycia alkoholu – im więcej alkohol rocznie spożywają respondenci, tym rzadziej oceniają problem alkoholizmu jako bardzo ważny w skali całego kraju. W przypadku narkomanii nie zaobserwowano tak wyraźnych zależności pomiędzy cechami społeczno-demograficznymi respondentów, a ocenami ważności tego problemu. Jednak warto zwrócić uwagę, że najwyższą wagę problemowi narkomanii przypisują uczniowie i studenci oraz osoby, które w ciągu ostatniego roku nie spożywały alkoholu.

W kwestii wyboru jednego, najważniejszego problemu społecznego respondenci byli podzieleni (wykres 9) – na pierwszym miejscu plasuje się **alkoholizm** (12,8%), **przestępczość gospodarcza** zyskała 12% głosów, **zły stan zdrowia społeczeństwa** 11%, **spadek stopy życiowej** 9,7%, a **przestępczość pospolita** 9,2%. Narkomanię jako najważniejszy problem społeczny wskazało 7,9% badanych – co lokuje ten problem na ósmej-dziewiątym miejscu.

IV. Konsumpcja napojów alkoholowych




Problemy społeczne w ocenie mieszkańców Bielska-Białej cd.


Również w skali lokalnej, wymienione w kwestionariuszu zagadnienia oceniane są przez mieszkańców Bielska-Białej jako ważne i bardzo ważne (wykres 10). Warto przyrzeć się różnicom, jakie zachodzą w ocenie poszczególnych problemów w skali globalnej i w skali lokalnej (wykresy 11a i 11b). Przede wszystkim wyższe odsetki ankietowanych wskazały na problem narkomanii (średnia odpowiedzi badanych w skali od 1 do 5 dla całego kraju wynosiła 4,25, zaś dla społeczności Bielska-Białej już 4,63). Odwrotną sytuację zaobserwowano w przypadku przestępczości gospodarczej, przestępczości pospolitej, zanieczyszczenia środowiska czy korupcji. Ocena problemu alkoholizmu pozostała zaś na niezmiennym poziomie.

Jako najważniejszy problem społeczny w Bielsku-Białej 14% badanych wskazało alkoholizm, po 10% przestępczość pospolitą i zanieczyszczenie środowiska (pomimo niższych średnich ocen, problem ten okazał się najważniejszym w skali lokalnej dla blisko dwukrotnie większej grupy niż w przypadku skali globalnej). Kolejnych 9,4% badanych na pierwszym miejscu postawiło problem spadku stopy życiowej. Narkomanię jak najpoważniejsze zjawisko w skali lokalnej wskazało 6,9% badanych (wykres 13).


III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych



Wyk. 7 Ocena ważności problemów społecznych w Polsce




III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych



Wyk. 8a Ocena ważności problemów społecznych w Polsce - alkoholizm

		Alkoholizm					
		nieważne	mało ważne	średnio ważne	ważne	bardzo ważne	trudno powiedzieć
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		0,4%	2,2%	7,8%	37,1%	52,4%	0,1%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA							
	kobieta	0,3%	1,0%	7,0%	34,4%	57,3%	
	mężczyzna	0,5%	3,5%	8,8%	40,3%	46,5%	0,3%
WIEK							
	18-29 lat		2,7%	7,4%	35,9%	54,1%	
	30-39 lat	1,4%	2,9%	9,1%	39,0%	47,6%	
	40-49 lat		3,0%	10,8%	37,6%	48,5%	
	50-64 lata	0,6%	0,6%	5,0%	40,2%	53,1%	0,5%
	65 i więcej lat		2,8%	9,3%	31,5%	56,4%	
WYKSZTAŁCENIE							
	podstawowe		5,9%	6,3%	33,1%	54,7%	
	zasadnicze zawodowe	1,5%	1,7%	5,5%	35,1%	55,6%	0,5%
	średnie		1,3%	7,9%	37,0%	53,8%	
	wyższe		3,4%	11,8%	43,2%	41,6%	
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?							
	Praca zawodowa	0,5%	2,0%	8,2%	40,4%	48,9%	
	Rencista, emeryt	0,5%	0,3%	6,0%	33,3%	59,6%	0,4%
	Uczeń, student			7,7%	10,6%	28,9%	52,8%
	Bezrobotny		8,4%	7,9%	41,8%	41,9%	
STOSUNEK DO RELIGII							
	wierzący i praktykujący	0,3%	1,5%	6,9%	35,7%	55,4%	0,2%
	pozostali	0,6%	3,2%	9,2%	38,7%	48,2%	
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO							
	501-1000 zł			11,1%	25,3%	63,5%	
	1001-1500 zł	1,9%		1,0%	39,4%	57,7%	
	1501-2000 zł			11,6%	33,9%	54,5%	
	2001-3000 zł		1,7%	9,1%	40,8%	47,9%	0,4%
	ponad 3000zł	2,3%	2,3%	7,8%	30,7%	57,0%	
	odmowa		5,7%	5,2%	39,2%	49,9%	
	trudno powiedzieć			10,2%	25,7%	64,1%	
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk							
	tak			8,9%	40,5%	50,6%	
	nie	0,4%	2,4%	7,8%	36,5%	52,7%	0,2%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)							
	abstynenci	1,1%	1,2%	5,6%	30,8%	61,4%	
	do 1,2l		1,7%	8,8%	28,3%	61,2%	
	pow. 1,2 do 6l	0,8%	2,7%	8,8%	41,9%	45,7%	
	pow. 6 do 12 l			12,4%	48,9%	38,7%	
	pow. 12			5,6%	57,3%	37,1%	

III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych





Tab. 8b Ocena ważności problemów społecznych w Polsce - narkomania

		Narkomania					
		nieważne	mało ważne	średnio ważne	ważne	bardzo ważne	trudno powiedzieć
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		0,7%	2,5%	11,2%	41,9%	43,3%	0,4%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	1,0%	1,4%	10,5%	40,2%	46,3%	0,7%
	mężczyzna	0,5%	3,8%	12,0%	43,7%	40,0%	
WIEK	18-29 lat		6,7%	13,0%	36,0%	44,3%	
	30-39 lat	1,4%	1,4%	14,4%	43,0%	39,7%	
	40-49 lat		3,0%	9,7%	46,4%	39,7%	1,2%
	50-64 lata	0,6%		8,4%	42,6%	48,3%	
	65 i więcej lat	2,1%	1,1%	11,5%	45,2%	39,0%	1,1%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	3,3%	5,5%	6,7%	47,8%	36,6%	
	zasadnicze zawodowe	1,5%	2,5%	6,8%	45,3%	43,2%	0,7%
	średnie		1,9%	14,9%	38,5%	44,3%	0,4%
	wyższe		2,3%	9,8%	41,5%	46,3%	
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	0,5%	3,1%	10,2%	42,8%	43,5%	
	Rencista, emeryt	0,5%	0,5%	12,2%	44,1%	41,7%	1,1%
	Uczeń, student	4,1%	3,6%	17,8%	21,6%	52,8%	
	Bezrobotny		8,4%	9,8%	39,8%	42,0%	
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	0,9%	1,8%	9,4%	42,9%	45,1%	
	pozostali	0,6%	3,6%	14,0%	40,4%	40,6%	0,9%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł			14,5%	34,6%	50,9%	
	1001-1500 zł	1,9%		6,6%	61,5%	29,9%	
	1501-2000 zł			8,9%	42,9%	48,2%	
	2001-3000 zł		2,9%	14,2%	40,2%	42,1%	0,6%
	ponad 3000zł	2,3%	7,2%	13,0%	33,4%	44,1%	
	odmowa	1,4%	2,0%	7,6%	42,7%	45,5%	0,7%
	trudno powiedzieć		5,9%	13,1%	39,4%	41,7%	
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak		3,3%	22,5%	39,1%	35,1%	
	nie	0,8%	2,4%	10,2%	42,1%	44,0%	0,4%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	1,1%	1,2%	7,6%	35,2%	55,0%	
	do 1,2l	1,2%	3,2%	12,5%	40,0%	41,9%	1,2%
	pow. 1,2 do 6l	0,8%	2,0%	8,9%	44,9%	43,4%	
	pow. 6 do 12 l			17,3%	48,7%	34,0%	
	pow. 12		3,0%	11,3%	42,6%	43,1%	


III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych




Wyk. 9 Odsetki badanych wskazujących różne problemy społeczne – jako najważniejszy problem w Polsce.




III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych




Wyk. 10 Ocena ważności problemów społecznych w Bielsku-Białej



III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych




Wyk. 11a Opinie o ogólnopolskich problemach społecznych - średnie (na skali: 1. nieważne - 5. bardzo ważne z pominięciem odpowiedzi "trudno powiedzieć")




- | | |
|---|--|
| ■ Przesłpcczość gospodarcza | ■ Przesłpcczość pospolita |
| ■ Narkomania | ■ Zanieczyszczenia środowiska |
| ■ Alkoholizm | ■ Kryzys moralny |
| ■ Zły stan zdrowia społeczeństwa | ■ Spadek stopy życiowej |
| ■ Sytuacja mieszkaniowa | ■ Przemoc w rodzinie |
| ■ Przemoc i agresja na ulicach | ■ Picie alkoholu przez młodzież |
| ■ Bezrobocie | ■ AIDS |
| ■ Korupcja | |

III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych




Wyk. 11b Opinie o lokalnych problemach społecznych - średnie (na skali: 1. nieważne - 5. bardzo ważne z pominięciem odpowiedzi "trudno powiedzieć")



- | | |
|---|--|
| ■ Przestępczość gospodarcza | ■ Przestępczość pospolita |
| ■ Narkomania | ■ Zanieczyszczenia środowiska |
| ■ Alkoholizm | ■ Kryzys moralny |
| ■ Zły stan zdrowia społeczeństwa | ■ Spadek stopy życiowej |
| ■ Sytuacja mieszkaniowa | ■ Przemoc w rodzinie |
| ■ Przemoc i agresja na ulicach | ■ Picie alkoholu przez młodzież |
| ■ Bezrobocie | ■ AIDS |
| ■ Korupcja | |


III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych



Tab. 12a Ocena ważności problemów lokalnych - alkoholizm

		Problem lokalny: Alkoholizm					
		nieważne	mało ważne	średnio ważne	ważne	bardzo ważne	trudno powiedzieć
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		0,2%	0,9%	10,0%	37,9%	50,8%	0,1%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta		0,4%	7,8%	35,7%	56,1%	
	mężczyzna	0,5%	1,2%	12,5%	40,7%	44,9%	0,2%
WIEK	18-29 lat		1,4%	8,3%	44,1%	46,1%	
	30-39 lat	1,4%		13,9%	37,9%	46,8%	
	40-49 lat		1,3%	14,4%	27,5%	56,9%	
	50-64 lata		0,4%	6,9%	39,4%	53,3%	
	65 i więcej lat		1,8%	10,0%	36,5%	51,1%	0,7%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe			8,9%	35,3%	55,8%	
	zasadnicze zawodowe	0,8%		7,9%	37,9%	53,4%	
	średnie		1,1%	11,4%	38,6%	48,7%	0,2%
	wyższe		2,9%	10,8%	36,2%	50,0%	
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	0,5%	0,7%	12,4%	35,7%	50,8%	
	Rencista, emeryt		1,2%	4,8%	39,8%	53,9%	0,3%
	Uczeń, student			16,5%	46,4%	37,2%	
	Bezrobotny		3,8%	8,5%	32,8%	54,9%	
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący		1,0%	6,5%	37,9%	54,4%	0,2%
	pozostali	0,6%	0,8%	14,9%	38,1%	45,6%	
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł			7,9%	29,3%	62,8%	
	1001-1500 zł			7,8%	42,6%	49,6%	
	1501-2000 zł			7,3%	42,4%	49,2%	1,0%
	2001-3000 zł		1,9%	11,9%	39,7%	46,5%	
	ponad 3000zł	2,3%		6,2%	32,7%	58,8%	
	odmowa		1,4%	11,2%	35,8%	51,6%	
	trudno powiedzieć			10,6%	37,2%	52,3%	
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak			11,0%	36,4%	52,5%	
	nie	0,3%	0,8%	9,8%	38,4%	50,6%	0,1%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci		1,2%	5,1%	38,6%	55,1%	
	do 1,2l		0,3%	11,2%	32,4%	56,0%	
	pow. 1,2 do 6l	0,8%		8,9%	44,0%	46,3%	
	pow. 6 do 12 l		1,5%	14,5%	37,6%	46,4%	
	pow. 12			5,6%	44,2%	50,3%	


III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych




Tab. 12b Ocena ważności problemów lokalnych - narkomania

		Problem lokalny: Narkomania				
		nieważne % wiersza	mało ważna % wiersza	średnio ważna % wiersza	ważna % wiersza	bardzo ważna % wiersza
Razem		0,5%	4,9%	17,8%	40,4%	36,4%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta		4,0%	18,7%	39,7%	37,6%
	mężczyzna	1,2%	5,5%	16,8%	41,4%	35,1%
WIEK	18-29 lat		11,5%	20,0%	36,2%	32,3%
	30-39 lat	2,8%	2,3%	23,6%	40,3%	30,9%
	40-49 lat		3,1%	23,1%	34,4%	39,4%
	50-64 lata		2,5%	11,4%	45,9%	40,3%
	65 i więcej lat	0,6%	3,4%	14,9%	43,7%	37,5%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe		8,9%	15,8%	45,4%	29,9%
	zasadnicze zawodowe	1,7%	3,0%	14,9%	36,0%	44,5%
	średnie		5,1%	21,8%	38,5%	34,5%
	wyższe	0,6%	5,2%	13,2%	48,0%	33,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	0,9%	3,8%	20,6%	42,1%	32,6%
	Rencista, emeryt	0,3%	2,9%	13,1%	42,4%	41,3%
	Uczeń, student		14,0%	23,6%	18,8%	43,5%
	Bezrobotny		8,7%	7,1%	52,8%	31,4%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	0,2%	4,1%	16,5%	41,1%	38,1%
	pozostali	1,2%	6,2%	19,4%	39,6%	33,7%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł		7,1%	19,8%	34,1%	38,9%
	1001-1500 zł		2,1%	18,9%	33,5%	45,4%
	1501-2000 zł		1,7%	11,8%	44,1%	42,4%
	2001-3000 zł	0,3%	4,3%	22,4%	37,6%	35,4%
	ponad 3000zł	4,5%	9,3%	8,2%	45,8%	32,2%
	odmowa trudno powiedzieć		4,7%	13,7%	46,0%	35,6%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak		12,0%	13,0%	41,2%	33,8%
	nie	0,6%	4,0%	18,3%	40,7%	36,4%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci		3,1%	16,1%	37,2%	43,6%
	do 1,2l	0,3%	4,3%	17,3%	39,7%	38,4%
	pow. 1,2 do 6l	1,7%	2,8%	16,5%	48,3%	30,7%
	pow. 6 do 12 l		3,2%	23,9%	37,7%	35,1%
	pow. 12		2,6%	15,5%	31,9%	49,9%


III. Alkoholizm i narkomania na tle innych problemów społecznych



Wyk. 13 Odsetki badanych wskazujących różne problemy społeczne – jako najważniejszy z problemów w Bielsku – Białej.



■ Przestępczość gospodarcza	■ Przestępczość pospolita
■ Narkomania	■ Zanieczyszczenia środowiska
■ Alkoholizm	■ Kryzys moralny
■ Zły stan zdrowia społeczeństwa	■ Spadek stopy życiowej
■ Sytuacja mieszkaniowa	■ Przemoc w rodzinie
■ Przemoc i agresja na ulicach	■ Picie alkoholu przez młodzież
■ Bezrobocie	■ Korupcja



IV. KONSUMPCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

IV. Konsumpcja napojów alkoholowych



Ogólna charakterystyka spożycia

Oszacowanie ilości alkoholu wypijanego przez respondentów oparto na ich deklaracjach odnośnie konsumpcji kilku rodzajów napojów alkoholowych: wódki i innych napojów spirytusowych (whisky, brandy, gin itp.), bimbrow, wina domowego, wina gronowego (wraz z szampanem) oraz piwa. Każdy blok składał się z pytań dotyczących ostatniej (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) okazji oraz ilości wypitego wówczas, danego rodzaju alkoholu (w mililitrach). Zebrane w ten sposób informacje pozwoliły na oszacowanie – dla każdego respondenta – ilości spożytego przez niego alkoholu. Analiza ilości skonsumowanego alkoholu opiera się na przeliczeniu wypitych napojów alkoholowych na stu procentowy alkohol.

Z przeprowadzonych badań wynika, że przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku alkohol piło 83% mieszkańców Bielska-Białej.

Wykres 14 przedstawia oszacowanie przeciętnego spożycia alkoholu w populacji wszystkich badanych respondentów oraz w grupie konsumentów (osoby, które przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku wypity alkohol) trzech głównych typów alkoholu: napojów spirytusowych (wódka i bimber), wina (wino domowe i gronowe oraz szampan), a także piwa w przeliczeniu na stu procentowy alkohol.

Liczne badania naukowe i analizy prowadzone w Polsce i na świecie pokazują, iż **średni poziom spożycia napojów alkoholowych na głowę (per capita) szacowany na podstawie reprezentatywnych badań populacyjnych** (w oparciu o metodę „ostatniej okazji”) **jest o ok. 40-60% niższy w stosunku do rzeczywistej konsumpcji alkoholu** (Bloomfield i in. 2003; *Alkohol w Europie*, PARPA 2007). Przyczyną tego niedoszacowania jest trudność w dotarciu do tzw. populacji ukrytych (osób bezdomnych, chorych, przebywających w wojsku lub studiujących poza miejscem zamieszkania). Szacownie średniego spożycie ma jednak istotne znaczenie dla analizy trendów i porównywania – w kolejnych badaniach – czy poziom szacowanej konsumpcji alkoholu, w poszczególnych grupach socjo-demograficznych zmienia się, czy też pozostaje na podobnym poziomie. Jak wynika z badań zrealizowanych w 2008 r. w Bielsku-Białej każdy dorosły mieszkaniec tego miasta wypił średnio 4 litry czystego 100% alkoholu. Biorąc pod uwagę, iż stanowi to od 40-60% rzeczywistego spożycie można przyjąć, iż **faktyczny średni poziom konsumpcji 100% alkoholu wśród dorosłych mieszkańców Bielska-Białej wynosi między 7 a 10 litrów czystego, stu procentowego alkoholu.**

Wśród analityków rynku oraz osób profesjonalnie zajmujących się polityką społeczną przeważa opinia, iż **średnie spożycie alkoholu** (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) jest kategorią nieco sztuczną i dla większości konsumentów abstrakcyjną. Dzieje się tak dlatego, że większość spośród nas pije w sposób umiarkowany i jedynie sporadycznie spotykamy osoby, których picie przybiera charakter patologiczny,

IV. Konsumpcja napojów alkoholowych



Ogólna charakterystyka spożycia cd.

wymagający pomocy lub interwencji specjalistycznej. Jednak dla ludzi związanych ze zdrowiem publicznym, czy też szerzej rozumianą polityką społeczną średnie spożycie alkoholu jest dobrym wskaźnikiem porównawczym, który ryzyka dla zdrowia całej populacji. A z naszym zdrowiem, niestety nie jest najlepiej.


Na pierwszym miejscu pod względem ilości wypitego alkoholu znajduje się piwo (1,93 litra 100% alkoholu na osobę), nieznacznie niższy poziom spożycia odnotowano w przypadku wódki i innych napojów spirytusowych (1,82 litra 100% alkoholu na osobę). Najmniej popularnym trunkiem wśród mieszkańców Bielska-Białej jest wino – każdy mieszkaniec wypił pod postacią wina średnio 0,26 litra 100% alkoholu. Na wykresie 15 przedstawiono strukturę spożycia poszczególnych trunków wśród mieszkańców Bielska-Białej. Największy udział w konsumpcji napojów alkoholowych przypada na wódkę - 48% z ogólnie wypitego 100% alkoholu. Zbliżony, choć minimalnie niższy udział odnotowano w przypadku piwa - 46% ogólnego spożycia alkoholu. Zdecydowanie najmniej popularne jest wino – jego udział w strukturze konsumpcji wynosi zaledwie 6%.

Nieco inaczej wygląda ta sytuacja, gdy popatrzymy na odsetki konsumentów poszczególnych typów napojów alkoholowych. Przedstawia to wykres 16 i 17. Wśród mieszkańców Bielska-Białej największą popularnością cieszy się piwo (62,8%) oraz wino (61,9%). Nieco mniej zwolenników znajduje wódka, choć również jest to blisko trzy piąte badanych osób (59,8%). Respondenci najczęściej deklarują spożywanie wszystkich trzech rodzajów alkoholi (41,5% wskazało na picie zarówno piwa, wina, jak i wódki). Stosunkowo nieliczna jest frakcja tych konsumentów, którzy piją tylko jeden rodzaj trunku (tylko napoje spirytusowe pije 3,1% badanych, tylko piwo 7%, zaś tylko wino 9,8%).

Aby wyjaśnić, dlaczego najrzadziej spożywana wódka, ma jednocześnie tak znaczny udział w ogólnej strukturze spożycia alkoholu warto przeanalizować dwa kolejne Wykresy 18 i 19, dotyczące częstotliwości spożywania napojów alkoholowych oraz wielkości jednorazowego spożycia.

Średnie podane na wykresie 18 dotyczą konsumentów danego rodzaju napoju alkoholowego. Ich analiza pokazuje, że najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo (przeciętnie 72 razy w roku, a zatem średnio raz na tydzień), ponad dwukrotnie rzadziej pita jest wódka (średnio 33 razy w roku, czyli raz na dwa tygodnie), a najrzadziej wino (średnio 22 razy w ciągu roku). Warto podkreślić stosunkowo rzadkie w porównaniu z pozostałymi typami alkoholi spożycie bimbrowa (zaledwie 3 przypadki w roku).

IV. Konsumpcja napojów alkoholowych



Ogólna charakterystyka spożycia cd.

Jeśli chodzi o wielkość jednorazowej konsumpcji różnych typów napojów alkoholowych (wykres 20), to oczywiście na pierwszym miejscu w ilości jednorazowej konsumpcji plasuje się piwo (przeciętny konsument piwa przy jednej okazji wypija około 727 ml. tego napoju, co stanowi półtorej półlitrowej butelki lub puszki), zaś na ostatnim miejscu wino gronowe (średnio 173 ml.). Co prawda w przypadku bimbru średnia wynosi 90 ml, ale mamy tu do czynienia ze zbyt niską podstawą procentowania (n=6), by mógł on być przedmiotem analizy.


Biorąc pod uwagę wino jako połączoną kategorię wina gronowego i domowego, wielkość jednorazowej konsumpcji jest nieco niższa od analogicznych danych dla wódki. Konsument wina sięgają po nie rzadziej niż po wódkę i piją je w mniejszych ilościach. Dodatkowo, należy pamiętać, iż procentowa zawartość alkoholu w winie jest ponad 3-krotnie niższa niż w wódce (w prezentowanych badaniach przyjęto 12% dla wina i 40% dla wódki). To wszystko powoduje, że – pomimo dość dużej popularności wśród konsumentów – ilość wypijanego wina liczona w litrach 100% alkoholu jest zdecydowanie mniejsza niż ilość podobnie mierzonej wódki.

Nieco inaczej rzecz ma się z piwem. Odsetek konsumentów, którzy choć raz po nie sięgnęli, jest wyższy niż w przypadku wina i wódki (patrz: wykres 16), ale choć piwo pite jest ponad dwukrotnie częściej niż wódka i w znacznie większych jednorazowo ilościach, to ze względu na znacznie mniejszą zawartość alkoholu (w badaniach przyjęto 5,5%), jego udział w globalnym spożyciu alkoholu jest nieco niższy niż wódki (45% vs 48% – patrz: wykres 15).

Na koniec ogólnej charakterystyki spożycia alkoholu w Bielsku-Białej, warto przyjrzeć się, przedstawionemu na wykresie 22, podziałowi konsumentów napojów alkoholowych w kategoriach poszczególnych poziomów konsumpcji mierzonej w litrach stuprocentowego alkoholu.

Widać, że wśród mieszkańców Bielska-Białej, im wyższy jest poziom spożycia alkoholu, tym mniej jest on powszechny: podczas gdy wypijanie do 1,2 l. czystego alkoholu w ciągu roku zadeklarowała ponad jedna trzecia (34,1%) respondentów, to do największej ilości (ponad 12 l.) przyznał się co trzynasty ankietowany (7,5%). Warto również zwrócić uwagę, że znaczna liczba mieszkańców pije poniżej średniej (liczonej dla wszystkich badanych – 4 l.).


IV. Konsumpcja napojów alkoholowych




Ogólna charakterystyka spożycia cd.

Przedstawione powyżej oszacowanie wielkości spożytego alkoholu w ciągu ostatniego roku przed badaniem opierało się na metodzie „ostatniej okazji”. Na wykresach 23 i 24 przedstawione są wyniki oszacowania przeprowadzonego za pomocą metody „częstość x ilość” – na podstawie uśrednionej przez samego respondenta częstotliwości i jednorazowego spożycia napojów alkoholowych. Widać w niej, że metoda ta daje znacznie niższe średnie spożycia, zwłaszcza w przypadku piwa i wódki. Niższe wyniki wiążą się z przekonaniem respondentów o rzadszym sięganiu po alkohol, a także o wypijaniu go w mniejszych ilościach niż wynika to z charakterystyki ostatniej sytuacji sięgania po napoje procentowe. Wyniki te rzutują również na udział poszczególnych rodzajów alkoholi w ogólnym spożyciu – są one nieco inne niż w przypadku rezultatów uzyskanych metodą „ostatniej okazji” – największy udział ma piwo (49% z ogólnie wypitego 100% alkoholu), wódka plasuje się natomiast na drugim miejscu (46%), jednak różnice te nie są istotne statystycznie.


IV. Konsumpcja napojów alkoholowych




Wyk. 14 Średnie roczne spożycie w litrach 100% alkoholu




Wyk. 15 Struktura konsumpcji napojów alkoholowych w odsetkach




IV. Konsumpcja napojów alkoholowych




Wyk. 16 Wzory picia – odsetki osób pijących poszczególne rodzaje alkoholiów oraz ich kombinacji wśród wszystkich respondentów oraz wśród konsumentów




Wyk. 17 Wzory picia – odsetki osób pijących poszczególne rodzaje alkoholiów oraz ich kombinacji wśród wszystkich respondentów oraz wśród konsumentów




IV. Konsumpcja napojów alkoholowych




Wyk. 18 Częstotliwość picia (konsumenci danego napoju) – średnia liczba przypadków picia w roku




Wyk. 19 Częstotliwość picia (konsumenci danego napoju) – odsetki pijących w czasie ostatnich 7 i 2 dni




IV. Konsumpcja napojów alkoholowych



Wyk. 20 Wielkość konsumpcji przy jednej okazji (odsetki wśród konsumentów poszczególnych typów alkoholu) oraz średnie dla konsumentów danego napoju liczone w mililitrach.




Wyk. 21a Wielkość konsumpcji przy jednej okazji (odsetki wśród konsumentów poszczególnych typów alkoholu) oraz średnie dla konsumentów danego napoju.




IV. Konsumpcja napojów alkoholowych



Wyk. 21b Wielkość konsumpcji przy jednej okazji (odsetki wśród konsumentów poszczególnych typów alkoholu) oraz średnie dla konsumentów danego napoju



Wyk. 21c Wielkość konsumpcji przy jednej okazji (odsetki wśród konsumentów poszczególnych typów alkoholu) oraz średnie dla konsumentów danego napoju.




IV. Konsumpcja napojów alkoholowych




Wyk. 22 Konsumenci napojów alkoholowych wg poziomu rocznego spożycia w przeliczeniu na stoprocentowy alkohol (odsetki respondentów).

odsetek pijących określone ilości napojów alkoholowych – wśród wszystkich badanych




odsetek pijących określone ilości napojów alkoholowych – wśród konsumentów alkoholu




■ abstynenci* ■ do 1,2l ■ pow.1,2 do 6l ■ pow.6 do 12l ■ pow.12l

*Odsetek abstynentów policzony po odrzuceniu braków danych, co do wielkości spożycia


IV. Konsumpcja napojów alkoholowych




Wyk. 23 Średnie roczne spożycie napojów alkoholowych wśród konsumentów w przeliczeniu na litry 100% alkoholu obliczone dwiema metodami.




Wyk. 24 Średnie roczne spożycie napojów alkoholowych w przeliczeniu na litry 100% alkoholu obliczone dwiema metodami.





V. ROZKŁADY SPOŻYCIA ALKOHOLU W STRUKTURZE SOCJO-DEMOGRAFICZNEJ MIASTA

V. Rozkłady spożycia alkoholu



5.1. Abstynenci

Abstynenci

Analizując ilość wypitego alkoholu przez mieszkańców Bielska-Białej warto przyjrzeć się dwóm skrajnym grupom: abstynentom oraz grupie osób ryzykownie pijących. Pierwsza z ww. grup obejmuje osoby, które w ciągu ubiegłego roku w ogóle nie piły alkoholu, druga zaś osoby konsumujące jego nadmierną ilość – dla mężczyzn nadmierną ilość to konsumpcja ponad 10 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie, dla kobiet ponad 7,5 litra.

Na wykresach 27a-27f przedstawiono zróżnicowanie abstynentów ze względu na cechy społeczno-demograficzne. Abstynenci stanowią 16,8% badanej populacji, w grupie osób nie spożywających alkoholu wyraźnie przeważają kobiety (23,9% w stosunku do 8,5% mężczyzn). Najwyższe odsetki abstynentów obojga płci zaobserwowano wśród starszych badanych, w wieku co najmniej 50 lat, zaś wśród młodszych badanych udziały procentowe abstynentów są silnie skorelowane z płcią badanych. O ile najwięcej niepijących alkoholu młodszych kobiet obserwujemy w grupie 18-29 lat, to najwyższe odsetki abstynentów wśród młodszych mężczyzn przypadają na przedział wiekowy 40-49 lat.

Analiza zróżnicowania odsetków abstynentów w zależności od wykształcenia badanych pozwala jedynie odnotować najniższe odsetki osób niepijących alkoholu wśród badanych o wykształceniu wyższym (9,5% w porównaniu z 16,1-19,3% dla pozostałych badanych). Kolejna z omawianych cech – status zawodowy – silniej różnicuje rozpowszechnienie abstynencji. Najniższe odsetki abstynentów obserwujemy w przypadku osób pracujących oraz bezrobotnych, najwyższe zaś w przypadku emerytów i rencistów obojga płci, a także uczennic i studentek.





Co ciekawe, stosunek do wiary zdecydowanie różnicuje jedynie odpowiedzi udzielane przez damską część populacji – kobiety deklarujące, że są osobami wierzącymi i praktykującymi częściej od pozostałych nie spożywają alkoholu (25,9% w stosunku do 20,1%). Dla mężczyzn różnice w odsetkach abstynentów są znacznie niższe, co więcej ze wskazaniem na wyższe odsetki abstynentów wśród osób, które nie są wierzące, bądź są wierzące, ale nie praktykujące (9,2% w stosunku do 7,9%).

Kolejna zależność dotyczy dochodu netto uzyskiwanego przez gospodarstwo domowe respondentów –wraz ze wzrostem miesięcznych dochodów zmniejszają się odsetki abstynentów (od 34,9% dla osób dysponujących kwotą 501-1000 złotych do 7% dla osób dysponujących kwotą ponad 3000 złotych miesięcznie).


Należy podkreślić, iż w grupie abstynentów mogły znaleźć się również takie osoby, które w przeszłości nie były abstynentami, a może nawet zaliczały się do grupy mającej poważne problemy z alkoholem.

V. Rozkłady spożycia alkoholu




5.1. Abstynenci




V. Rozkłady spożycia alkoholu



5.1. Abstynenci



V. Rozkłady spożycia alkoholu



5.2. Osoby pijące ryzykownie

Pijący w sposób ryzykowny

W opinii brytyjskich naukowców zajmujących się problematyką zdrowia ryzyko poważnych problemów zdrowotnych istotnie wzrasta, kiedy poziom konsumpcji alkoholu w ciągu roku przekracza - w przypadku mężczyzn 10 litrów czystego 100% alkoholu, a w przypadku kobiet – 7,5 litra. „**Ryzykownie pijący**” stanowią 12,6% całej populacji konsumentów w Bielsku-Białej.

Szczegółowe dane dotyczące tej kategorii badanych prezentują wykresy 28a-28e. Pomimo tego, że ilość wypitego rocznie alkoholu oznaczającego nadmierne picie jest wyższa dla mężczyzn niż kobiet, to właśnie mężczyźni częściej kwalifikują się do grupy ryzyka (20,7% mężczyzn oraz 4% kobiet). Kobiety po 50 roku życia najrzadziej spożywają nadmierne ilości alkoholu, dla mężczyzn okres ten przypada na wiek co najmniej 65 lat. Najliczniejszą reprezentację osób zaliczających się do grupy ryzyka obserwujemy wśród mężczyzn w wieku 40-49 lat (35,7% spośród konsumentów alkoholu w tym przedziale wiekowym).

Wykształcenie respondentów jest kolejną zmienną różnicującą populację osób należących do grupy ryzyka – najwyższe odsetki obserwujemy dla mężczyzn z wykształceniem zawodowym. Wraz ze wzrostem wykształcenia maleją szanse na znalezienie się w grupie ryzyka, jednak najniższe odsetki osób zagrożonych obserwujemy wśród osób z wykształceniem podstawowym.


Również status zawodowy, w połączeniu z płcią badanych rzutuje na odsetki osób należących do grupy ryzyka. – w przypadku kobiet osoby zagrożone obserwujemy jedynie wśród pracujących zawodowo, wśród mężczyzn we wszystkich badanych grupach, jednak właśnie wśród pracujących w największym natężeniu (23% pracujących konsumentów).

Stosunek badanych do wiary należy również rozpatrywać osobno dla kobiet i mężczyzn – o ile bardziej zagrożone są kobiety wierzące i praktykujące, to wśród mężczyzn zachodzi odwrotna zależność – wierzący i praktykujący konsumenci napojów alkoholowych rzadziej spożywają powyżej 10 litrów czystego alkoholu rocznie (17,7% w stosunku do 24,3% dla pozostałych).


Podsumowując, do grupy ryzyka najczęściej należą pracujący mężczyźni w wieku 40-49 lat o wykształceniu zawodowym, najrzadziej zaś nieaktywne zawodowo kobiety po 50 roku życia o wykształceniu podstawowym.

V. Rozkłady spożycia alkoholu


5.2. Osoby pijące ryzykownie




Wyk. 28a Grypy ryzyka – konsumpcja roczna powyżej 10l alkoholu w przypadku mężczyzn i 7,5l w przypadku kobiet (odsetki wśród konsumentów).



Wyk. 28b Grypy ryzyka – konsumpcja roczna powyżej 10l alkoholu w przypadku mężczyzn i 7,5l w przypadku kobiet (odsetki wśród konsumentów).




Wyk. 28c Grypy ryzyka – konsumpcja roczna powyżej 10l alkoholu w przypadku mężczyzn i 7,5l w przypadku kobiet (odsetki wśród konsumentów)




V. Rozkłady spożycia alkoholu


5.2. Osoby pijące ryzykownie



Wyk. 28d Grypy ryzyka – konsumpcja roczna powyżej 10l alkoholu w przypadku mężczyzn i 7,5l w przypadku kobiet (odsetki wśród konsumentów)




Wyk. 28e Grypy ryzyka – konsumpcja roczna powyżej 10l alkoholu w przypadku mężczyzn i 7,5l w przypadku kobiet (odsetki wśród konsumentów)




V. Rozkłady spożycia alkoholu

5.2. Osoby pijące ryzykownie



Wyk. 29 Procentowe rozkłady ilości alkoholu wypijanego rocznie przed osoby zaliczane do grupy ryzyka oraz przez pozostałych badanych



■ grupa ryzyka

■ pozostali


Warto przyjrzeć się także jaki procent z całości wypijanego rocznie alkoholu przypada na osoby zaliczane do tzw. grupy ryzyka. Na wstępie należy zaznaczyć, iż **ryzykownie pijący stanowią niecałe 13% spośród wszystkich badanych respondentów** w Bielsku-Białej. **Osoby należące do tej frakcji wypijają aż 60% alkoholu, jaki piją w ciągu roku dorośli mieszkańcy miasta.** Średnie roczne spożycie liczone w litrach 100% alkoholu w tzw. *frakcji wysokiego ryzyka* (tj. grupie badanych, którzy w ciągu roku wypijają – w przypadku mężczyzn ponad 10 l a w przypadku kobiet ponad 7,5 litra czystego 100% alkoholu) **wynosi 22 litry**, a dla pozostałych badanych osób (czyli konsumentów nie pijących ryzykownie - **2 litry**).

Należy przy tym przypomnieć, iż jest to poziom szacowany na podstawie metody „ostatniej okazji” – z pewnością znacznie niższy niż w rzeczywistości (rzeczywiste spożycie jest większe o ok. 40-60%).


Podjęcie działań interwencyjnych i edukacyjnych wobec tej populacji mieszkańców wydaje się być kluczowym zadaniem realizowanym w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. To właśnie ta populacja badanych generuje największe koszty i istotny sposób obciąża system ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

V. Rozkłady spożycia alkoholu

Osoby pijące szkodliwie dla zdrowia



Wyk. 30 Procentowe rozkłady ilości wypijanego alkoholu przed osoby spożywające ponad 12 litrów 100% alkoholu rocznie oraz przez pozostałych badanych



■ pijący powyżej 12 litrów


■ pozostali

Analizując poszczególne frakcje konsumentów napojów alkoholowych warto również zwrócić uwagę na osoby pijące ponad 12 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie – czyli *pijących szkodliwie dla zdrowia*.

Osoby pijące tak znaczne ilości alkoholu stanowią nieco ponad 9% spośród wszystkich konsumentów alkoholu. Warto podkreślić, iż ta niewielka grupa konsumentów alkoholu (9%) spożywa ponad połowę (53%) całości alkoholu wypijanego w Bielsku-Białej.

Jednocześnie średnie spożycie liczone w litrach stuprocentowego alkoholu dla osób pijących ponad 12 litrów rocznie wynosi 26 litrów, zaś wśród pozostałych konsumentów 2 litry.

V. Rozkłady spożycia alkoholu w strukturze socjo-demograficznej miasta



Osoby pijące ryzykownie (test CAGE)

Poza wyznaczeniem odsetka osób nadmiernie pijących alkohol poprzez oszacowywanie ilości wypitego przez nich w ciągu roku, stuprocentowego alkoholu, można również do tego celu zastosować test przesiewowy CAGE. Składa się on z czterech następujących pytań:


1. *Czy kiedykolwiek miał(a) Pan(i) poczucie, że powinien(na) ograniczyć swoje picie?*
2. *Czy zdarzyło się, że ludzie krytykowali Pana(nią) za to, że Pan(i) pije?*
3. *Czy kiedykolwiek czuł się Pan(i) nie w porządku lub winny(a) w związku ze swoim picciem?*
4. *Czy kiedykolwiek napicie się alkoholu było pierwszą czynnością wykonywaną przez Pana(nią) rano po to, aby uspokoić nerwy lub złagodzić kaca?*

Odsetki odpowiedzi pozytywnych zostały przedstawione na Wykresie 31. Na trzy pierwsze ze stwierdzeń, pozytywnie odpowiedziało od 6,1% do 6,6% badanych, zaś na czwarte, ostatnie pytanie nieco mniejsza grupa badanych - 4,6%.

Nieco inaczej wyglądają odpowiedzi na analogicznie zadane pytania osobom, które spożywały alkohol, dotyczące okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie (Wykres 32) – najwyższe odsetki pozytywnych odpowiedzi uzyskano względem pytania o krytykę ze względu na spożywanie alkoholu (4,2%), pozostałe stwierdzenia dotyczyły 2,4 - 3% badanych.

Według definicji, udzielenie przynajmniej dwóch odpowiedzi pozytywnych w powyższym, czterozdaniowym teście świadczy o problemie alkoholowym. Rozkład punktacji został przedstawiony na wykresie 33. Zgodnie z testem CAGE problem alkoholowy (zagrożenie uzależnieniem od alkoholu) ma około 3% mieszkańców Bielska-Białej. Wynik ten jest znacznie niższy zarówno jeśli porównamy go z odsetkami osób pijących ponad 12 litrów czystego alkoholu rocznie (9,3%), jak i z odsetkami osób, które zaliczają się do grupy ryzyka (12,6%).

V. Rozkłady spożycia alkoholu w strukturze socjo-demograficznej miasta



Osoby pijące ryzykownie (test CAGE) cd.


Zaniżone odsetki osób, które mają problem alkoholowy mogą wiązać się ze stawianiem się respondentów w lepszym świetle – o ile średnie spożycie oraz przynależność do grupy ryzyka liczona była z mniej „ewidentnych” pytań odnośnie ilości ostatnio wypitego alkoholu, to pytania składające się na test CAGE dotyczą bezpośrednio problemu uzależnienia. Kolejnym z wyjaśnień niższych wyników uzyskanych tą metodą może być nieświadomione odsuwaniem od siebie myśli o możliwym uzależnieniu od alkoholu. Należy pamiętać, że wyniki testu CAGE powinny być podparte szerszymi badaniami klinicznymi, aby móc je wykorzystać w praktyce. Warto jednak przyjrzeć się przedstawionym na wykresie 34 powiązaniom pomiędzy ilością spożytego alkoholu, a pozytywnym przejściem testu CAGE – osoby, które zgodnie z wynikami testu mogą mieć problem alkoholowy częściej występują wśród badanych pijących więcej alkoholu (13,3% osób, które piją ponad 12 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie oraz 9,9% spośród należących do grupy ryzyka uzyskało pozytywny wynik w teście CAGE).

V. Rozkłady spożycia alkoholu

5.2. Osoby pijące ryzykownie




Wyk. 31 Test przesiewowy CAGE – kiedykolwiek w życiu




V. Rozkłady spożycia alkoholu

5.2. Osoby pijące ryzykownie




Wyk. 32 Test przesiewowy CAGE – ostatnich 12 miesięcy




V. Rozkłady spożycia alkoholu


5.2. Osoby pijące ryzykownie



Wyk. 33 Wyniki testu przesiewowego CAGE w ciągu ostatnich 12 miesięcy (odsetki wśród konsumentów alkoholu).



Wyk. 34 Wyniki testu przesiewowego CAGE w ciągu ostatnich 12 miesięcy a poziom spożycia (odsetki wśród konsumentów alkoholu).



V. Rozkłady spożycia alkoholu w strukturze socjo-demograficznej miasta



Spoleczno-demograficzne uwarunkowania spożycia alkoholu

Wśród przedstawionych na wykresach (25a-25f) cech społeczno-demograficznych, takich jak płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy, dochody oraz stosunek do religii analizowano, które z tych czynników mogą wpływać na zróżnicowanie poziomu spożycia napojów alkoholowych wśród mieszkańców Bielska-Białej.


Mężczyźni w Bielsku-Białej piją ponad czterokrotnie więcej alkoholu niż kobiety (7,55 litra czystego alkoholu rocznie w stosunku do 1,64 litra dla kobiet). Również wiek znacząco wpływa na wielkość spożycia – podczas gdy w młodszych grupach wiekowych konsumentów (kategorie osób w wieku 18-49 lat) średnie spożycie wynosi 5,48 litra na osobę, to wśród osób w wieku 50-64 lat wynosi ono już 4,11 litra na osobę, a wśród osób powyżej 64 lat 2,71 litra. Warto w tym miejscu przyjrzeć się zróżnicowaniom na poziomie płci respondentów – powyżej średniej piją kobiety w wieku 18-39 lat, dla mężczyzn wiek ten jest przesunięty – najwyższe średnie zaobserwowano dla mężczyzn w wieku 30-64 lat.

Również wykształcenie respondentów wpływa na poziom spożywanego alkoholu – najwięcej, bo 6,73 litra czystego alkoholu piją osoby z wykształceniem zawodowym oraz podstawowym (5,11 litra na osobę, a wśród samych mężczyzn nawet powyżej 9 litrów), najmniej zaś respondenci z wykształceniem średnim i wyższym – odpowiednio 3,91 oraz 3,50 litra. Kolejną zmienną różnicującą konsumentów jest ich status zawodowy – wyraźnie więcej od pozostałych piją osoby bezrobotne (7,15 litra na osobę) oraz pracujące (5,98 litra), najmniej zaś uczniowie i studenci oraz emeryci i renciści. W przypadku tych ostatnich niższe wskaźniki powiązane są zapewne z omawianymi wcześniej wpływem wieku badanych na średnie ilości spożycia.

Także stosunek badanych do religii jest istotnym czynnikiem różnicującym poziom konsumpcji alkoholu – osoby deklarujące się jako wierzące i praktykujące piją blisko dwukrotnie mniej alkoholu od pozostałych badanych (3,62 litra w stosunku do 6,22 litra).

W przypadku dochodów w gospodarstwie domowym badanych zaobserwowano istotne zróżnicowania w poziomie pitego alkoholu jedynie wśród grup mniej zarabiających. Dochody gospodarstwa domowego na poziomie 501-1000 złotych powiązane są z najniższym spożyciem, co może być zarówno związane z brakiem środków, jak i z tym, że sporą grupą w tym przedziale wiekowym stanowią mało pijący emeryci i renciści. Z kolei najwyższą średnią spożycia odznaczają się osoby o dochodach na poziomie 1001-1500 złotych – średnio 6,47 litra na osobę, dla mężczyzn nawet 15,5 litra – można przypuszczać, że w tej grupie przeważają osoby bezrobotne, bądź pracujące, ale o niższym wykształceniu, które piją znacznie więcej od pozostałych z analizowanych grup.

V. Rozkłady spożycia alkoholu w strukturze socjo-demograficznej miasta



Spoleczno-demograficzne uwarunkowania spożycia alkoholu cd.

Podsumowując, najwyższe roczne spożycie liczone w litrach czystego alkoholu obserwujemy wśród bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 64 lat, o wykształceniu zawodowym lub podstawowym, zamieszkujących w gospodarstwach o dochodzie na poziomie 1001-1500 złotych, którzy nie są wierzący, bądź są wierzący, ale niepraktykujący. Zaś grupę o najniższym rocznym spożyciu stanowią kobiety po 40 roku życia, zwłaszcza rencistki i emerytki, o wykształceniu podstawowym lub zawodowym i niskich dochodach gospodarstwa domowego (do 1500 złotych netto).


Poza przeanalizowaniem ilości pitego alkoholu przez poszczególne grupy społeczno-demograficzne, również ważne jest, by zapoznać się ze strukturą spożycia alkoholu w każdej z wyłonionych grup. Informacje te są zawarte na wykresach 26a-26f.

Wśród spożywających alkohol kobiet zamieszkałych w Bielsku-Białej, wino cieszy się znacznie większą popularnością niż wśród mężczyzn – jego procentowy udział w spożyciu sięga tu 18%, podczas gdy dla mężczyzn wynosi zaledwie 4%. Mężczyźni z kolei częściej od kobiet sięgają po wysokoprocentowe trunki takie jak wódka i inne napoje spirytusowe.

Analiza struktury spożycia dla poszczególnych grup wiekowych wskazuje na nieco wyższe spożycie piwa wśród młodszych badanych oraz wysoki udział wódki w grupach 40-49 latków oraz najstarszych konsumentów, w wieku 65 lat i więcej. Bardzo wyraźna zależność ma miejsce pomiędzy poziomem wykształcenia badanych a udziałem poszczególnych trunków w strukturze spożycia – osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym spożywają wyraźnie więcej wódki niż osoby o wykształceniu średnim i wyższym – odwrotna zależność występuje tu w przypadku procentowego udziału piwa. Warto również zauważyć, że w obrębie grupy osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje w strukturze spożycia udział wódki (79% do 54%) na rzecz piwa (20% do 43%), zaś wśród osób o wykształceniu średnim i wyższym udział piwa (56% do 47%) na rzecz wina (7% do 19%).

Udział poszczególnych trunków w strukturze spożycia wyróżnia dwie grupy zawodowe – uczniowie i studenci wyraźnie częściej sięgają po piwo (70% w stosunku do średniej na poziomie 45%), zaś osoby bezrobotne preferują wódkę i pochodne napoje spirytusowe (79% w stosunku do średniej 48%).

V. Rozkłady spożycia alkoholu w strukturze socjo-demograficznej miasta




Społeczno-demograficzne uwarunkowania spożycia alkoholu cd.


Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na strukturę spożycia czyli popularność poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych wśród mieszkańców Bielska-Białej jest dochód gospodarstwa domowego. Wśród osób najmniej zarabiających (501-1000zł) zaobserwowano wysoki udział piwa (64%), ale przede wszystkim udział wina, bliski procentowemu udziałowi wódki (17% w stosunku do 19%). Możemy wnioskować, iż ze względu na niskie dochody, konsumenci ci są nabywcami tzw. tanich win oraz amatorami wina produkcji domowej. Odwrotna sytuacja zachodzi w grupie osób zarabiających 1001-1500zł, które wcześniej zostały sklasyfikowane jako odznaczający się najwyższą średnią spożycia – w ich przypadku udział wódki w strukturze sięga aż 87%. W kolejnych grupach, osób o wyższych zarobkach, obserwujemy stopniowy spadek procentowego udziału wódki na rzecz piwa, podczas gdy procentowy udział wina pozostaje na zbliżonym poziomie 7-11%.

V. Rozkłady spożycia alkoholu


5.3. Struktura konsumpcji alkoholu




Wyk. 25a Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych



Wyk. 25b Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych



Wyk. 25c Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych




V. Rozkłady spożycia alkoholu


5.3. Struktura konsumpcji alkoholu




Wyk. 25d Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych



Wyk. 25e Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych




Wyk. 25f Średnie spożycie dla konsumentów napojów alkoholowych




V. Rozkłady spożycia alkoholu


5.3. Struktura konsumpcji alkoholu




Wyk. 26a Struktura spożycia dla konsumentów – udział (%) poszczególnych typów napojów alkoholowych w spożyciu, po przeliczeniu na 100% alkohol



Wyk. 26b Struktura spożycia dla konsumentów – udział (%) poszczególnych typów napojów alkoholowych w spożyciu, po przeliczeniu na 100% alkohol




Wyk. 26c Struktura spożycia dla konsumentów – udział (%) poszczególnych typów napojów alkoholowych w spożyciu, po przeliczeniu na 100% alkohol




V. Rozkłady spożycia alkoholu


5.3. Struktura konsumpcji alkoholu




Wyk. 26d Struktura spożycia dla konsumentów – udział (%) poszczególnych typów napojów alkoholowych w spożyciu, po przeliczeniu na 100% alkohol




Wyk. 26e Struktura spożycia dla konsumentów – udział (%) poszczególnych typów napojów alkoholowych w spożyciu, po przeliczeniu na 100% alkohol




Wyk. 26f Struktura spożycia dla konsumentów – udział (%) poszczególnych typów napojów alkoholowych w spożyciu, po przeliczeniu na 100% alkohol





**VI. WIEK INICJACJI ALKOHOLOWEJ
– POSTAWY I ZACHOWANIA
MIESZKAŃCÓW**

VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Inicjacja alkoholowa

Należy zauważyć, że inicjacja alkoholowa w okresie niepełnoletności jest zjawiskiem dość powszechnym wśród mieszkańców Bielska Białej – co trzeci badany przyznaje, że po raz pierwszy pił alkohol przed osiemnastym rokiem życia (32,%). Kobiety czyniły to generalnie rzadziej od mężczyzn – wczesna inicjacja jest udziałem 20% spośród nich, dla mężczyzn odsetek ten wynosi aż 47,3% (Wykresy 35a i 35b).

Wczesną inicjację picia napojów alkoholowych częściej deklarują osoby młodsze niż starsze. Przykładowo niemal trzy piąte (58,5%) respondentów w wieku od 18 do 29 lat spożywało alkohol w okresie niepełnoletności, podczas gdy w grupie osób po 65 roku życia odsetek ten sięgał niecałych 20% (18,7%). Wraz z przechodzeniem do coraz starszych grup wiekowych maleje więc odsetek osób, które spożywały alkohol przed ukończeniem 18. roku życia.


Spożywanie alkoholu przed ukończeniem 18. roku życia występuje wśród mieszkańców z różną częstością w grupach wyróżnionych ze względu na ilość konsumowanego rocznie alkoholu (Wykresy o numerach 35c i 35d). W przypadku 18,2% abstynentów (definiowanych w tym badaniu jako osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie spożywały alkoholu) inicjacja alkoholowa miała miejsce przed uzyskaniem pełnoletności. Wśród osób spożywających powyżej 12 l czystego alkoholu rocznie inicjacja taka znacznie częściej (55,8%) następowała w okresie niepełnoletności. Analiza wyników w powiązaniu z płcią badanych potwierdza tę tendencję jedynie w przypadku mężczyzn, wśród których wraz ze wzrostem ilości spożywanego rocznie alkoholu wzrastają odsetki osób przechodzących wczesną inicjację.

VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców



Wyk. 35a Inicjacja picia napojów alkoholowych przed 18 rokiem życia wg wieku (odsetki badanych).


tak nie




OGÓŁEM




18-29 lat




30-39 lat



40-49 lat




50-64 lata



65 lat
i więcej

VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Wyk. 35b Inicjacja picia napojów alkoholowych przed 18 rokiem życia wg płci i wieku (odsetki badanych).



KOBIETY

tak nie



MĘŻCZYŹNI





OGÓŁEM





18-29 lat





30-39 lat




40-49 lat




50-64 lata



65 lat
i więcej




VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Wyk. 35c Inicjacja picia napojów alkoholowych przed 18 rokiem życia wg wieku (odsetki badanych).


tak nie



ABSTYNYENCI



Do 1,2l



Pow.1,2l do 6l




Pow.6l do 12l



Pow.12l

VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Wyk. 35d Inicjacja picia napojów alkoholowych przed 18 rokiem życia wg płci i ilości spożywanego alkoholu (odsetki badanych)



KOBIETY

tak nie



MĘŻCZYŹNI





ABSTYNENCI




Do 1,2l



Pow.1,2l do 6l




Pw.6l do 12l



Pow.12l



VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców

W odniesieniu do wszystkich rodzajów alkoholu, zarówno w przypadku norm przyjmowanych dla dziewcząt, jak i chłopców, okres od 18. do 20. roku życia był najczęściej wskazywanym przedziałem wiekowym, w którym inicjacja alkoholowa uznawana jest za dopuszczalną (wykres 36). W przypadku obu płci alkoholem, którego spożycie najczęściej wskazywano jako akceptowalne przed uzyskaniem pełnoletności, jest piwo (6,7% dla dziewcząt oraz 6,8% dla chłopców).

Za osobę aprobującą inicjację picia alkoholu w okresie niepełnoletności uznawany był respondent, podający mniej niż 18 lat jako wiek, w którym dziewczętom lub chłopcom można zezwolić na wypicie alkoholu (wykresy 37a-37e). Należy stwierdzić, że spożywanie alkoholu w młodym wieku jest nieco bardziej akceptowane przez mężczyzn niż kobiety (14,8% w stosunku do 11,5%). Ponad trzykrotnie więcej zwolenników wczesnej inicjacji obserwujemy wśród osób obojga płci, które same pierwsze kontakty z alkoholem miały przed ukończeniem 18 roku życia (24,2% w stosunku do 7,4%). Natomiast najbardziej liberalne podejście do spożywania alkoholu przez niepełnoletnich mają mężczyźni w wieku 18-29 lat, o wykształceniu wyższym, deklarujący się jako osoby wierzące i praktykujące.

VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Wyk. 36 Preferowany wiek inicjacji picia poszczególnych napojów alkoholowych



■ 14 lat i mniej ■ 15-17 lat ■ 18-20 lat ■ 21 lat i więcej ■ trudno powiedzieć

DZIEWCZĘTA



CHŁOPCY




piwo




wino




wódka




VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Wyk. 37a Dopuszczalność inicjacji picia alkoholu przed 18 rokiem życia
(odsetki badanych)




Wy. 37b Dopuszczalność inicjacji picia alkoholu przed 18 rokiem życia
(odsetki badanych)




VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




**Wyk. 37c Dopuszczalność inicjacji picia alkoholu przed 18 rokiem życia
(odsetki badanych)**




**Wyk. 37d Dopuszczalność inicjacji picia alkoholu przed 18 rokiem życia
(odsetki badanych)**




VI. Wiek inicjacji alkoholowej – postawy i zachowania mieszkańców




Wyk.37e Dopuszczalność inicjacji picia alkoholu przed 18 rokiem życia
(odsetki badanych)





VII. PROBLEMY I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PICIEM ALKOHOLU




Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców

Nadużywanie napojów alkoholowych w pewnych sytuacjach bywa bardzo ryzykowne nie tylko ryzyko dla samych konsumentów tych napojów ale również dla innych osób. W szczególności dotyczy to kierowców, którzy będąc pod wpływem alkoholu decydują się kierować samochodem lub motocyklem (albo innym pojazdem mechanicznym) oraz osób, które piją alkohol w trakcie wykonywania pracy. Podane poniżej statystyki należy traktować, jako wartości wyraźnie zaniżone, ponieważ wielu respondentów prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu lub spożywających alkohol w pracy raczej ukrywa te zachowania i niechętnie się do nich przyznaje nawet podczas anonimowych badań ankietowych. Warto jednak monitorować te zjawiska na przestrzeni dłuższych okresów czasu, analizując trendy i ewentualne zmiany w tym zakresie. Należy także zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy wielkością populacji przyznającej się do ww. zachowań oraz odsetkiem badanych, którzy deklarują, iż byli świadkami wspomnianych sytuacji.

Wśród wszystkich badanych, odsetki osób, które przyznają się do prowadzenia kiedykolwiek w życiu samochodu lub innego pojazdu pod wpływem alkoholu sięgają 4,6% (wykres numer 38a i 38b). W grupie tej wyraźnie przeważają mężczyźni (9,2% w stosunku do 0,7% kobiet), zwłaszcza w wieku 40-49 lat (niemal co piąty mężczyźn w tym przedziale wiekowym -19,3% przyznał się do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu).

Na wykresach 39a i 39b przedstawiono analogiczne dane (odsetki osób, którym zdarzyło się prowadzić pod wpływem alkoholu kiedykolwiek w życiu), ale w odniesieniu do osób, które posiadają prawo jazdy. Zachowanie takie było udziałem 8,5% badanych posiadających prawo jazdy (2% kobiet i 12,2% mężczyźn), a w grupie posiadających prawo jazdy mężczyźn z przedziału wiekowego 40-49 lat sięgało aż 23,6%.

Kolejna analiza (wykresy 40a oraz 40b) przedstawia odsetki osób prowadzących pod wpływem alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dane te prezentowane tylko dla tych osób, które kierowały pojazdem mechanicznym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Do takiego zachowania przyznało się niecałe 2% badanych (1,8%). Rozbicie odpowiedzi ze względu na płeć i wiek respondentów wyraźnie obrazuje przewagę dopuszczających się takiego zachowania mężczyźn (2% w stosunku do 1,3% kobiet) oraz wysokie odsetki dla mężczyźn w wieku 40-49 lat, spośród których aż 8,5% przyznało się do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.




Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców cd.

Kolejną z omawianych kwestii jest bycie świadkiem kierowania różnymi pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu. W przypadku pytań o zachowania i sytuacje nieakceptowane społecznie, takie jak prowadzenie pod wpływem alkoholu, opinie wyrażane o osobach trzecich są zwykle bliższe stanowi faktycznemu, niż te, które bezpośrednio dotyczą dewiacyjnych (w tym przypadku również zabronionych prawem) zachowań respondenta. I tak, bycie świadkiem kierowania samochodem lub motocykłem pod wpływem alkoholu w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało aż 15,9% spośród wszystkich badanych (wykres 41a). Spośród osób, będących świadkami tej sytuacji, blisko dwie piąte podjęło różne próby interwencji (wykres 41b). Blisko w połowie przypadków interweniujący oświadczyli kierowcy, że ten nie powinien prowadzić pojazdu, jedna piąta interwencji zakończyła się wezwaniem policji lub innych służb porządkowych, a w co szóstym przypadku badany zabrał kierowcy kluczyki lub w inny sposób nie pozwolił mu prowadzić pojazdu (wykres 41c). Niestety, skutki podejmowanych interwencji przynosiły z podobną częstotliwością rezultaty pozytywne, co ich brak – 49,6% spośród interwencji spowodowało, że kierowca nie pojechał samochodem, zaś w 50,4% przypadków nietrzeźwy kierowca poprowadził samochód pomimo podjętych starań (wykres 41d).

VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.1. Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców



Wyk. 38a Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym kiedykolwiek w życiu pod wpływem alkoholu, wśród wszystkich badanych.




Wyk. 38b Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym kiedykolwiek w życiu pod wpływem alkoholu, wśród wszystkich badanych – według płci i wieku.



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.1. Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców



Wyk. 39a Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym kiedykolwiek w życiu pod wpływem alkoholu, wśród badanych posiadających prawo jazdy.




Wyk. 39b Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym kiedykolwiek w życiu pod wpływem alkoholu, wśród badanych posiadających prawo jazdy – według płci i wieku.




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.1. Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców



Wyk. 40a Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym w czasie ostatnich 12 miesięcy pod wpływem alkoholu, wśród osób, które prowadziły pojazd mechaniczny przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.




Wyk. 40b Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym w czasie ostatnich 12 miesięcy pod wpływem alkoholu, wśród osób, które prowadziły pojazd mechaniczny przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy – według płci i wieku.



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

7.1. Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców



Wyk. 41a Bycie świadkiem sytuacji kierowania samochodem lub innym pojazdem mechanicznym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu w czasie ostatnich 12 miesięcy (odsetki wśród wszystkich badanych).




Wyk. 41b Próby interwencji w sytuacji kierowania samochodem lub innym pojazdem mechanicznym przed osobą będącą pod wpływem alkoholu (odsetki badanych wśród osób, które były świadkiem takiej sytuacji).




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

7.1. Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców




Wyk. 41c Próby interwencji w sytuacji kierowania samochodem lub innym pojazdem mechanicznym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu (odsetki badanych wśród osób, które próbowały interweniować – możliwość wyboru wielu odpowiedzi).




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

7.1. Zjawisko nietrzeźwości wśród kierowców




Wyk. 41d Skutki interwencji w sytuacji kierowania samochodem lub innym pojazdem mechanicznym przez osobę będącą pod wpływem alkoholu (odsetki badanych wśród osób, które próbowały interweniować).



■ kierowca nie pojechał tym pojazdem

■ kierowca mimo interwencji pojechał tym pojazdem

VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu



Picie alkoholu w pracy


Następną analizowaną kwestią jest spożywanie alkoholu w miejscu pracy. Rozkłady odpowiedzi dotyczące tej kwestii przedstawione są na wykresach 41a-43c.

Przynajmniej raz w życiu, sytuacja taka zdarzyła się 23,6% badanych, z czego 19% kobiet oraz 28,2% mężczyzn. Dla mężczyzn, najwyższe odsetki zaobserwowano wśród osób w wieku 40-49 lat (aż 47,9%), nieco niższe w przedziałach 50-64 lat (33,9%) oraz 65 lat i więcej (38%). Wśród kobiet, najwyższe odsetki dotyczą przedziału wiekowego 50-64 lat (27,6%). Warto zwrócić uwagę na młodszych badanych, w wieku 30-39 lat, wśród których odsetki pijących kiedykolwiek alkohol w pracy są równe dla badanych obojga płci (po 22%).

Wśród mieszkańców Bielska-Białej częściej od pozostałych grup demograficznych alkohol w pracy spożywały osoby o wykształceniu zawodowym, obecni renciści i emeryci oraz osoby pijące stosunkowo większe ilości alkoholu, co ciekawe stosunek do wiary nie był tu zmienną różnicującą populację.

Do picia alkoholu w pracy - w ciągu ostatnich 12 miesięcy - przyznało się 5,8% badanych – prawie co dziesiąta kobieta i mężczyzna (9%) w wieku 30-39 lat, 3% kobiet i aż 20,9% mężczyzn w wieku 40-49 lat. Co ciekawe proporcje te nieco się odwracają w najstarszej badanej frakcji tj. w grupie osób w wieku 50-64 lat. W tym przypadku picie alkoholu w pracy potwierdziło niemal 8% kobiet (7,8%) i niemal o połowę mniej mężczyzn (4,3%). Biorąc pod uwagę wyniki z kolejnych przedziałów wiekowych obserwujemy znaczne niższe różnice w odsetkach pijących w pracy kobiet i mężczyzn, niż miało to miejsce w przypadku pytania o okres całego życia (4,6% kobiet w stosunku do 6,9% mężczyzn przyznało się do spożywania alkoholu w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Niepokój powinny zwłaszcza budzić tożsame odsetki pijących w pracy kobiet i mężczyzn w wieku 30-39 lat. Ponieważ na pytanie to udzielały odpowiedzi osoby młodsze, w wieku produkcyjnym, możemy przypuszczać, że zmianie ulegają wzorce konsumpcji - spożywanie alkoholu w miejscu pracy nie powinno się już stereotypowo kojarzyć z przysłowiowym robotnikiem pijącym na budowie, i choć wyniki nadal wskazują na wysokie odsetki pijących o wykształceniu zawodowym, to na poparcie tezy można przytoczyć korelację wysokiego dochodu gospodarstwa domowego z faktem picia alkoholu w miejscu pracy.

VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu




Picie alkoholu w pracy cd.


Podobnie jak w przypadku kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, badanych zapytano także o bycie świadkiem sytuacji, w której osoba wykonująca pracę znajdowała się pod wpływem alkoholu (wykresy 44a i 44b). Twierdząco na tak zadane pytanie, dotyczące okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie odpowiedziało 17,4% respondentów. Przypomnijmy, że do faktu picia alkoholu w pracy w tym samym okresie przyznało się zaledwie 5,8% badanych. Jednak obserwując tendencję zwiększania się odsetków świadków tego zdarzenia wraz ze wzrostem ilości wypitego alkoholu ponownie możemy zaryzykować stwierdzenie, że respondenci opisując sytuację osób trzecich często mają na myśli własne doświadczenia.

VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.2. Picie alkoholu w pracy



Wyk. 42a Spożywanie przez badanego alkoholu w miejscu pracy lub podczas wykonywania pracy kiedykolwiek w życiu (odsetek wśród pijących)




Wyk. 42b Spożywanie alkoholu w miejscu pracy kiedykolwiek w życiu (odsetki wśród pijących) – według płci i wieku




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

7.2. Picie alkoholu w pracy




Wyk. 42c Spożywanie alkoholu w miejscu pracy kiedykolwiek w życiu (wśród pijących)




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.2. Picie alkoholu w pracy



Wyk. 43a Spożywanie przez badanego alkoholu w miejscu pracy lub podczas wykonywania pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (odsetek wśród pijących)




Wyk. 43b Spożywanie alkoholu w miejscu pracy w czasie ostatnich 12 miesięcy (odsetki wśród pijących) – według płci i wieku




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

7.2. Picie alkoholu w pracy




Wyk. 43c Spożywanie alkoholu w miejscu pracy w czasie ostatnich 12 miesięcy (wśród pijących)



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.2. Picie alkoholu w pracy




Wyk. 44a Bycie świadkiem spożywania alkoholu przez osobę wykonującą pracę lub będącą w miejscu pracy w czasie ostatnich 12 miesięcy (odsetki badanych wśród wszystkich respondentów)



Wyk. 44b Bycie świadkiem spożywania alkoholu przez osobę wykonującą pracę lub będącą w miejscu pracy w czasie ostatnich 12 miesięcy w przełamaniu według ilości spożytego alkoholu (odsetki badanych wśród wszystkich respondentów)



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu



~~Picie alkoholu przez kobiety w ciąży~~

W niniejszym podrozdziale zostanie scharakteryzowany problem picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Należy w tym miejscu podkreślić, że nawet najmniejsze ilości alkoholu spożywane przez kobiety w ciąży stanowią zagrożenie dla zdrowia ich dzieci.

Na pierwszą część pytań z tego bloku odpowiadały tylko te kobiety, które przynajmniej raz były w ciąży. Tematy poruszane w pytaniach dotyczyły ich własnych doświadczeń z alkoholem w okresie, kiedy były w ciąży (wykresy 45-49). Drugą część pytań zadawano wszystkim badanym osobom, a odnosiły się one do ich postaw wobec faktu picia alkoholu przez kobiety spodziewające się dziecka (wykresy 50a i 50b).

Wśród kobiet, które kiedykolwiek były w ciąży, 15% zadeklarowało, że w okresie, gdy spodziewały się dziecka, co najmniej raz piły alkohol. Najczęściej były to kobiety z najmłodszego pokolenia czyli z grupy wiekowej 18-40 lat (23%), zdecydowanie w najmniejszym stopniu alkohol spożywały kobiety z najstarszego pokolenia (obecnie w wieku powyżej 60 lat – tylko 2%). Najwyższe odsetki kobiet pijących w ciąży zaobserwowano wśród kobiet o wykształceniu podstawowym (21%) oraz średnim (17%).


Częstotliwość sięgania po alkohol przez kobiety w ciąży nie jest wysoka – co czwarta spośród nich uczyniła to tylko raz, blisko trzy piąte kilka razy w okresie całej ciąży. Jednak już 6,3% kobiet przyznało się do spożywania alkoholu kilka razy w miesiącu, a blisko co dziesiąta (9,7%) stwierdziła, że nie pamięta częstotliwości sięgania po alkohol, co może być tłumaczone zarówno dłuższym odstępem czasowym od przebytej ciąży, jak również chęcią ukrycia wysokiej częstotliwości picia.

Kobiety, które przyznały się do picia alkoholu w ciąży zostały poproszone o wskazanie rodzaju alkoholu jaki spożywały - na pierwszym miejscu znalazło się wino (59,3% odpowiedzi), ma drugim zaś piwo (50%). Wódka oraz inne napoje spirytusowe piło jedynie 3% kobiet.

Przeważająca większość badanych przyznających się do picia alkoholu w okresie ciąży twierdzi, że zrobiły to z własnej woli, bez namowy ze strony osób trzecich (86,2%). Po 5,9% respondentek wskazało, że do wypicia alkoholu zachęcał je ktoś z rodziny, bądź ktoś ze znajomych. Uwagę zwraca tu 2% respondentek deklarujących, że piły alkohol za namową lekarza.

Jednocześnie ponad połowa badanych twierdzi, że lekarz nigdy nie ostrzegał ich przed skutkami picia alkoholu w czasie, gdy były w ciąży - przeciwnego zdania było zaledwie 23,6% kobiet.

VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu




Picie alkoholu przez kobiety w ciąży cd.


Kolejny blok pytań dotyczył już wszystkich badanych. Badanych zapytano czy byli świadkami sytuacji, w których kobieta w ciąży spożywała alkohol. Twierdzącej odpowiedzi udzieliło 12,7% respondentów (dla przypomnienia, do picia alkoholu w ciąży przyznał się zbliżony odsetek badanych kobiet - 15%). Jednak rozbieżności pojawiają się odnośnie rodzaju alkoholu spożywanego przez kobiety w ciąży – na pierwszym miejscu wskazywane było piwo (60,9%), na drugim wino (31,2%), ale wysoki udział miała też wódka (aż 16,3%) oraz inne napoje spirytusowe (8,3%).

VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.3. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży



Wyk. 45 Odsetek kobiet pijących alkohol w ciąży według cech społeczno-demograficznych



Wyk. 46 Częstość picia alkoholu przez kobiety w ciąży (% wśród kobiet, które piły alkohol będąc w ciąży)




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.3. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży



Wyk. 47 Rodzaj alkoholu pitego przez kobiety w ciąży
(możliwość wielu odpowiedzi)




Wyk. 48 Osoby zachęcające kobiety w ciąży do picia alkoholu
(możliwość wielu odpowiedzi)




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu

7.3. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży




Wyk. 49 Przestrzeganie przez lekarza przed piciem alkoholu, gdy kobieta była w ciąży



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.3. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży



Wy. 50a Bycie świadkiem sytuacji, gdy kobieta w ciąży piła alkohol
(w czasie ostatnich 12 miesięcy)



Wyk. 50b Rodzaj alkoholu pitego przez kobiety w ciąży widziane przez respondenta (% wśród wszystkich respondentów, którzy widzieli kobiety w ciąży pijące alkohol – możliwość wielu odpowiedzi)



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu



Pytanie o picie alkoholu przez pacjentów jako element diagnozy lekarskiej


Jedną z najbardziej skutecznych metod wczesnej diagnozy problemów alkoholowych wśród pacjentów jest krótki test przesiewowy prowadzony przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. W wielu krajach na świecie do standardu rozmowy lekarza z pacjentem wprowadzono pytania dot. palenia papierosów, używania narkotyków oraz picia napojów alkoholowych. Wczesna diagnoza problemów alkoholowych pacjenta pozwala przeprowadzić skuteczną interwencję i poważnie ogranicza koszty jego dalszego leczenia. W Polsce lekarze podczas klinicznego zazwyczaj pytają swoich pacjentów o częstotliwość palenia papierosów, jedynie sporadycznie zadając pytania o częstotliwość i ilość wypijanego alkoholu.

Podobna sytuacja występuje także w Bielsku-Białej. Zaledwie 6,2% badanych podczas wizyty u lekarza było pytanych o ilość spożywanego alkoholu, zaś 2,7% otrzymało od lekarza zalecenie ograniczenia picia (wykresy 51 i 52). Co więcej, w pierwszym przypadku nie zaobserwowano istotnych różnicowań w rozkładach odpowiedzi


w poszczególnych grupach wyróżnionych ze względu na ilości wypijanego alkoholu. W drugim przypadku osoby, które w ciągu ostatniego roku nie piły alkoholu, a także pijące najmniej (do 1,2 litra stuprocentowego alkoholu) spotykały się co prawda z zaleceniem ograniczenia picia kilkakrotnie rzadziej od pijących większe ilości, ale już samo porównanie odsetków osób zaliczonych do grupy ryzyka z odsetkami osób, w przypadku których lekarz zwrócił uwagę na nadmierne sięganie po alkohol świadczy o zbyt niskim zainteresowaniu tych ostatnich diagnozowaniem problemów alkoholowych wśród swoich pacjentów.

VII. Problemy i zagrożenia związane z pićem alkoholu


7.4. Pytanie o piće alkoholu przez pacjentów jako element diagnozy lekarskiej




Wyk. 51 Zapytanie badanego przez lekarza o ilość spożywanego alkoholu



Wyk. 52 Zalecenie przez lekarza badanemu ograniczenia ilośći spożywanego alkoholu



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu



~~Problemy związane z alkoholem w życiu rodzinnym~~


Doświadczenie problemów alkoholowych w rodzinie badane było z dwóch perspektyw – uczestnika oraz obserwatora. W ramach pierwszego podejścia respondentów pytano o występowanie przykrych sytuacji we własnej rodzinie, które związane byłyby z piciem alkoholu. Blisko co szósty mieszkaniec Bielska-Białej (17,1%) przyznał, że w swoim życiu znalazł się w przykrych sytuacji związanej z konsumpcją alkoholu w swojej rodzinie (wykresy 53a i 53b). Takie sytuacje paradoksalnie częściej miały miejsce w rodzinach respondentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie spożywały alkoholu, a więc wśród abstynentów (24%). Może to oznaczać, iż pewna grupa osób występujących w naszym badaniu jako abstynenci w przeszłości miała poważne problemy z alkoholem, niewykluczone że część spośród tych osób to tzw. „trzeźwiejący alkoholicy”, czyli osoby uzależnione, które utrzymują abstynencję i w ostatnim roku nie piły żadnego alkoholu.

Na analogiczne pytanie, zadane odnośnie okresu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie (wykresy 54a i 54b), do doświadczenia przykrych sytuacji przyznało się 3,3% badanych, niezależnie od ilości spożywanego alkoholu. Warto jednak przyjrzeć się związkowi pomiędzy omawianymi przykrymi zdarzeniami spowodowanymi alkoholem a doświadczeniem przemocy psychicznej i fizycznej w ciągu ostatniego roku – 51,6% osób będących ofiarą przemocy psychicznej oraz 56,9% ofiar przemocy fizycznej przyznało jednocześnie, że to właśnie alkohol był przyczyną ich problemów rodzinnych.

Badanym zadano również pytanie dotyczące obserwowanego nieszczęścia czy biedy jakiejś rodziny spowodowanego alkoholem (wykresy 55a i 55b). W Bielsku-Białej świadkiem takiej sytuacji był co drugi badany. Najwyższe odsetki odnotowano wśród osób pijących powyżej 1,2 do 6 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie (57%), najniższe zaś dla pijących najwięcej, powyżej 12 litrów rocznie (46%). Pomimo znacznych odsetków osób deklarujących społeczną widoczność problemu alkoholizmu, zaledwie co czwarty spośród obserwatorów (26,8%) próbował w obliczu tej trudnej sytuacji podejmować jakąś interwencję.

VII. Problemy i zagrożenia związane z pićm alkoholu


7.5. Problemy związane z alkoholem w życiu rodzinnym



Wy. 53a Przykre sytuacje (kiedykolwiek) w rodzinie badanego mające związek z pićm alkoholu (odsetki badanych wśród wszystkich respondentów)




Wyk. 53b Przykre sytuacje (kiedykolwiek) w rodzinie badanego mające związek z pićm alkoholu (odsetki badanych wśród wszystkich respondentów)



VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.5. Problemy związane z alkoholem w życiu rodzinnym



Wyk. 54a Przykre sytuacje w rodzinie badanego mające związek z piciem alkoholu występujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy (odsetki badanych wśród wszystkich respondentów, którzy kiedykolwiek doświadczyli przykrych sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu w swojej rodzinie)




Wyk. 54b Przykre sytuacje w rodzinie badanego mające związek z piciem alkoholu występujące w ciągu ostatnich 12 miesięcy (odsetki badanych wśród wszystkich respondentów, którzy kiedykolwiek doświadczyli przykrych sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu w swojej rodzinie)




VII. Problemy i zagrożenia związane z piciem alkoholu


7.5. Problemy związane z alkoholem w życiu rodzinnym




Wyk. 55a Społeczna widoczność wybranych przejawów patologii związanej z alkoholem i próby podjęcia interwencji (% badanych): Widział(a) Pan(i) biedę, nieszczęście jakiejś rodziny, spowodowane pijaństwem



Wyk. 55b Społeczna widoczność wybranych przejawów patologii związanej z alkoholem i próby podjęcia interwencji (% badanych): Widział(a) Pan(i) biedę, nieszczęście jakiejś rodziny, spowodowane pijaństwem – próba interwencji





VIII. SPOŁECZNA PERCEPCJA NORM I ZABURZEŃ ZACHOWANIA ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem



Postawy wobec reklam napojów alkoholowych

Restrykcyjna postawa względem reklamowania napojów alkoholowych jest silnie skorelowana z rodzajem omawianego trunku (wykres 56). Odsetki osób twierdzących, że reklama powinna być całkowicie zabroniona bądź dozwolona ale ze znacznymi ograniczeniami wynosi - w przypadku piwa 51,4%, wina – 56,9%, a wódki już 65,7%. Jednocześnie, od 15,3% dla piwa, do 10,6% dla wódki, zmniejszają się odsetki osób deklarujących, że reklama napojów alkoholowych powinna być dozwolona bez żadnych ograniczeń. Stopniowanie restrykcyjności ze względu na rodzaj alkoholu jest tu zachowaniem pochopnym, zwłaszcza, że w przypadku młodzieży (do której skierowana jest większość reklam napojów procentowych) nie możemy mówić o mniej czy bardziej szkodliwych substancjach psychoaktywnych.

O negatywnym wpływie reklamy są zresztą przekonani sami badani (wykresy 57a-57d) – blisko co drugi (45,1%) zgadza się ze stwierdzeniem, że reklama powoduje obniżenie wieku inicjacji alkoholowej, średnio trzy czwarte twierdzi, że przyczynia się do zwiększenia spożycia alkoholu zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Dwie trzecie (66%) badanych jest zdania, że reklama przyczynia się także do zwiększenia liczby osób nadużywających alkoholu. W przypadku wszystkich z omawianych stwierdzeń najniższe odsetki osób zgadzających się z negatywnym wpływem reklamy obserwujemy wśród osób, które spożywają najwięcej alkoholu rocznie.

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




8.1. Reklama napojów alkoholowych


Wyk. 56 Stosunek wszystkich badanych do reklamy poszczególnych rodzajów alkoholi

- trudno powiedzieć
- całkowicie zabroniona
- dozwolona ze znacznymi ograniczeniami
- dozwolona z niewielkimi ograniczeniami
- dozwolona bez żadnych ograniczeń


PIWO




WINO



WÓDKA




VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




8.1. Reklama napojów alkoholowych

Wyk. 57a Reklama powoduje obniżenie wieku osób po raz pierwszy sięgających po alkohol




Wyk. 57b Reklama przyczynia się do zwiększenia spożycia alkoholu przez młodzież




■ zdecydowanie się zgadzam ■ raczej się zgadzam
■ raczej się nie zgadzam ■ zdecydowanie się nie zgadzam
■ trudno powiedzieć

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




8.1. Reklama napojów alkoholowych

Wyk. 57c Reklama powoduje zwiększenie ogólnej konsumpcji alkoholu w kraju




Wyk. 57d Reklama przyczynia się do zwiększenia liczby osób nadużywających alkoholu



■ zdecydowanie się zgadzam ■ raczej się zgadzam
■ raczej się nie zgadzam ■ zdecydowanie się nie zgadzam
■ trudno powiedzieć

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




Sprzedaż alkoholu nieletnim

Jednym z najważniejszych problemów społecznych ostatniej dekady jest spożywanie alkoholu przez młodzież. Samorządy lokalne od lat podejmują w tym zakresie wiele działań, których celem jest ograniczenie dostępności alkoholu dla niepełnoletniej młodzieży oraz szereg działań interwencyjnych adresowanych do sprzedawców alkoholu. Na potrzeby wspomnianego badania wyróżniono dwa aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze zbadano częstotliwość występowania sytuacji, w której respondenci byli świadkami zakupu oraz konsumpcji alkoholu przez nieletnich. Z drugiej strony istotny wydaje się również stopień przyzwolenia na takie zachowania, mierzony np. częstością podejmowania interwencji przez obserwatorów takich zdarzeń (wykresy 58 i 59 oraz tabela 60) .




Nawiązując do dwóch pierwszych wymiarów analizy problemu sprzedaży alkoholu młodzieży, można stwierdzić, że w Bielsku-Białej trzy piąte (61,5%) respondentów było świadkiem picia alkoholu przez nastolatków (tylko w grupie osób spożywających od 6 do 12 litrów alkoholu rocznie odsetki były znacząco niższe – 30,4%). Spośród tych osób interwencję podjęło jedynie 13,1% - biorąc pod uwagę ilość spożywanego przez respondentów alkoholu, zauważyć można, że najrzadziej interwencję podejmowały osoby spożywające ponad 12 litrów alkoholu rocznie (5%).

Sprzedaż alkoholu nieletnim zaobserwował co 11 badany (9%) – najrzadziej z sytuacją taką zetknęły się osoby spożywające najwięcej, bo ponad 12 litrów czystego alkoholu rocznie (2,3%). Z powodu niskich liczebności osób interweniujących, ich przynależność do poszczególnych grup spożycia nie została objęta analizą.

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem



8.2. Sprzedaż alkoholu nieletnim



VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem


8.2. Sprzedaż alkoholu nieletnim



Tab. 60 Próby interwencji

		Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)						
		abstynenci	do 1,2l	pow. 1,2 do 6l	pow. 6 do 12 l	pow. 12	nieuzasadniony brak danych	Total
		Column %	Column %	Column %	Column %	Column %	Column %	Column %
Widział(a) Pan(i) pijących nastolatków	tak	10,6%	17,5%	10,8%	23,2%	5,0%	11,1%	13,1%
	nie	89,4%	77,7%	87,9%	74,3%	95,0%	87,0%	84,8%
	nie pamiętam	0,0%	4,7%	1,3%	2,5%	0,0%	2,0%	2,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Był(a) Pan(i) świadkiem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim	tak	1	6	0	2	0	2	11
	nie	9	8	12	2	1	10	41
	nie pamiętam	0	1	0	0	0	0	1
	Total	10	15	12	4	1	12	53

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




Nietrzeźwość w miejscach publicznych

Analizując ogólne zagrożenie ze strony osób nietrzeźwych należy stwierdzić, iż znacznie częściej respondenci spotykali się z agresją słowną niż z przemocą fizyczną. Co czwarty dorosły mieszkaniec Bielska-Białej (26,5%) był w ostatnim roku świadkiem agresji słownej, zaś 17,1% doświadczyło jej osobiście. Przypadki agresji fizycznej ze strony osób nietrzeźwych miały miejsce znacznie rzadziej – obserwował ją, średnio co szesnasty ankietowany (6,2%), a co szósty (12,1%) padł jej ofiarą (wykres 61a).


Rozważając łącznie przypadki bycia ofiarą agresji fizycznej i słownej (wykres 61b), dostrzec można następujące prawidłowości. Ofiarami przemocy w Bielsku-Białej niemal tak samo często są mężczyźni (21,4%) jak i kobiety (19,6%). Na przemoc szczególnie narażeni są ludzie młodzi w wieku 18-29 lat (26,9%). Wiele ofiar agresji znaleźć można także wśród bezrobotnych (33,5%), a wśród grup charakteryzujących się różnym poziomem konsumowanego rocznie alkoholu najczęściej z agresją słowną lub fizyczną spotkali się badani pijący rocznie ponad 12 litrów czystego alkoholu (33,6%).

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem

8.3. Nietrzeźwość w miejscach publicznych



Wyk. 61a Zagrożenie ze strony nietrzeźwych (odsetki badanych)




VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




8.3. Nietrzeźwość w miejscach publicznych

Wyk. 61b Zagrożenie ze strony nietrzeźwych według cech demograficznych (odsetki badanych)



VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem



Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z piciem alkoholu

Postawy wobec zagrożeń związanych z piciem zostały zbadane w dwóch aspektach – szkodliwości picia na tle stosowania innych używek (wykres 62) oraz szkodliwości picia dla specyficznej grupy, jaką stanowią kobiety w ciąży (wykres 63).


Za największe zagrożenie dla zdrowia respondenci uważają wpijanie czterech do pięciu drinków prawie codziennie – jako bardzo ryzykowne określa to zachowanie 86,9% badanych. Tyle samo badanych (87%) przypisuje duże ryzyko paleniu co najmniej paczki papierosów dziennie. Co ciekawe, respondenci niżej szacowali duże ryzyko codziennego wypijania jednego lub kilku drinków niż spożywania czterech do pięciu drinków w każdy weekend (45,3% w stosunku do 63,1%). Jako najmniej ryzykowne wskazywano natomiast sporadyczne palenie papierosów (duże ryzyko przypisało tu zaledwie 25,7% ankietowanych).

Respondenci w przeważającej większości nie zgadzali się ze stwierdzeniem, że picie niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może pozytywnie wpływać na zdrowie ich dzieci – zdecydowany sprzeciw wyraziło 77% badanych, jedynie w grupie osób spożywających od 6 do 12 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie odsetek ten spada do 60,8%.

Badanych pytano również o ich osobiste decyzje dotyczące kierowania samochodem po spożyciu alkoholu – zarówno półlitrowej butelki/puszki pięcioprocentowego piwa, jak i 50 mililitrowego kieliszka wódki (wykres 64 i 65).


W przypadku piwa, 17% ankietowanych wsiadłaby za kierownicę do trzech godzin od spożycia, zbliżony odsetek (18,7%) odczekałby od 3 do 6 godzin. Najwięcej wskazań dotyczyło okresu od 6 do 12 godzin oraz 24 godzin od spożycia (32,3% oraz 28,4%). W przypadku wódki odsetki osób skłonnych do prowadzenia samochodu do trzech godzin od spożycia są nieznacznie niższe niż w przypadku piwa i wynoszą 13,9%, od 3 do 6 godzin odczekałoby 12,9% badanych. Najczęściej wskazywanym okresem w przypadku spożycia wódki jest doba (37,2%) oraz 6 do 12 godzin (29,1%). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spore rozbieżności w ocenie czasu niezbędnego do odczekania po wypiciu alkoholu, a przed prowadzeniem samochodu wynikają również z braku szerokiej dostępności do tzw. liczników trzeźwości, pozwalających w szybki sposób ocenić stężenie alkoholu we krwi ze względu na indywidualne cechy osoby przeprowadzającej pomiar.

VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




8.4. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z piciem alkoholu

Wyk. 62 Ocena szkodliwości wybranych zachowań (wśród wszystkich badanych)




VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem




8.4. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z pićm alkoholu

Wyk. 63 Odsetek osób uważających, że picie niewielkich ilości alkoholu przez kobiety w ciąży może mieć pozytywny wpływ na zdrowie ich dzieci




VIII. Społeczna percepcja norm i zaburzeń zachowania związanych z alkoholem





8.4. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z piciem alkoholu

Wyk. 64 Postawy respondentów wobec jazdy samochodem po spożyciu alkoholu: Jak długo po wypiciu jednej półtoralitrowej butelki piwa o mocy ok.5% wsiałł(a)by Pan(i) za kierownicę samochodu?




Wyk. 65 Postawy respondentów wobec jazdy samochodem po spożyciu alkoholu: Jak długo po wypiciu jednego dużego kieliszka (50 ml) wódki wsiałł(a)by Pan(i) za kierownicę samochodu?





**IX. OCENA PROPOZYCJI ZMIAN
LEGISLACYJNYCH
OGRANICZAJĄCYCH DOSTĘP DO
ALKOHOLU OSOBOM NIELETNIM**

IX. Ocena propozycji zmian legislacyjnych ograniczających dostęp do alkoholu osobom nieletnim



Ocena propozycji zmian legislacyjnych ograniczających dostęp do alkoholu osobom nieletnim

Istotną kwestią, na którą zwrócono uwagę w badaniu były także rozmaite pomysły i strategie działań, których wspólnym celem jest ochrona młodzieży przed zagrożeniami związanymi z piciem alkoholu (wykresy 66a-66e).

Badani wypowiedzieli się w sprawie różnego rodzaju regulacji prawnych i działań społecznych. Ogólnie stwierdzić można, iż działania mające na celu utrudnianie dostępu młodzieży do alkoholu cieszą się dużym poparciem społecznym.

Aż 88% respondentów opowiada się za wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń dla sprzedawców, uczących jak odmawiać sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, kolejne 85% popiera lokalne kampanie skierowane do świadków sprzedaży alkoholu nieletnim, zachęcających do podejmowania interwencji. Nieco mniej zwolenników (70,5% odpowiedzi „zdecydowanie popieram” i „raczej popieram”) uzyskał postulat nakładania surowszych kar na sprzedawców łamiących przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości.


W przypadku wszystkich trzech propozycji ochrony młodzieży, niższe odsetki ich zwolenników obserwujemy w grupach osób, które charakteryzują się najwyższym rocznym spożyciem alkoholu (powyżej 6 litrów stuprocentowego alkoholu).

Kolejną z omawianych kwestii było wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych, takich jak podniesienie granicy wieku, w którym można legalnie kupować alkohol (do 21 lat) oraz obowiązkowego legitymowania młodo wyglądających klientów. W przypadku kontroli dokumentów aż 96,1% badanych, bez istotnych różnic ze względu na ilość spożywanego alkoholu, opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Więcej kontrowersji wzbudza podniesienie granicy wieku na wzór amerykański – wśród wszystkich ankietowanych pomysł ten poparło 63,3% badanych, wśród abstynentów aż 79,6%, zaś wśród osób spożywających alkohol od 26,3% do 56,7%.


IX. Ocena propozycji zmian legislacyjnych ograniczających dostęp do alkoholu osobom nieletnim



Wyk. 66a Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych adresowanych do świadków sprzedaży alkoholu, zachęcających do podejmowania interwencji wobec sprzedawców




Wyk. 66b Wprowadzenie surowszych kar dla sprzedawców i kierowników sklepów/lokali




IX. Ocena propozycji zmian legislacyjnych ograniczających dostęp do alkoholu osobom nieletnim




Wyk. 66c Podniesienie granicy wieku umożliwiającej legalny zakup napojów alkoholowych z 18 do 21 lat, jak to jest w USA




Wyk. 66d Wprowadzenie obowiązku kontroli przez sprzedawców alkoholu, dokumentów potwierdzających pełnoletniość młodo wyglądających klientów




IX. Ocena propozycji zmian legislacyjnych ograniczających dostęp do alkoholu osobom nieletnim




Wyk. 66e Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla sprzedawców, uczących jak odmawiać sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym klientom





X. STEREOTYPY DOTYCZĄCE PICIA, PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ALKOHOLIKÓW

X. Stereotypy dotyczące picia, problemów alkoholowych i alkoholików



Przebadane stereotypy oraz postawy wobec alkoholu dotyczyły pięciu dziedzin: 1) preferowanego wieku inicjacji alkoholowej; 2) aprobaty dla inicjacji alkoholowej przed ukończeniem 18. roku życia; 3) spożywania oraz nadużywania alkoholu; 4) problemów i patologii związanych z piciem alkoholu oraz 5) leczenia uzależnienia od alkoholu.

Stereotypy dotyczące picia, problemów alkoholowych i alkoholików


W ramach badania postaw (wykresy o numerach 67a-67h) wobec picia alkoholu zadano mieszkańcom Bielska-Białej pytanie o postrzeganie wspólnego picia alkoholu jako sposobu okazywania przyjaźni. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 17% respondentów (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Dziewięciu na dziesięciu (91,7%) badanych postrzega natomiast osobę pijaną jako odrażającą. Karanie osób permanentnie pijanych popiera jednakże tylko 29,1%.

Deklaracje odnośnie tych twierdzeń są silnie skorelowane ze średnią roczną ilością spożywanego alkoholu. Podczas gdy tylko 7,1% abstynentów uważa wspólne wypicie alkoholu za oznakę przyjaźni, to w grupie osób spożywających ponad 12 litrów czystego alkoholu odsetek ten wyniósł już 29,7%. Podobnie, wraz ze wzrostem ilości wypijanego alkoholu maleją odsetki osób opowiadających się za karaniem osób permanentnie pijanych (33,7% dla abstynentów i 21,9% osób spożywających ponad 12 litrów 100% alkoholu rocznie). W przypadku stwierdzenia, iż pijany to odrażający widok nie zaobserwowano istotnych różnicowań w odsetkach odpowiedzi twierdzących udzielanych przez osoby nie pijące w ogóle oraz pijące do 6 litrów czystego alkoholu rocznie, ale już wśród osób pijących najwięcej znacząco maleją odsetki osób zdecydowanie zgadzających się z tym stwierdzeniem.


Picie zostało jednoznacznie ocenione przez mieszkańców Bielska-Białej jako przyczyna błędnego czy niewłaściwego postępowania. Stwierdziło tak 9 na 10 ankietowanych (91%), niezależnie od ilości spożywanego alkoholu. Jednocześnie blisko 7 na 10 (69%) badanych deklaruje potrzebę wsparcia ze strony państwa dla rodzin alkoholików - w przypadku osób pijących od 6 do 12 litrów odsetek ten wynosi aż 82,7%, jednak co ciekawe, wśród osób pijących najwięcej, spada do 56,6%.

Jeśli chodzi o kwestię stereotypów dotyczących uzależnienia alkoholowego oraz postaw wobec osób zrywających z nałogiem, zauważyć można, iż zdecydowana większość mieszkańców Bielska-Białej (86,6%) odrzuca pogląd, iż uzależnienie jest niewyleczalne i nie warto podejmować leczenia. Niemniej osoby spożywające najwięcej alkoholu w skali roku są najmniej skłonne do takich deklaracji. Co więcej, alkoholik, który przestał pić, uważany jest przez 90,2% respondentów za osobę godną szacunku, niezależnie od ilości pitego rocznie alkoholu.


X. Stereotypy dotyczące picia, problemów alkoholowych i alkoholików




Wyk. 67a Wypicie z kimś, to sposób na okazanie przyjaźni




Wyk. 67b Pijany to odrażający widok




X. Stereotypy dotyczące picia, problemów alkoholowych i alkoholików




Wyk. 67c Kogoś, kto jest ciągle pijany powinno się karać




Wyk. 67d Picie jest jedną z głównych przyczyn, z powodu których ludzie robią to, czego nie powinni




X. Stereotypy dotyczące picia, problemów alkoholowych i alkoholików



Wyk. 67e Alkoholik, który przestał pić zasługuje na wiele szacunku




Wyk. 67f Jeśli ktoś pije i nie zapewnia środków do życia żonie i dzieciom, miejscowa społeczność powinna im pomóc




X. Stereotypy dotyczące picia, problemów alkoholowych i alkoholików




Wyk. 67g Uzależnienie od alkoholu jest niewyleczalne, nie warto zatem podejmować leczenia




Wyk. 67h Ktoś, kto jest alkoholikiem wywarł wpływ na moje życie





**XI. OCENA DOSTĘPNOŚCI
ALKOHOLU ORAZ STOSUNEK DO
IDEI KONTROLI RYNKU
ALKOHOLOWEGO**

XI. Ocena dostępności alkoholu oraz stosunek do idei kontroli rynku alkoholowego



Ocena dostępności alkoholu oraz stosunek do idei kontroli rynku alkoholowego

W opinii blisko trzech czwartych respondentów z Bielska-Białej (72,7%) napoje alkoholowe nie powinny być traktowane jak wszystkie inne towary (wykresy 68a-68c).

Analizując problem kontroli państwa na rynku napojów alkoholowych w różnych grupach wyróżnionych ze względu na charakterystyki demograficzne oraz ilość spożywanego rocznie alkoholu, zauważyć można było pewne różnice w wyrażanych poglądach. Podobnie jak w przypadku dopuszczalnej inicjacji alkoholowej przez ukończeniem 18 roku życia, kobiety mają bardziej restrykcyjne podejście do alkoholu jako przedmiotu obrotu handlowego – 78,3% kobiet w stosunku do 66% mężczyzn uważa, że powinien on się odbywać pod kontrolą państwa. W przypadku respondentów o najwyższym średnim rocznym spożyciu alkoholu (powyżej 6 litrów 100% alkoholu) obserwujemy najniższe odsetki zgadzających się na kontrolę państwa nad dystrybucją napojów procentowych. Warto natomiast zwrócić uwagę, że do najliczniejszych zwolenników kontroli państwa należą najmłodszy z badanych, a zwłaszcza uczniowie i studenci.

Jednocześnie ponad dwie trzecie badanych deklaruje, że liczbę punktów sprzedaży alkoholu należy pozostawić bez zmian (nieco wyższe odsetki uzyskano dla piwa i wina, niższe zaś dla wódki). Za zmniejszeniem liczby miejsc, w których można nabyć napoje alkoholowe opowiada się natomiast średnio co czwarty ankietowany z Bielska-Białej (wykres 69).


Ponad dwie piąte badanych ma także poczucie, że władze lokalne wykazują zainteresowanie ograniczeniem spożywania alkoholu (43,4% dla odpowiedzi „raczej tak” i „tak”), przeciwnego zdania jest 28,9% mieszkańców. Odsetki osób wyrażających skrajne opinie („zdecydowanie tak” oraz „zdecydowanie nie”) są zbliżone i utrzymują się na poziomie 5%. Aż 27,6% respondentów nie było w stanie wyrazić swojej opinii na temat lokalnej polityki w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych (wykres 70).

Nielegalny rynek napojów alkoholowych


Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym ze spożywaniem alkoholu jest nielegalny rynek napojów alkoholowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy świadkami nielegalnej sprzedaży alkoholu było 5,4% mieszkańców Bielska-Białej (Wykres 71).

Najrzadziej deklaracje odnośnie bycia świadkiem nielegalnej sprzedaży napojów alkoholowych padały ze strony abstynentów (2,3%), najczęściej zaś od osób pijących ponad 12 l. alkoholu rocznie (aż 12,8%). Wyniki te należy jednak traktować z dużą ostrożnością, z uwagi na to, że rozmiary szarej strefy są jednym z najtrudniejszych do oszacowania zagadnień badawczych.


XI. Ocena dostępności alkoholu oraz stosunek do idei kontroli rynku alkoholowego




Wyk. 68a Stosunek do idei kontroli nad dystrybucją alkoholu




Wyk. 68b Stosunek do idei kontroli nad dystrybucją alkoholu



XI. Ocena dostępności alkoholu oraz stosunek do idei kontroli rynku alkoholowego




Wyk. 68c Stosunek do idei kontroli nad dystrybucją alkoholu



- napoje alkoholowe należy traktować tak, jak każdy inny towar, zatem handel nimi nie powinien być objęty żadną specjalną kontrolą
- napoje alkoholowe nie mogą być traktowane jak wszystkie inne towary, a handel nimi powinien być specjalnie kontrolowany przez państwo
- trudno powiedzieć


XI. Ocena dostępności alkoholu oraz stosunek do idei kontroli rynku alkoholowego




Wyk. 69 Postulaty dotyczące liczby punktów sprzedaży piwa, wina i wódki (odsetki wśród wszystkich badanych)

■ zwiększyć ■ pozostawić tak jak jest ■ zmniejszyć ■ trudno powiedzieć


Liczbę punktów sprzedaży piwa należy....




Liczbę punktów sprzedaży wina należy....



Liczbę punktów sprzedaży wódki należy....




Wyk. 70 Opinie i postawy dotyczące spożywania alkoholu: W mojej miejscowości władze są zainteresowane ograniczeniem spożycia alkoholu (odsetki wśród wszystkich badanych)





■ zdecydowanie tak ■ raczej tak
 ■ raczej nie ■ zdecydowanie nie
 ■ nie wiem

XI. Ocena dostępności alkoholu oraz stosunek do idei kontroli rynku alkoholowego




Wyk. 71 Bycie świadkiem zakupu alkoholu na nielegalnym rynku w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem (odsetki wśród wszystkich)





**XII. PRZEMOC W RODZINIE –
POSTAWY, ZACHOWANIA
I OPINIE NA TEMAT ZJAWISKA**

XII. Przemoc w rodzinie – postawy, zachowania i opinie na temat zjawiska



Przemoc w rodzinie

Stykane się z przemocą (psychologiczną, fizyczną czy słowną) zostało zbadane w dwóch kontekstach: 1) przemocy w najbliższej rodzinie, mającej miejsce obecnie oraz 2) przemocy zapamiętanej z dzieciństwa.

Jedynie niewielki odsetek badanych (2,5%) zadeklarował, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ich najbliższej rodzinie miał miejsce, co najmniej jeden przypadek przemocy fizycznej. Więcej, bo 4,6% respondentów, przyznało, że w ich najbliższym otoczeniu doszło do przemocy psychicznej (Wykres 72).

Ankietowanym zadano również pytanie dotyczące bycia ofiarą lub świadkiem przemocy w swojej rodzinie w okresie dzieciństwa. W Bielsku Białej średnio co dziesiąty badany (10,1%) choć raz czuł się ofiarą przemocy w rodzinie, natomiast 12,4% badanych było jej świadkiem (Wykres 72).


XII. Przemoc w rodzinie – postawy, zachowania i opinie na temat zjawiska




Wyk. 72 Osobiste doświadczenia badanych dotyczące przejawów przemocy domowej

■ nigdy ■ raz ■ kilka razy ■ wiele razy


Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy fizycznej (np. bicia, szarpania, popychania itp..)?




Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy psychicznej (np. wyzwiska, przeklinanie, groźby, szantaż itp..)?




Czy kiedykolwiek w swoim dzieciństwie miał Pan(i) poczucie, że był ofiarą przemocy w swojej rodzinie?



Czy kiedykolwiek w swoim dzieciństwie był Pan(i) świadkiem przemocy w swojej rodzinie?



XII. Przemoc w rodzinie – postawy, zachowania i opinie na temat zjawiska






Postawy i opinie wobec przemocy w rodzinie


Mieszkańców Bielska-Białej pytano również o ich postawy wobec przemocy w rodzinie. Rozkłady udzielonych przez nich odpowiedzi zawarte są na wykresach 73a-73e. Wynika z nich, że respondenci w zdecydowanej większości (96,1%, w połączonej kategorii „zdecydowanie się nie zgadzam” oraz „raczej się nie zgadzam”) wyrażają swój sprzeciw wobec poglądu, jakoby istniały okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie. Nieco niższe odsetki badanych (84,8%) sprzeciwiają się również przypisywaniu współodpowiedzialności za doznawaną przemoc bitym kobietom.

Jednocześnie obserwujemy wysokie odsetki osób (85,8%) uważających, że pomaganie ofiarom przemocy domowej powinno być obowiązkiem każdego człowieka, co koresponduje z odrzucaniem stwierdzeń propagujących postawę zachowawczą („lepiej się nie wtrącać, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie poszkodowanej” oraz „lepiej się nie wtrącać, bo można potem samemu mieć kłopoty”).


XII. Przemoc w rodzinie – postawy, zachowania i opinie na temat zjawiska




XII. Przemoc w rodzinie – postawy, zachowania i opinie na temat zjawiska



Wyk. 73c Lepiej nie wtrącać się, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej




Wyk. 73d Lepiej nie wtrącać się, bo można potem samemu mieć kłopoty





■ zdecydowanie się zgadzam ■ raczej się zgadzam
■ raczej się nie zgadzam ■ zdecydowanie się nie zgadzam
■ trudno powiedzieć

XII. Przemoc w rodzinie – postawy, zachowania i opinie na temat zjawiska




Wyk. 73e Pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie jest obowiązkiem każdego człowieka





**XIII. WIDOCZNOŚĆ INSTYTUCJI I
DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z
ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**


XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

W zdecydowanej większości respondenci nie deklarowali korzystania pomocy w sprawach związanych z uzależnieniami i patologiami społecznymi w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie (tabele 74a-74c). Jedynie 2,2% mieszkańców Bielska-Białej przyznało, że zwracało się o pomoc w kwestii problemów alkoholowych, w przypadku problemów narkomanii oraz przemocy domowej odsetek ten wyniósł po 0,8%. Niskie podstawy procentowania nie uprawniają do wyprowadzania wniosków odnośnie związków ilości pitego rocznie alkoholu z faktem korzystania ze specjalistycznej pomocy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Tab. 74a Korzystanie przez badanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy ze specjalistycznej pomocy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczącym problemów alkoholowych (odsetki wśród wszystkich badanych)

	Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)						
	abstynenci	do 1,2l	pow. 1,2 do 6l	pow. 6 do 12 l	pow. 12l	brak danych	Ogółem
tak	3,0%	1,3%	0,5%	2,7%	2,6%	6,2%	2,2%
nie	95,9%	98,7%	99,5%	97,3%	97,4%	91,9%	97,3%
nie pamiętam	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%


Tab. 74b Korzystanie przez badanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy ze specjalistycznej pomocy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczącym problemów narkomanii (odsetki wśród wszystkich badanych)

	Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)						
	abstynenci	do 1,2l	pow. 1,2 do 6l	pow. 6 do 12 l	pow. 12l	brak danych	Ogółem
tak	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	0,8%
nie	98,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,3%	99,0%
nie pamiętam	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 74c Korzystanie przez badanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy ze specjalistycznej pomocy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dotyczącym przemocy w rodzinie (odsetki wśród wszystkich badanych)

	Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)						
	abstynenci	do 1,2l	pow. 1,2 do 6l	pow. 6 do 12 l	pow. 12l	nieuzasadniony brak danych	Ogółem
tak	1,2%	0,7%	0,0%	2,8%	0,0%	1,4%	0,8%
nie	97,7%	99,3%	100,0%	97,2%	100,0%	98,6%	99,0%
nie pamiętam	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Pomimo, że badani w większości nie korzystali z pomocy instytucjonalnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, warto przyrzeć się opiniom dotyczącym skuteczności tych instytucji oraz stopniowi rozpowszechnienia ich znajomości w społeczeństwie.

Instytucje społeczne odgrywają istotną rolę w udzielaniu pomocy osobom z problemami alkoholowymi oraz ofiarom przemocy w rodzinie. W odniesieniu do problemów alkoholowych rozważone zostaną następujące kwestie: czy badani wiedzieliby gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia w rodzinie problemów związanych z alkoholem; o jakich instytucjach zajmujących się pomocą w zakresie problemów alkoholowych słyszeli i z jakimi kontaktowali się oraz jak oceniają skuteczność prowadzonych działań. W przypadku przemocy w rodzinie uwaga zostanie skupiona na ocenie efektywności działań różnych służb i organizacji.


W Bielsku-Białej 82,6% badanych stwierdziło, iż w przypadku problemów z alkoholem kogoś ze swoich bliskich wiedziałoby, gdzie szukać pomocy (przeciwnego zdania było 10,9% ankietowanych; wykres 75). Jednocześnie, znajomość poszczególnych instytucji zajmujących przeciwdziałaniem patologiom społecznym waha się od 25,4% do 89,2% (wykresy 76a-76h). Do najbardziej znanych należą Grupy Anonimowych Alkoholików oraz placówki odwykowe, najmniej zaś instytucje planujące i organizujące politykę w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych, takie jak Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarówno w przypadku wiedzy o istnieniu instytucji, jak i samego korzystania z jej pomocy nie zaobserwowano stałych zależności pomiędzy odsetkami odpowiedzi twierdzących a ilością spożywanego rocznie alkoholu.


Badani wysoko oceniają skuteczność działania instytucji w zakresie pomocy ofiarom przemocy, zwłaszcza w przypadku oceny opieki społecznej, gdzie 70,1% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć na jej pomoc. Nieco niższe, ale i tak wysokie odsetki odpowiedzi pozytywnych uzyskała policja oraz organizacje pozarządowe (58,5% oraz 59,5%) – wykresy 77a-77c.

Jednak już pytanie o wzrost skuteczności leczenia osób uzależnionych od alkoholu w przeciągu kilku ostatnich lat sprawił ankietowanym więcej trudności – co trzeci badany nie miał na ten temat wyrobionej opinii, zaś głosy poparcia oraz negacji rozłożyły się po połowie (wykres 77d).


XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych




Wyk. 75 Opinie i postawy dotyczące spożywania alkoholu wg poziomu spożycia alkoholu: Gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem wiedziałbym gdzie szukać pomocy.




XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Wyk. 76a Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemami alkoholowymi




Wyk. 76b Grupy Anonimowych Alkoholików




■ słyszałem i kontaktowałem się
 ■ słyszałem, ale nie kontaktowałem się
■ nie słyszałem


XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Wyk. 76c Kluby Abstynenckie




Wyk. 76d „Niebieska linia” – ogólnopolski lub lokalny system pomocy ofiarom




■ słyszałem i kontaktowałem się
 ■ słyszałem, ale nie kontaktowałem się
■ nie słyszałem


XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Wyk. 76e Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci




Wyk. 76f Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych




■ słyszałem i kontaktowałem się
 ■ słyszałem, ale nie kontaktowałem się
■ nie słyszałem


XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Wyk. 76g Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych




Wyk. 76h Placówka odwykowa




■ słyszałem i kontaktowałem się
 ■ słyszałem, ale nie kontaktowałem się
■ nie słyszałem


XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych



Wyk. 77a Czy Pana(l) zdaniem, w miejscowości, w której Pan(i) mieszka, ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony POLICJI?




Wyk. 77b Czy Pana(l) zdaniem, w miejscowości, w której Pan(i) mieszka, ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony POMOCY SPOŁECZNEJ?




■ zdecydowanie się zgadzam ■ raczej się zgadzam
■ raczej się nie zgadzam ■ zdecydowanie się nie zgadzam
■ trudno powiedzieć


XIII. Widoczność instytucji i działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych




Wyk. 77c Czy Pana(l) zdaniem, w miejscowości, w której Pan(i) mieszka, ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?




Wyk. 77d Czy Pana(l) zdaniem, w ostatnich latach wzrosła skuteczność leczenia osób uzależnionych od alkoholu ?



■ zdecydowanie się zgadzam ■ raczej się zgadzam
■ raczej się nie zgadzam ■ zdecydowanie się nie zgadzam
■ trudno powiedzieć



XIV. NARKOTYKI – ZNAJOMOŚĆ I ROZPOWSZECHNIENIE




Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie

Mieszkańcy Bielska-Białej wykazują się dużą znajomością nazw poszczególnych środków odurzających (wykresy 78a i 78b). Do najbardziej znanych narkotyków należą marihuana (haszysz), amfetamina, kokaina i heroina, które wskazało ponad dziewięć na dziesięciu badanych. Również nazwy pozostałych środków zawartych w kwestionariuszu badania nie są obce respondentom – na ich znajomość wskazało średnio siedmiu na dziesięciu badanych, za wyjątkiem mniej znanego cracku (37,4% odpowiedzi twierdzących). Zaledwie 7,8% badanych wskazała na znajomość fikcyjnego narkotyku o nazwie „astrolit”, co świadczy o wysokim stopniu wiarygodności odpowiedzi respondentów.

Warto również przyjrzeć się odsetkom osób deklarujących znajomość nazw narkotyków ze względu na kolejne zmienne socjodemograficzne (tabele 79a-79d), by zaobserwować wyraźne trendy w badanej próbie. Przede wszystkim kobiety odznaczają się niższą znajomością nazw poszczególnych środków odurzających od mężczyzn, co więcej, 2,1% spośród nich nie zna żadnego ze środków, podczas gdy wśród mężczyzn nie zaobserwowano takich przypadków. Również wiek, wykształcenie i stosunek do wiary wpływają na wiedzę respondentów na temat narkotyków – niskie odsetki występują wśród osób starszych, o niższym wykształceniu, a także wśród wierzących.

W tabeli 80 przedstawiono odsetki respondentów, którzy kiedykolwiek mieli chęć spróbowania któregoś ze środków odurzających, niezależnie od tego, czy faktycznie do tego doszło. Chęć taką wyraził co dziesiąty badany (10,7%) – w grupie tej znacznie przeważają mężczyźni (16% w stosunku do 6,1% kobiet). Większą chęć eksperymentowania z narkotykami wyrazili młodszy badani, zwłaszcza uczniowie i studenci, członkowie gospodarstw domowych o wyższych dochodach oraz osoby niewierzące, bądź wierzące, ale niepraktykujące. Warto przyjrzeć się także rozkładowi odpowiedzi ze względu na znajomość nazw narkotyków. Im więcej nazw nie jest obcych badanym, tym wyższe odsetki deklarujących chęć sięgnięcia po narkotyki – wśród osób znających do 5 nazw narkotyków nie odnotowano osób chcących ich spróbować, wśród osób deklarujących znajomość 6-10 nazw 2,6% zadeklarowało taką chęć, a wśród tych, którzy znają 11-15 nazw odsetek ten wzrasta do wysokich 15,4%.

Rozkłady odpowiedzi dla osób zażywających dowolny środek odurzający kiedykolwiek w życiu oraz w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie przedstawiono wraz z przekłamaniami w tabelach 81a i 81b.



Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie cd.

Badanych zapytano także o zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu (wykresy 82a-82d oraz tabele 83a-83d). Najwyższe odsetki zaobserwowano w przypadku marihuany i haszyszu, do których zażywania przyznało się 9,1% badanych. Znacznie niższe odsetki badanych przyznały się do zażywania narkotyków twardych, takich jak amfetamina (2,4%), grzyby halucynogenne (1,8%), LSD oraz ecstasy (po 1,3%). Wśród mieszkańców Bielska-Białej nie odnotowano natomiast przypadków sięgania po narkotyki wstrzykiwane, sterydy anaboliczne oraz GHB.




Warto w tym miejscu przyjrzeć się osobom, które przyznały się do zażywania najpopularniejszego i najbardziej dostępnego środka na rynku jakim jest marihuana (haszysz). Przede wszystkim jej zażywanie ponad dwukrotnie częściej od kobiet deklarowali mężczyźni (13,5% w stosunku do 5,4%). W młodszych grupach wiekowych 18-29 latków oraz 30-39 latków kontakt z marihuaną miała blisko jedna piąta badanych (18,5-19,7%). Zażywanie marihuany jest też domeną osób o wykształceniu średnim i wyższym (10,4-13,5%), pracujących oraz uczących się (14,4-14,7%), o stosunkowo wysokim dochodzie gospodarstwa domowego, niewierzących, bądź wierzących, ale niepraktykujących.

Zażywanie marihuany jest też silnie powiązane z dużą znajomością nazw narkotyków (13,7% osób znających ponad 10 nazw narkotyków sięgnęło kiedykolwiek po marihuanę) oraz wysokim poziomem spożycia alkoholu (wśród osób pijących ponad 12 litrów czystego spirytusu rocznie aż 25,2% sięgnęło kiedykolwiek po marihuanę).


Co więcej, przejście wczesnej (przed 18 rokiem życia) inicjacji alkoholowej wyraźnie rzutuje na odsetki zażywających ten środek – aż 22,6% spośród osób, które miały pierwsze kontakty z alkoholem w młodym wieku, sięgnęło także po narkotyki – dlatego tak ważne jest, by kompleksowe działania profilaktyczne były kierowane do młodzieży od wczesnych lat, niwelując ryzyko sięgania po kolejne substancje uzależniające.

W tabelach 84a i 84b przedstawiono zróżnicowanie częstotliwości sięgania po marihuanę lub haszysz w ciągu całego życia oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy ze względu na omawiane cechy demograficzne.

XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie




XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 79a Odsetki osób deklarujących znajomość narkotyków - przełamania

		ZNAJOMOŚĆ NARKOTYKÓW			
		Marihuana	Haszysz	LSD	Grzyby halucynogenne
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		96,5%	93,3%	71,1%	73,1%
PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	94,6%	90,2%	62,3%	67,6%
	mężczyzna	98,6%	96,9%	81,5%	79,8%
WIEK	18-29 lat	98,4%	97,5%	91,5%	92,5%
	30-39 lat	100,0%	97,7%	83,3%	88,4%
	40-49 lat	98,8%	96,4%	73,6%	74,4%
	50-64 lata	97,4%	93,8%	70,2%	69,2%
	65 i więcej lat	86,2%	78,9%	27,3%	34,1%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	90,0%	85,2%	44,5%	43,0%
	zasadnicze zawodowe	98,4%	93,0%	71,1%	69,5%
	średnie	95,5%	93,6%	72,2%	77,4%
	wyższe	100,0%	98,1%	84,0%	85,0%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	98,7%	97,9%	84,7%	85,7%
	Rencista, emeryt	93,6%	87,4%	49,9%	51,8%
	Uczeń, student	91,1%	91,1%	82,8%	82,6%
	Gospodyni domowa	100,0%	91,5%	65,5%	82,4%
	Bezrobotny	100,0%	96,5%	69,1%	71,3%
	Inne	100,0%	73,1%	50,3%	100,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	94,7%	91,4%	66,8%	68,9%
	pozostali	99,1%	96,2%	78,2%	80,1%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	do 500zł	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	501-1000 zł	95,0%	95,0%	52,7%	43,7%
	1001-1500 zł	94,0%	88,6%	55,7%	47,3%
	1501-2000 zł	100,0%	95,5%	75,6%	72,7%
	2001-3000 zł	97,5%	95,5%	76,4%	83,2%
	ponad 3000zł	98,1%	96,2%	79,2%	85,1%
	odmowa	93,1%	88,2%	68,3%	69,7%
	trudno powiedzieć	100,0%	97,1%	75,6%	85,2%


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 79b Odsetki osób deklarujących znajomość narkotyków - przełamania

		ZNAJOMOŚĆ NARKOTYKÓW			
		Ecstasy	Amfetamina	Crack	Kokaina
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		76,1%	94,3%	37,4%	94,6%
PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	68,8%	91,6%	27,6%	92,8%
	mężczyzna	84,4%	97,4%	48,9%	96,6%
WIEK	18-29 lat	92,5%	97,6%	57,5%	96,8%
	30-39 lat	87,0%	100,0%	49,7%	97,4%
	40-49 lat	81,5%	95,9%	41,0%	96,4%
	50-64 lata	73,5%	94,8%	26,9%	95,2%
	65 i więcej lat	39,8%	81,5%	10,7%	85,8%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	57,1%	86,7%	24,3%	93,3%
	zasadnicze zawodowe	74,3%	93,5%	27,4%	92,8%
	średnie	77,0%	95,5%	41,6%	94,5%
	wyższe	87,7%	97,0%	51,2%	98,8%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	87,3%	98,2%	51,0%	96,2%
	Rencista, emeryt	55,1%	87,6%	14,3%	91,3%
	Uczeń, student	86,7%	95,2%	63,8%	95,2%
	Gospodyni domowa	82,7%	91,5%	27,9%	100,0%
	Bezrobotny	84,1%	100,0%	18,4%	96,7%
	Inne	100,0%	100,0%	73,1%	100,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	73,2%	92,9%	28,5%	92,3%
	pozostali	80,3%	96,4%	51,3%	98,2%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	do 500zł	100,0%	100,0%	67,2%	100,0%
	501-1000 zł	46,6%	87,0%	12,4%	89,2%
	1001-1500 zł	53,7%	86,3%	23,2%	89,7%
	1501-2000 zł	80,1%	96,4%	38,9%	92,6%
	2001-3000 zł	83,3%	96,3%	42,4%	97,2%
	ponad 3000zł	83,7%	98,2%	51,3%	98,2%
	odmowa	74,6%	93,2%	30,0%	93,0%
	trudno powiedzieć	85,4%	97,1%	53,1%	96,9%

XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 79c Odsetki osób deklarujących znajomość narkotyków - przełamania

		ZNAJOMOŚĆ NARKOTYKÓW			
		Astrolit	Heroina	Kompot	Sterydy anaboliczne
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		7,8%	95,7%	83,4%	69,2%
PŁEĆ RESPONDENTA					
	kobieta	5,7%	94,3%	78,6%	61,7%
	mężczyzna	10,2%	97,3%	89,3%	78,1%
WIEK					
	18-29 lat	12,5%	97,6%	89,4%	90,4%
	30-39 lat	7,2%	100,0%	95,0%	84,0%
	40-49 lat	9,2%	95,4%	87,7%	71,6%
	50-64 lata	6,0%	97,3%	85,5%	62,4%
	65 i więcej lat	3,2%	86,1%	55,0%	31,8%
WYKSZTAŁCENIE					
	podstawowe	7,4%	91,9%	70,1%	40,2%
	zasadnicze zawodowe	9,7%	92,7%	79,0%	63,2%
	średnie	6,9%	97,1%	85,7%	73,3%
	wyższe	7,8%	98,9%	93,1%	84,7%
STATUS ZAWODOWY					
	Praca zawodowa	10,3%	97,7%	92,1%	81,5%
	Rencista, emeryt	3,9%	92,4%	70,2%	46,6%
	Uczeń, student	11,0%	95,2%	83,6%	84,2%
	Gospodyni domowa	10,3%	91,5%	82,8%	82,7%
	Bezrobotny	4,8%	100,0%	88,8%	67,7%
	Inne		100,0%	73,1%	100,0%
STOSUNEK DO RELIGII					
	wierzący i praktykujący	6,1%	93,7%	78,3%	65,7%
	pozostali	10,4%	98,7%	91,8%	74,5%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO					
	do 500zł	34,4%	100,0%	100,0%	100,0%
	501-1000 zł	7,6%	94,7%	67,9%	29,2%
	1001-1500 zł	4,7%	90,8%	78,2%	43,2%
	1501-2000 zł	5,0%	95,9%	86,7%	78,4%
	2001-3000 zł	6,6%	97,0%	91,6%	80,6%
	ponad 3000zł	12,9%	98,2%	88,9%	83,9%
	odmowa	6,8%	94,4%	73,3%	61,7%
	trudno powiedzieć	17,1%	97,1%	86,4%	83,7%


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 79d Odsetki osób deklarujących znajomość narkotyków - przełamania

		ZNAJOMOŚĆ NARKOTYKÓW			
		GHB (pigulka gwałtu)	wziewne (np. kleje, farby)	Inny	nie znam żadnych
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		76,9%	88,0%	0,4%	1,1%
PŁEĆ RESPONDENTA					
	kobieta	75,4%	85,1%		2,1%
	mężczyzna	78,9%	91,3%	0,8%	
WIEK					
	18-29 lat	93,2%	95,3%	0,7%	1,6%
	30-39 lat	91,1%	95,0%		
	40-49 lat	81,3%	93,0%		
	50-64 lata	70,5%	89,8%		
	65 i więcej lat	45,1%	62,2%	1,2%	4,4%
WYKSZTAŁCENIE					
	podstawowe	56,3%	74,8%		3,3%
	zasadnicze zawodowe	72,8%	87,5%		
	średnie	80,7%	89,4%	0,6%	1,6%
	wyższe	87,7%	93,9%	0,6%	
STATUS ZAWODOWY					
	Praca zawodowa	86,2%	94,2%	0,6%	
	Rencista, emeryt	59,2%	77,7%	0,3%	2,1%
	Uczeń, student	87,2%	88,8%		4,8%
	Gospodyni domowa	91,2%	91,5%		
	Bezrobotny	79,6%	92,1%		
	Inne	100,0%	100,0%		
STOSUNEK DO RELIGII					
	wierzący i praktykujący	74,9%	85,7%	0,3%	1,5%
	pozostali	80,1%	92,1%	0,4%	0,5%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO					
	do 500zł	100,0%	67,2%		
	501-1000 zł	55,1%	82,8%		
	1001-1500 zł	60,5%	79,3%		2,0%
	1501-2000 zł	75,9%	94,8%	1,7%	
	2001-3000 zł	85,5%	91,4%	0,3%	0,6%
	ponad 3000zł	88,1%	89,9%		
	odmowa	69,8%	85,8%	0,4%	3,1%
	trudno powiedzieć	91,8%	90,0%		


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 80 Chęć spróbowania substancji - przełamania

		CHĘĆ SPRÓBOWANIA NARKOTYKÓW	
		tak	nie
		% wiersza	% wiersza
Razem		10,7%	89,3%
PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	6,1%	93,9%
	mężczyzna	16,0%	84,0%
WIEK	18-29 lat	21,0%	79,0%
	30-39 lat	14,0%	86,0%
	40-49 lat	9,5%	90,5%
	50-64 lata	5,1%	94,9%
	65 i więcej lat	1,7%	98,3%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	10,1%	89,9%
	zasadnicze zawodowe	4,2%	95,8%
	średnie	13,6%	86,4%
	wyższe	14,2%	85,8%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	13,8%	86,2%
	Rencista, emeryt	6,1%	93,9%
	Uczeń, student	17,8%	82,2%
	Bezrobotny	6,7%	93,3%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	5,7%	94,3%
	pozostali	18,5%	81,5%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	2,9%	97,1%
	1001-1500 zł	6,5%	93,5%
	1501-2000 zł	9,1%	90,9%
	2001-3000 zł	11,4%	88,6%
	ponad 3000zł	20,5%	79,5%
	odmowa	7,3%	92,7%
	trudno powiedzieć	16,9%	83,1%
ILE ZNA NAZW NARKOTYKÓW- przedziały	do 5 nazw narkotyków		100,0%
	6-10 nazw narkotyków	2,6%	97,4%
	11-15 nazw narkotyków	15,4%	84,6%


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 81a Przyjęcie przynajmniej raz w życiu dowolnego narkotyku

		Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	
		tak % wiersza	nie % wiersza
Razem		9,2%	90,8%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA			
	kobieta	5,5%	94,5%
	mężczyzna	13,6%	86,4%
WIEK			
	18-29 lat	19,7%	80,3%
	30-39 lat	18,8%	81,2%
	40-49 lat	8,0%	92,0%
	50-64 lata	0,7%	99,3%
	65 i więcej lat		100,0%
WYKSZTAŁCENIE			
	podstawowe	7,6%	92,4%
	zasadnicze zawodowe	1,8%	98,2%
	średnie	13,5%	86,5%
	wyższe	10,5%	89,5%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?			
	Praca zawodowa	14,6%	85,4%
	Rencista, emeryt	1,3%	98,7%
	Uczeń, student	14,7%	85,3%
	Bezrobotny	7,0%	93,0%
STOSUNEK DO RELIGII			
	wierzący i praktykujący	3,9%	96,1%
	pozostali	17,2%	82,8%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO			
	501-1000 zł	2,8%	97,2%
	1001-1500 zł		100,0%
	1501-2000 zł	9,1%	90,9%
	2001-3000 zł	11,0%	89,0%
	ponad 3000zł	28,0%	72,0%
	odmowa	4,0%	96,0%
	trudno powiedzieć	6,0%	94,0%
Ile zna nazw narkotyków - przedziały			
	do 5 nazw narkotyków		100,0%
	6-10 nazw narkotyków	0,7%	99,3%
	11-15 nazw narkotyków	13,9%	86,1%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?			
	nie	2,8%	97,2%
	tak	22,8%	77,2%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)			
	abstynenci	2,7%	97,3%
	do 1,2l	7,3%	92,7%
	pow. 1,2 do 6l	10,0%	90,0%
	pow. 6 do 12 l	11,2%	88,8%
	pow. 12	25,2%	74,8%


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie




Tab. 81b Przyjęcie przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy dowolnego narkotyku

		Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyjął jakiś narkotyk	
		tak % wiersza	nie % wiersza
Razem		1,9%	98,1%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA			
	kobieta	1,1%	98,9%
	mężczyzna	2,8%	97,2%
WIEK			
	18-29 lat	4,6%	95,4%
	30-39 lat	3,5%	96,5%
	40-49 lat	1,3%	98,7%
	50-64 lata		100,0%
	65 i więcej lat		100,0%
WYKSZTAŁCENIE			
	podstawowe	3,0%	97,0%
	zasadnicze zawodowe		100,0%
	średnie	3,0%	97,0%
	wyższe	1,4%	98,6%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?			
	Praca zawodowa	2,5%	97,5%
	Rencista, emeryt		100,0%
	Uczeń, student	3,6%	96,4%
	Gospodyni domowa		100,0%
	Bezrobotny	7,0%	93,0%
	Inne		100,0%
STOSUNEK DO RELIGII			
	wierzący i praktykujący	0,7%	99,3%
	pozostali	3,8%	96,2%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO			
	do 500zł		100,0%
	501-1000 zł		100,0%
	1001-1500 zł		100,0%
	1501-2000 zł		100,0%
	2001-3000 zł	2,5%	97,5%
	ponad 3000zł	3,1%	96,9%
	odmowa	1,7%	98,3%
	trudno powiedzieć	2,8%	97,2%
Ile zna nazw narkotyków - przedziały			
	do 5 nazw narkotyków		100,0%
	6-10 nazw narkotyków		100,0%
	11-15 nazw narkotyków	2,9%	97,1%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?			
	nie	0,3%	99,7%
	tak	5,3%	94,7%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)			
	abstynenci		100,0%
	do 1,2l	1,7%	98,3%
	pow. 1,2 do 6l		100,0%
	pow. 6 do 12 l		100,0%
	pow. 12	6,3%	93,7%


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie




Wyk. 82a Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu




Wyk. 82b Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu




XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie




Wyk. 82c Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu



Wyk. 28d Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu




XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 83a Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu - przełamania

		Marihuana lub haszysz-W ciągu całego życia?	LSD-W ciągu całego życia?	Amfetamina-W ciągu całego życia?	Grzyby halucynogenne-W ciągu całego życia?
		przynajmniej raz	przynajmniej raz	przynajmniej raz	przynajmniej raz
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		9,1%	1,3%	2,4%	1,8%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA					
	kobieta	5,4%	1,0%	2,1%	1,4%
	mężczyzna	13,5%	1,6%	2,8%	2,3%
WIEK					
	18-29 lat	19,7%	1,6%	3,9%	2,3%
	30-39 lat	18,5%	2,3%	5,9%	3,5%
	40-49 lat	7,7%	3,6%	3,6%	4,7%
	50-64 lata	0,7%			
	65 i więcej lat				
WYKSZTAŁCENIE					
	podstawowe	7,6%		2,3%	
	zasadnicze zawodowe	1,8%			
	średnie	13,5%	2,7%	4,3%	3,5%
	wyższe	10,4%		1,0%	1,1%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?					
	Praca zawodowa	14,4%	2,3%	4,6%	3,4%
	Rencista, emeryt	1,3%			
	Uczeń, student	14,7%			
	Bezrobotny	6,7%	3,1%	3,1%	3,1%
STOSUNEK DO RELIGII					
	wierzący i praktykujący	3,9%	0,4%	0,4%	0,4%
	pozostali	17,2%	2,7%	5,6%	4,1%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO					
	501-1000 zł	2,8%		2,8%	
	1001-1500 zł				
	1501-2000 zł	8,7%	3,3%	5,0%	5,0%
	2001-3000 zł	11,0%	0,5%	2,3%	1,1%
	ponad 3000zł	27,3%	1,9%	3,9%	1,9%
	odmowa	4,0%	1,7%	1,7%	2,4%
	trudno powiedzieć	6,0%	2,8%	2,8%	2,8%
ILE ZNA NAZW NARKOTYKÓW - przedziały					
	do 5 nazw narkotyków				
	6-10 nazw narkotyków	0,7%		0,7%	
	11-15 nazw narkotyków	13,7%	2,0%	3,4%	2,8%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?					
	nie	2,7%			0,2%
	tak	22,6%	4,0%	7,5%	5,1%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)					
	abstynenci	2,7%		1,2%	
	do 1,2l	7,2%		0,8%	
	pow. 1,2 do 6l	9,9%	1,3%	2,0%	1,3%
	pow. 6 do 12 l	11,2%	2,8%	2,8%	2,8%
	pow. 12	25,2%	6,0%	10,9%	11,2%

XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 83b Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu - przełamania

		Ecstasy-W ciągu całego życia?	Crack-W ciągu całego życia?	Kokaina-W ciągu całego życia?	Astrolit-W ciągu całego życia?
		przynajmniej raz	przynajmniej raz	przynajmniej raz	przynajmniej raz
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		1,3%	0,2%	0,7%	0,0%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA					
	kobieta	1,4%		0,4%	0,0%
	mężczyzna	1,3%	0,4%	1,2%	0,0%
WIEK					
	18-29 lat	1,6%	0,7%	1,4%	0,0%
	30-39 lat	2,4%		1,2%	0,0%
	40-49 lat	3,6%		1,3%	0,0%
	50-64 lata				0,0%
	65 i więcej lat				0,0%
WYKSZTAŁCENIE					
	podstawowe				0,0%
	zasadnicze zawodowe				0,0%
	średnie	2,8%	0,4%	1,5%	0,0%
	wyższe				0,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?					
	Praca zawodowa	2,3%		1,1%	0,0%
	Rencista, emeryt				0,0%
	Uczeń, student				0,0%
	Bezrobotny	3,1%	3,1%	3,1%	0,0%
STOSUNEK DO RELIGII					
	wierzący i praktykujący	0,4%			0,0%
	pozostali	2,8%	0,4%	1,8%	0,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO					
	501-1000 zł				0,0%
	1001-1500 zł				0,0%
	1501-2000 zł	3,3%		1,7%	0,0%
	2001-3000 zł	0,6%			0,0%
	ponad 3000zł	1,9%		1,9%	0,0%
	odmowa	1,7%		0,8%	0,0%
	trudno powiedzieć	2,8%	2,8%	2,8%	0,0%
ILE ZNA NAZW NARKOTYKÓW - przedziały					
	do 5 nazw narkotyków				0,0%
	6-10 nazw narkotyków				0,0%
	11-15 nazw narkotyków	2,0%	0,3%	1,1%	0,0%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?					
	nie				0,0%
	tak	4,0%	0,5%	2,2%	0,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)					
	abstynenci				0,0%
	do 1,2l				0,0%
	pow. 1,2 do 6l	1,3%			0,0%
	pow. 6 do 12 l	2,8%		2,8%	0,0%
	pow. 12	3,4%		2,6%	0,0%

XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 83c Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu - przełamania

		Heroina-W ciągu całego życia?	Metadon-W ciągu całego życia?	Kompot-W ciągu całego życia?	GHB (pigulka gwałtu)-W ciągu całego życia?
		przynajmniej raz	przynajmniej raz	przynajmniej raz	przynajmniej raz
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		0,4%	0,2%	0,4%	0,0%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA					
	kobieta	0,4%		0,4%	0,0%
	mężczyzna	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%
WIEK					
	18-29 lat				0,0%
	30-39 lat	1,2%		1,2%	0,0%
	40-49 lat	1,3%	1,3%	1,3%	0,0%
	50-64 lata				0,0%
	65 i więcej lat				0,0%
WYKSZTAŁCENIE					
	podstawowe				0,0%
	zasadnicze zawodowe				0,0%
	średnie	0,8%	0,4%	0,8%	0,0%
	wyższe				0,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?					
	Praca zawodowa	0,8%	0,4%	0,8%	0,0%
	Rencista, emeryt				0,0%
	Uczeń, student				0,0%
	Bezrobotny				0,0%
STOSUNEK DO RELIGII					
	wierzący i praktykujący				0,0%
	pozostali	1,0%	0,5%	1,0%	0,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO					
	501-1000 zł				0,0%
	1001-1500 zł				0,0%
	1501-2000 zł				0,0%
	2001-3000 zł				0,0%
	ponad 3000zł	1,9%	1,9%	1,9%	0,0%
	odmowa trudno powiedzieć	0,8%		0,8%	0,0%
ILE ZNA NAZW NARKOTYKÓW - przedziały					
	do 5 nazw narkotyków				0,0%
	6-10 nazw narkotyków				0,0%
	11-15 nazw narkotyków	0,6%	0,3%	0,6%	0,0%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?					
	nie				0,0%
	tak	1,2%	0,6%	1,2%	0,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)					
	abstynenci				0,0%
	do 1,2l				0,0%
	pow. 1,2 do 6l				0,0%
	pow. 6 do 12 l	2,8%	2,8%	2,8%	0,0%
	pow. 12				0,0%


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 83d Zażywanie poszczególnych narkotyków kiedykolwiek w życiu - przełamania

		Sterydy anaboliczne-W ciągu całego życia?	Substancje wziewne (np. kleje, farby)- W ciągu całego życia?	Inny - jaki?-W ciągu całego życia?	Jakokolwiek substancja przyjmowana w zastrzykach-W ciągu całego życia?
		przynajmniej raz	przynajmniej raz	przynajmniej raz	nigdy
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		0,0%	0,9%	0,2%	0,0%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	0,0%	0,6%		0,0%
	mężczyzna	0,0%	1,2%	0,4%	0,0%
WIEK	18-29 lat	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
	30-39 lat	0,0%	1,1%		0,0%
	40-49 lat	0,0%	3,6%		0,0%
	50-64 lata	0,0%			0,0%
	65 i więcej lat	0,0%			0,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	0,0%			0,0%
	zasadnicze zawodowe	0,0%			0,0%
	średnie	0,0%	1,9%	0,4%	0,0%
	wyższe	0,0%			0,0%
		0,0%			0,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	0,0%	1,4%		0,0%
	Rencista, emeryt	0,0%			0,0%
	Uczeń, student	0,0%			0,0%
	Bezrobotny	0,0%	3,1%	3,1%	0,0%
		0,0%			0,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	0,0%			0,0%
	pozostali	0,0%	2,2%	0,4%	0,0%
		0,0%			0,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	0,0%			0,0%
	1001-1500 zł	0,0%			0,0%
	1501-2000 zł	0,0%	3,3%		0,0%
	2001-3000 zł	0,0%	0,5%		0,0%
	ponad 3000zł	0,0%	1,9%		0,0%
	odmowa trudno powiedzieć	0,0%	2,8%	2,8%	0,0%
		0,0%			0,0%
ILE ZNA NAZW NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	0,0%			0,0%
	6-10 nazw narkotyków	0,0%			0,0%
	11-15 nazw narkotyków	0,0%	1,3%	0,3%	0,0%
		0,0%			0,0%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?	nie	0,0%			0,0%
	tak	0,0%	2,7%	0,5%	0,0%
		0,0%			0,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	0,0%			0,0%
	do 1,2l	0,0%			0,0%
	pow. 1,2 do 6l	0,0%	1,3%		0,0%
	pow. 6 do 12 l	0,0%	2,8%		0,0%
	pow. 12	0,0%	2,6%		0,0%


XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie



Tab. 84a Zazywanie marihuany lub haszyszu kiedykolwiek w życiu - przełamania


		Marihuana lub haszysz - ile razy w ciągu całego życia przyjmował(a) Pan(i)?							
		0 razy % wiersza	1-2 razy % wiersza	3-5 razy % wiersza	6-9 razy % wiersza	10-19 razy % wiersza	20-39 razy % wiersza	40 i więcej razy % wiersza	nie pamiętam % wiersza
Razem		91,2%	3,2%	2,4%	0,2%	0,7%	0,8%	1,4%	0,2%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	95,3%	2,6%	0,7%	0,4%	0,4%		0,6%	
	mężczyzna	86,5%	3,9%	4,2%		1,0%	1,7%	2,3%	0,4%
WIEK	18-29 lat	80,3%	8,3%	4,4%	0,8%	2,0%	1,7%	2,6%	
	30-39 lat	83,5%	6,1%	6,6%		1,1%		1,5%	1,1%
	40-49 lat	92,3%		1,7%			2,4%	3,6%	
	50-64 lata	99,3%	0,7%						
	65 i więcej lat	100,0%							
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	92,4%				3,0%	2,3%	2,3%	
	zasadnicze zawodowe	98,2%	0,8%	0,9%					
	średnie	87,3%	5,1%	2,8%	0,4%	0,8%	0,8%	2,5%	0,4%
	wyższe	89,6%	4,0%	5,3%			1,1%		
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	86,2%	3,8%	4,3%	0,4%	0,7%	1,6%	2,5%	0,4%
	Rencista, emeryt	98,7%	0,6%	0,7%					
	Uczeń, student	85,3%	11,1%			3,6%			
	Bezrobotny	93,3%	3,7%					3,1%	
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	96,1%	1,6%	1,2%			0,4%	0,4%	0,3%
	pozostali	83,6%	5,7%	4,2%	0,5%	1,7%	1,4%	3,0%	
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	97,2%			2,8%				
	1001-1500 zł	100,0%							
	1501-2000 zł	91,3%	3,8%				1,7%	3,3%	
	2001-3000 zł	89,5%	4,1%	3,8%		0,5%		1,5%	0,5%
	ponad 3000zł	72,7%	13,1%	4,9%		5,0%	2,4%	1,9%	
	odmowa trudno powiedzieć	96,8%	0,7%	0,9%			0,7%	0,9%	
Ile zna nazw narkotyków - przedziały	do 5 nazw narkotyków	100,0%							
	6-10 nazw narkotyków	99,3%			0,7%				
	11-15 nazw narkotyków	86,8%	4,9%	3,7%		1,0%	1,2%	2,2%	0,3%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?	nie	97,3%	1,4%	0,8%			0,2%		0,3%
	tak	78,4%	7,0%	5,7%	0,6%	2,1%	1,9%	4,4%	
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	97,3%		1,5%	1,2%				
	do 1,2l	92,8%	4,6%			1,0%	0,8%	0,8%	
	pow. 1,2 do 6l	90,1%	4,0%	3,9%		0,7%		1,3%	
	pow. 6 do 12l	88,8%	3,2%	5,3%				2,8%	
	pow. 12	74,8%	3,5%	7,7%		2,6%	8,1%	3,4%	

XIV. Narkotyki – znajomość i rozpowszechnienie




**Tab. 84b Zazywanie marihuany lub haszyszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy -
przełamania**

		Marihuana lub haszysz - ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyjmował(a) Pan(i)?					
		0 razy % wiersza	1-2 razy % wiersza	3-5 razy % wiersza	6-9 razy % wiersza	40 i więcej razy % wiersza	nie pamiętam % wiersza
Razem		98,3%	0,6%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA							
	kobieta	99,3%	0,7%				
	mężczyzna	97,2%	0,4%	0,7%	0,5%	0,8%	0,4%
WIEK							
	18-29 lat	95,4%	0,8%	1,2%	1,0%	1,6%	
	30-39 lat	97,7%	1,2%				1,1%
	40-49 lat	98,7%	1,3%				
	50-64 lata	100,0%					
	65 i więcej lat	100,0%					
WYKSZTAŁCENIE							
	podstawowe	97,0%		3,0%			
	zasadnicze zawodowe	100,0%					
	średnie	97,5%	0,8%		0,5%	0,8%	0,4%
	wyższe	98,6%	1,4%				
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?							
	Praca zawodowa	97,9%	0,8%		0,5%	0,4%	0,3%
	Rencista, emeryt	100,0%					
	Uczeń, student	96,4%		3,6%			
	Bezrobotny	93,3%	3,7%			3,1%	
STOSUNEK DO RELIGII							
	wierzący i praktykujący	99,4%				0,4%	0,3%
	pozostali	96,7%	1,5%	0,8%	0,6%	0,4%	
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO							
	501-1000 zł	100,0%					
	1001-1500 zł	100,0%					
	1501-2000 zł	100,0%					
	2001-3000 zł	97,5%	1,2%		0,7%		0,5%
	ponad 3000zł	97,0%		3,0%			
	odmowa	99,1%				0,9%	
	trudno powiedzieć	97,2%				2,8%	
Ile zna nazw narkotyków - przedziały							
	do 5 nazw narkotyków	100,0%					
	6-10 nazw narkotyków	100,0%					
	11-15 nazw narkotyków	97,4%	0,9%	0,5%	0,4%	0,6%	0,3%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?							
	nie	99,7%					0,3%
	tak	95,3%	1,8%	0,9%	0,7%	1,2%	
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)							
	abstynenci	100,0%					
	do 1,2l	98,3%	0,7%	1,0%			
	pow. 1,2 do 6l	100,0%					
	pow. 6 do 12 l	100,0%					
	pow. 12	93,7%	3,0%			3,4%	



XV. OCENA DOSTĘPNOŚCI NARKOTYKÓW

XV. Ocena dostępności narkotyków



Ocena dostępności narkotyków


Badanych zapytano także o subiektywną ocenę trudności zdobycia poszczególnych nielegalnych środków odurzających – wyniki przedstawiono na wykresach 85a i 85b oraz tabelach 86a-86k. Przedmiotem analizy są tu odsetki osób, które twierdzą, że miałyby duży problem ze zdobyciem środków (połączone kategorie odpowiedzi „niemożliwe” i „bardzo trudne”) oraz te, którym przyszło by to łatwo (połączone kategorie odpowiedzi „dosyć łatwe” i „bardzo łatwe”). Średnio co drugi mieszkaniec Bielska-Białej zadeklarował problemy ze zdobyciem poszczególnych środków, odmiennego zdania był co szósty badany (w przypadku marihuany i amfetaminy nawet co piąty). Znaczne odsetki osób nie były też w stanie określić stopnia trudności zdobycia narkotyków (od 22,2 – 26,9% dla poszczególnych środków).

Na ocenę trudności dotarcia do narkotyków wpływa zarówno płeć, wiek, wykształcenie, dochód gospodarstwa, jak i stosunek do wiary. Na największe problemy w dotarciu do środków odurzających wskazywały kobiety, osoby starsze, o niższym wykształceniu i dochodzie, wierzące i praktykujące. Wśród osób twierdzących, że zdobycie narkotyków byłoby dla nich bardzo łatwe najwyższe odsetki stanowią mężczyźni, osoby młode, o wyższych dochodach, niewierzące, bądź wierzące, ale niepraktykujące.

Na uwagę zasługują tu przede wszystkim zróżnicowania odpowiedzi odnośnie trudności dostępu do narkotyków ze względu na znajomość nazw środków odurzających oraz ocenę narkomanii jako lokalnego problemu społecznego. Osoby wykazujące się znajomością więcej niż 10 nazw narkotyków rzadziej od pozostałych deklarują brak możliwości dotarcia do poszczególnych środków, a stosunkowo częściej od pozostałych badanych twierdzą, że jest to dla nich łatwe. Równie wyraźna zależność rysuje się w przypadku analizy ocen narkomanii jako lokalnego problemu społecznego – osoby twierdzące, że narkomania jest w ich środowisku problemem mało ważnym stosunkowo częściej od pozostałych uważają zdobycie środków odurzających jako łatwe, najrzadziej zaś deklarują, że jest to niemożliwe.

Propozycje zażycia poszczególnych narkotyków, z jakimi badani spotkali się w ciągu ostatnich 12 miesięcy występują bardzo rzadko (tabela 87) – w większości przypadków nie dotyczą one nawet 1% badanych, tylko w przypadku marihuany i haszyszu propozycje stały się udziałem 4,8% badanych, z czego dwie piąte (2%) doświadczyła ich incydentalnie (1-2 razy).


XV. Ocena dostępności narkotyków



BIMBER


Wśród nielegalnych substancji odurzających pojawiły się również pytania odnośnie bimbrow – jedna piąta badanych przyznała, że jego zdobycie byłoby łatwe (połączone odpowiedzi „dość łatwe” i „bardzo łatwe”), przeciwnego zdania (połączone odpowiedzi „niemożliwe” i „bardzo trudne”) było blisko dwie piąte badanych (wykres 85b oraz tabela 86l). Na tle pozostałych, nielegalnych substancji, dostępność bimbrow jest wysoka, podobnie jak propozycje jego spróbowania w czasie ostatnich 12 miesięcy, które dotyczyły 2,5% wszystkich badanych (tabela 87).

XV. Ocena dostępności narkotyków




Wyk. 85a Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji


■ niemożliwe ■ bardzo trudne ■ dosyć trudne
■ dosyć łatwe ■ bardzo łatwe ■ nie wiem




MARIHUANA




LSD




GRZYBY HALUCYNOGENNE



ECSTASY




AMFETAMINA




CRACK

XV. Ocena dostępności narkotyków




Wyk. 85b Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji


■ niemożliwe ■ bardzo trudne ■ dosyć trudne
■ dosyć łatwe ■ bardzo łatwe ■ nie wiem




KOKAINA




HEROINA




STERYDY ANABOLICZNE



GHB (PIGUŁKA GWAŁTU)



KOMPOT



BIMBER


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86a Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Marihuana lub haszysz					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		27,7%	16,3%	11,5%	16,7%	5,2%	22,7%
PŁEĆ	kobieta	34,5%	15,2%	11,2%	12,8%	2,8%	23,5%
	mężczyzna	19,5%	17,7%	12,0%	21,2%	7,9%	21,8%
WIEK	18-29 lat	13,1%	11,9%	19,4%	27,4%	9,4%	18,9%
	30-39 lat	15,5%	14,7%	15,3%	21,9%	5,3%	27,2%
	40-49 lat	16,9%	27,4%	10,5%	15,6%	4,8%	24,9%
	50-64 lata	36,2%	17,1%	8,8%	12,4%	3,5%	22,0%
	65 i więcej lat	57,3%	11,8%	1,8%	4,2%	1,8%	23,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	50,8%	6,7%	4,6%	15,0%	3,3%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	31,2%	18,4%	9,2%	11,3%	7,2%	22,6%
	średnie	23,1%	17,4%	12,9%	16,7%	4,7%	25,1%
	wyższe	20,4%	15,5%	16,8%	27,1%	4,4%	15,9%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	18,8%	18,0%	12,4%	22,5%	6,8%	21,5%
	Rencista, emeryt	45,2%	13,5%	5,5%	7,9%	3,6%	24,4%
	Uczeń, student	17,7%	12,7%	20,7%	17,8%	2,6%	28,4%
	Bezrobotny	21,1%	15,9%	22,2%	15,4%	3,1%	22,3%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	33,7%	16,5%	10,5%	12,6%	5,0%	21,8%
	pozostali	18,0%	16,1%	13,2%	23,0%	5,5%	24,2%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	52,6%	7,7%		7,9%	7,6%	24,3%
	1001-1500 zł	51,0%	10,4%	3,1%	6,3%	3,1%	26,2%
	1501-2000 zł	29,4%	20,0%	10,6%	19,0%	1,0%	20,0%
	2001-3000 zł	22,5%	16,4%	10,4%	19,7%	6,4%	24,5%
	ponad 3000zł	14,6%	14,0%	21,7%	26,8%	7,6%	15,3%
	odmowa	29,7%	19,5%	16,6%	11,4%	3,5%	19,3%
	trudno powiedzieć		15,4%	10,0%	26,8%	9,6%	38,2%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	52,4%	18,3%	5,7%	5,6%	1,1%	16,9%
	11-15 nazw narkotyków	13,6%	17,1%	14,9%	22,4%	7,0%	25,0%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	8,0%	8,1%	22,6%	19,8%	15,8%	25,8%
	średnio ważny	26,3%	24,5%	9,8%	16,5%	6,3%	16,6%
	ważny	29,5%	15,2%	11,1%	16,5%	4,1%	23,7%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86b Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		LSD					
		niemożliwe % wiersza	bardzo trudne % wiersza	dosyć trudne % wiersza	dosyć łatwe % wiersza	bardzo łatwe % wiersza	nie wiem % wiersza
Razem		31,2%	17,7%	11,4%	12,5%	3,3%	23,9%
PŁEĆ	kobieta	37,0%	14,4%	12,6%	9,1%	2,4%	24,4%
	mężczyzna	24,1%	21,5%	10,1%	16,5%	4,4%	23,4%
WIEK	18-29 lat	18,8%	17,0%	20,8%	18,3%	3,3%	21,9%
	30-39 lat	20,7%	19,5%	14,9%	13,6%	3,9%	27,4%
	40-49 lat	23,5%	24,9%	7,4%	14,5%	3,5%	26,2%
	50-64 lata	37,1%	16,2%	8,7%	11,2%	3,8%	23,1%
	65 i więcej lat	57,3%	11,8%	2,4%	3,6%	1,8%	23,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	53,1%	9,6%	8,0%	6,3%	3,3%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	33,0%	19,4%	8,0%	9,8%	4,8%	25,1%
	średnie	28,6%	18,8%	10,5%	13,4%	2,4%	26,3%
	wyższe	21,5%	16,4%	23,6%	18,7%	3,7%	16,0%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	24,0%	19,1%	14,9%	15,4%	4,1%	22,5%
	Rencista, emeryt	45,9%	12,7%	5,8%	7,6%	3,2%	24,7%
	Uczeń, student	25,5%	24,1%	7,9%	11,5%		31,0%
	Bezrobotny	21,1%	22,4%	15,4%	12,1%	3,4%	25,7%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	36,5%	15,2%	10,8%	11,0%	3,1%	23,4%
	pozostali	22,6%	21,5%	12,4%	15,1%	3,6%	24,8%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	52,6%	7,7%	5,1%	2,8%	7,6%	24,3%
	1001-1500 zł	51,0%	13,5%	2,2%	4,1%	1,9%	27,3%
	1501-2000 zł	31,6%	21,7%	5,6%	17,9%	1,0%	22,2%
	2001-3000 zł	25,6%	16,9%	11,2%	15,3%	3,3%	27,8%
	ponad 3000zł	23,1%	20,6%	18,8%	15,7%	4,1%	17,5%
	odmowa	33,1%	19,3%	18,2%	8,3%	2,6%	18,4%
	trudno powiedzieć	9,5%	21,4%	7,0%	23,1%	6,8%	32,3%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	54,8%	17,9%	5,7%	3,6%	0,7%	17,3%
	11-15 nazw narkotyków	17,9%	19,4%	14,7%	16,9%	4,4%	26,7%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	18,7%	25,2%	15,2%	12,8%	8,9%	19,1%
	średnio ważny	33,8%	20,9%	9,5%	11,3%	3,2%	21,4%
	ważny	31,6%	16,6%	11,6%	12,8%	2,9%	24,6%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86c Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Grzyby halucynogenne					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		29,4%	17,5%	13,7%	11,5%	4,6%	23,3%
PŁEĆ	kobieta	36,3%	15,5%	12,6%	9,9%	2,0%	23,6%
	mężczyzna	21,0%	19,8%	14,9%	13,5%	7,7%	23,1%
WIEK	18-29 lat	16,3%	15,1%	27,7%	12,8%	8,8%	19,3%
	30-39 lat	17,0%	20,5%	15,2%	14,6%	5,3%	27,4%
	40-49 lat	19,4%	26,1%	9,6%	14,1%	4,6%	26,2%
	50-64 lata	37,5%	15,7%	9,4%	12,1%	2,2%	23,1%
	65 i więcej lat	56,5%	12,1%	2,4%	3,6%	1,8%	23,6%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	53,1%	9,6%	5,7%	8,7%	3,3%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	32,2%	17,5%	11,6%	7,3%	7,2%	24,2%
	średnie	25,6%	19,2%	14,1%	12,8%	2,9%	25,4%
	wyższe	20,4%	17,2%	22,2%	16,8%	6,7%	16,6%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	20,8%	19,8%	16,4%	15,1%	6,3%	21,6%
	Rencista, emeryt	45,9%	12,5%	6,5%	6,9%	3,2%	25,0%
	Uczeń, student	22,9%	20,6%	19,2%	6,2%	2,6%	28,4%
	Bezrobotny	21,1%	19,3%	18,5%	12,1%	3,4%	25,7%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	35,6%	15,2%	11,2%	11,1%	4,0%	22,8%
	pozostali	19,3%	21,1%	17,5%	12,3%	5,5%	24,2%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	52,6%	7,7%	7,9%		7,6%	24,3%
	1001-1500 zł	49,4%	11,9%	7,4%	2,0%	1,9%	27,3%
	1501-2000 zł	31,6%	21,7%	5,6%	15,7%	5,4%	20,0%
	2001-3000 zł	22,5%	17,1%	11,9%	16,1%	5,6%	26,8%
	ponad 3000zł	16,5%	22,8%	29,8%	9,3%	4,0%	17,5%
	odmowa	33,0%	19,5%	16,6%	10,2%	2,3%	18,4%
	trudno powiedzieć	9,5%	15,0%	13,3%	19,5%	10,4%	32,3%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	54,2%	17,9%	7,1%	2,9%	0,7%	17,3%
	11-15 nazw narkotyków	15,4%	19,1%	17,6%	15,7%	6,4%	25,9%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	14,6%	23,5%	11,2%	14,6%	15,2%	20,8%
	średnio ważny	28,8%	24,0%	9,4%	10,2%	8,8%	18,9%
	ważny	30,6%	15,7%	14,5%	11,9%	2,9%	24,4%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86d Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Ecstasy					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		29,8%	18,9%	11,7%	11,2%	5,5%	22,9%
PŁEĆ	kobieta	35,9%	16,2%	11,8%	8,1%	4,7%	23,3%
	mężczyzna	22,4%	22,1%	11,7%	14,8%	6,4%	22,6%
WIEK	18-29 lat	15,4%	19,2%	23,0%	13,3%	9,8%	19,2%
	30-39 lat	19,5%	22,5%	11,5%	14,2%	5,3%	26,9%
	40-49 lat	21,2%	26,1%	10,1%	14,1%	3,5%	25,0%
	50-64 lata	37,5%	15,7%	8,7%	10,6%	4,9%	22,5%
	65 i więcej lat	56,5%	12,7%	1,8%	3,6%	1,8%	23,6%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	53,1%	11,9%	5,7%	6,3%	3,3%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	33,0%	18,3%	10,8%	8,0%	7,2%	22,6%
	średnie	26,1%	21,2%	11,2%	11,5%	5,0%	25,0%
	wyższe	20,4%	17,6%	19,9%	18,7%	5,6%	17,9%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	21,7%	22,0%	13,5%	14,6%	6,7%	21,5%
	Rencista, emeryt	45,9%	12,8%	6,2%	6,9%	3,2%	25,0%
	Uczeń, student	20,3%	23,2%	16,6%	6,2%	5,2%	28,4%
	Bezrobotny	25,2%	19,3%	18,8%	11,1%		25,7%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	35,6%	16,3%	10,1%	10,3%	6,0%	21,8%
	pozostali	20,5%	23,1%	14,4%	12,7%	4,6%	24,7%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	52,6%	10,5%	5,1%		7,6%	24,3%
	1001-1500 zł	49,4%	14,1%	5,2%	2,0%	1,9%	27,3%
	1501-2000 zł	31,6%	22,7%	7,9%	12,4%	5,4%	20,0%
	2001-3000 zł	23,8%	18,5%	11,8%	14,0%	6,8%	25,0%
	ponad 3000zł	16,5%	23,6%	18,2%	17,2%	7,8%	16,8%
	odmowa trudno powiedzieć	33,0%	20,2%	15,9%	8,1%	3,5%	19,3%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	54,8%	18,6%	5,7%	3,6%	0,7%	16,6%
	11-15 nazw narkotyków	15,8%	21,0%	15,2%	14,8%	7,7%	25,5%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	14,6%	27,6%	11,2%	10,1%	15,7%	20,8%
	średnio ważny	28,5%	24,0%	10,6%	8,8%	9,2%	18,8%
	ważny	31,3%	17,3%	12,0%	11,8%	3,8%	23,8%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86e Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Amfetamina					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		29,0%	17,4%	11,5%	15,0%	4,7%	22,5%
PŁEĆ	kobieta	35,6%	16,2%	9,7%	13,1%	2,8%	22,6%
	mężczyzna	21,0%	18,9%	13,5%	17,2%	6,9%	22,5%
WIEK	18-29 lat	17,2%	12,3%	21,5%	21,7%	9,0%	18,4%
	30-39 lat	14,3%	23,2%	11,7%	19,5%	3,9%	27,4%
	40-49 lat	19,9%	26,1%	9,1%	16,4%	3,5%	25,0%
	50-64 lata	36,7%	16,0%	9,2%	12,5%	3,7%	21,8%
	65 i więcej lat	56,5%	12,6%	2,4%	3,6%	1,8%	23,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	50,8%	11,9%	4,6%	9,7%	3,3%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	31,2%	17,4%	11,7%	9,0%	7,2%	23,5%
	średnie	25,8%	18,8%	10,9%	16,2%	3,7%	24,6%
	wyższe	20,4%	16,7%	18,2%	25,3%	4,5%	14,9%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	20,1%	20,1%	12,5%	19,6%	6,5%	21,3%
	Rencista, emeryt	45,2%	13,5%	6,9%	6,5%	3,2%	24,7%
	Uczeń, student	25,5%	15,9%	15,9%	14,2%		28,4%
	Bezrobotny	21,1%	15,9%	18,8%	21,9%		22,3%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	34,8%	15,9%	11,1%	12,7%	4,5%	21,1%
	pozostali	19,5%	19,9%	12,1%	18,6%	5,0%	24,8%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	52,6%	7,7%		7,9%	7,6%	24,3%
	1001-1500 zł	49,4%	11,9%	3,1%	6,3%	1,9%	27,3%
	1501-2000 zł	29,4%	20,0%	9,5%	15,7%	5,4%	20,0%
	2001-3000 zł	22,7%	18,2%	11,3%	17,8%	5,8%	24,2%
	ponad 3000zł	16,5%	20,6%	18,1%	21,9%	5,4%	17,5%
	odmowa trudno powiedzieć	31,2%	19,4%	17,9%	10,5%	2,6%	18,4%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	53,2%	18,2%	5,7%	5,6%	0,7%	16,6%
	11-15 nazw narkotyków	15,2%	18,8%	14,8%	19,8%	6,5%	24,9%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	18,7%	21,2%	15,1%	12,8%	8,9%	23,3%
	średnio ważny	28,8%	24,0%	8,7%	13,2%	7,6%	17,7%
	ważny	29,8%	15,8%	11,8%	15,5%	3,6%	23,4%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86f Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Crack					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		34,7%	17,4%	9,8%	8,7%	2,5%	26,9%
PŁEĆ	kobieta	41,0%	14,4%	9,0%	7,4%	2,0%	26,2%
	mężczyzna	27,2%	20,9%	10,8%	10,3%	3,1%	27,8%
WIEK	18-29 lat	28,0%	15,8%	20,1%	8,7%	0,9%	26,6%
	30-39 lat	26,0%	22,5%	6,2%	9,6%	2,5%	33,2%
	40-49 lat	24,9%	24,5%	7,8%	11,8%	3,5%	27,5%
	50-64 lata	38,8%	14,5%	8,7%	10,1%	3,7%	24,3%
	65 i więcej lat	56,0%	12,1%	1,8%	3,0%	1,8%	25,3%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	56,4%	11,9%	2,3%	6,3%	3,3%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	36,3%	17,0%	8,7%	5,8%	3,9%	28,3%
	średnie	31,8%	18,8%	10,8%	8,8%	1,2%	28,6%
	wyższe	27,2%	17,3%	14,4%	14,7%	3,5%	22,9%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	28,4%	20,7%	10,6%	10,7%	2,8%	26,7%
	Rencista, emeryt	46,2%	11,4%	6,6%	6,2%	3,2%	26,3%
	Uczeń, student	38,5%	13,9%	13,0%	3,6%		31,0%
	Bezrobotny	25,2%	22,4%	15,4%	8,0%		29,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	39,6%	14,3%	8,5%	10,0%	2,2%	25,3%
	pozostali	26,8%	22,2%	11,8%	6,8%	3,0%	29,4%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	57,7%	10,5%			5,0%	26,8%
	1001-1500 zł	52,8%	13,9%		2,0%	1,9%	29,3%
	1501-2000 zł	39,9%	16,0%	4,5%	13,0%	1,0%	25,6%
	2001-3000 zł	27,4%	18,0%	9,1%	11,5%	3,2%	30,7%
	ponad 3000zł	29,1%	13,2%	21,2%	7,6%		28,9%
	odmowa	36,3%	21,1%	15,0%	6,6%	1,7%	19,3%
	trudno powiedzieć	13,1%	21,6%	6,8%	19,5%	6,8%	32,3%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	56,7%	17,3%	4,4%	2,9%	0,7%	18,0%
	11-15 nazw narkotyków	22,6%	19,2%	12,8%	11,3%	3,1%	31,0%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	30,2%	12,0%	7,0%	9,5%	4,7%	36,6%
	średnio ważny	38,1%	17,6%	9,6%	6,1%	2,0%	26,7%
	ważny	34,5%	17,9%	9,7%	9,5%	2,3%	26,1%

XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86g Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Kokaina					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		33,9%	17,7%	13,2%	10,3%	2,2%	22,7%
PŁEĆ	kobieta	40,6%	15,1%	10,6%	8,5%	2,0%	23,2%
	mężczyzna	25,9%	20,7%	16,3%	12,4%	2,5%	22,1%
WIEK	18-29 lat	25,5%	14,1%	29,5%	10,9%	1,6%	18,4%
	30-39 lat	21,7%	24,9%	10,5%	13,0%	2,5%	27,4%
	40-49 lat	26,6%	25,8%	6,1%	13,5%	3,5%	24,4%
	50-64 lata	38,8%	15,1%	10,7%	10,7%	2,2%	22,5%
	65 i więcej lat	57,3%	11,9%	2,3%	3,0%	1,8%	23,6%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	54,1%	14,3%	2,3%	8,9%	3,3%	17,1%
	zasadnicze zawodowe	36,6%	15,6%	13,8%	7,4%	3,0%	23,5%
	średnie	31,7%	18,6%	12,9%	9,9%	1,6%	25,4%
	wyższe	23,1%	20,6%	21,3%	17,1%	2,4%	15,5%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	26,1%	22,0%	15,4%	13,0%	2,3%	21,3%
	Rencista, emeryt	48,6%	10,3%	6,2%	6,2%	3,2%	25,5%
	Uczeń, student	33,0%	16,6%	18,3%	3,6%		28,4%
	Bezrobotny	25,2%	19,3%	21,9%	16,1%		17,5%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	39,3%	14,3%	12,7%	10,1%	2,1%	21,6%
	pozostali	25,1%	23,1%	14,0%	10,7%	2,5%	24,6%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	57,6%	7,7%		2,8%	7,6%	24,3%
	1001-1500 zł	51,0%	15,7%	2,1%	2,0%	1,9%	27,3%
	1501-2000 zł	35,0%	20,9%	10,5%	10,8%	1,0%	21,8%
	2001-3000 zł	28,1%	17,9%	13,6%	12,6%	2,7%	25,0%
	ponad 3000zł	26,8%	18,6%	21,7%	15,3%		17,5%
	odmowa	33,9%	20,7%	18,9%	8,5%	0,7%	17,3%
	trudno powiedzieć	16,3%	11,8%	13,3%	19,5%	6,8%	32,3%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	55,4%	18,0%	5,1%	4,6%	0,7%	16,3%
	11-15 nazw narkotyków	21,9%	19,3%	17,7%	13,0%	2,7%	25,3%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	40,8%	5,7%	21,6%	11,9%		20,1%
	średnio ważny	35,1%	21,7%	14,5%	8,9%	2,1%	17,7%
	ważny	33,3%	17,8%	12,0%	10,7%	2,3%	23,9%

XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86h Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Heroina					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		33,5%	17,8%	12,4%	11,3%	2,1%	22,9%
PŁEĆ	kobieta	40,6%	14,1%	11,3%	8,7%	2,0%	23,2%
	mężczyzna	25,0%	22,2%	13,8%	14,3%	2,2%	22,5%
WIEK	18-29 lat	23,7%	15,6%	28,1%	12,6%	0,9%	19,1%
	30-39 lat	21,7%	25,9%	10,5%	12,1%	2,5%	27,4%
	40-49 lat	26,6%	25,8%	6,1%	13,5%	3,5%	24,4%
	50-64 lata	38,8%	13,9%	9,2%	13,4%	2,2%	22,5%
	65 i więcej lat	57,3%	11,9%	2,3%	3,0%	1,8%	23,6%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	54,1%	10,9%	2,3%	12,3%	3,3%	17,1%
	zasadnicze	35,8%	16,5%	12,1%	9,2%	3,0%	23,5%
	średnie	31,2%	18,9%	12,5%	10,4%	1,2%	25,8%
	wyższe	23,1%	21,6%	20,5%	16,8%	2,4%	15,5%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	25,1%	22,4%	13,8%	15,1%	2,0%	21,6%
	Rencista, emeryt	48,6%	10,3%	6,2%	6,2%	3,2%	25,5%
	Uczeń, student	33,0%	16,6%	18,3%	3,6%		28,4%
	Bezrobotny	25,2%	22,4%	18,8%	16,1%		17,5%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	38,6%	14,6%	12,4%	10,7%	1,8%	21,8%
	pozostali	25,1%	22,9%	12,5%	12,3%	2,5%	24,6%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	57,6%	2,6%		7,9%	5,0%	26,8%
	1001-1500 zł	51,0%	15,7%	2,1%	2,0%	1,9%	27,3%
	1501-2000 zł	35,0%	22,6%	8,9%	10,8%	1,0%	21,8%
	2001-3000 zł	26,7%	18,6%	11,9%	15,0%	2,7%	25,0%
	ponad 3000zł	26,8%	18,1%	23,7%	13,8%		17,5%
	odmowa	33,9%	20,7%	18,7%	8,7%	0,7%	17,3%
	trudno powiedzieć	16,3%	14,6%	10,5%	19,5%	6,8%	32,3%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziaty	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	55,4%	16,7%	5,1%	5,9%	0,7%	16,3%
	11-15 nazw narkotyków	21,2%	20,1%	16,6%	14,1%	2,5%	25,6%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	36,6%	13,0%	11,0%	19,3%		20,1%
	średnio ważny	35,1%	19,7%	13,5%	12,0%	1,1%	18,6%
	ważny	33,0%	18,0%	12,0%	10,8%	2,3%	23,9%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86i Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Sterydy anaboliczne					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		30,0%	19,1%	12,0%	11,0%	4,5%	23,4%
PŁEĆ	kobieta	37,0%	16,3%	11,9%	8,2%	3,1%	23,6%
	mężczyzna	21,7%	22,4%	12,3%	14,3%	6,1%	23,2%
WIEK	18-29 lat	17,1%	18,0%	25,1%	13,5%	7,3%	19,1%
	30-39 lat	18,0%	25,3%	10,1%	15,3%	3,9%	27,4%
	40-49 lat	23,6%	28,7%	7,4%	11,7%	3,5%	25,0%
	50-64 lata	36,7%	15,4%	9,9%	10,0%	4,3%	23,7%
	65 i więcej lat	56,2%	11,2%	2,4%	4,1%	1,8%	24,2%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	50,8%	14,2%	5,7%	6,3%	3,3%	19,6%
	zasadnicze	33,1%	19,4%	9,3%	8,3%	6,4%	23,5%
	zawodowe	26,6%	19,5%	13,6%	11,1%	2,9%	26,2%
	średnie	21,8%	20,4%	17,0%	18,1%	6,7%	16,0%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	22,9%	21,7%	14,2%	13,6%	5,7%	22,0%
	Rencista, emeryt	45,6%	12,5%	6,2%	6,2%	3,2%	26,4%
	Uczeń, student	20,3%	26,8%	15,6%	8,9%		28,4%
	Bezrobotny	21,1%	22,4%	15,4%	12,1%	6,7%	22,3%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	35,6%	15,9%	12,0%	10,9%	3,7%	22,0%
	pozostali	21,1%	24,2%	12,2%	11,2%	5,6%	25,7%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	52,6%	7,7%	5,1%	2,8%	5,0%	26,8%
	1001-1500 zł	48,9%	15,7%	2,1%	2,0%	1,9%	29,3%
	1501-2000 zł	31,1%	23,7%	5,6%	14,6%	3,2%	21,8%
	2001-3000 zł	25,1%	16,3%	12,8%	13,2%	7,4%	25,3%
	ponad 3000zł	20,6%	19,4%	21,5%	16,7%	4,2%	17,5%
	odmowa	31,0%	23,6%	16,8%	8,4%	1,7%	18,4%
	trudno powiedzieć	9,5%	21,6%	10,4%	19,5%	6,8%	32,3%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	53,7%	17,6%	6,4%	4,3%	0,7%	17,3%
	11-15 nazw narkotyków	16,6%	21,6%	15,4%	14,2%	6,1%	26,0%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	14,6%	23,5%	19,3%	11,8%	7,4%	23,3%
	średnio ważny	30,8%	20,8%	11,7%	12,5%	5,6%	18,6%
	ważny	31,1%	18,6%	11,3%	10,8%	3,9%	24,3%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86j Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		GHB (pigulka gwałtu)					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		31,9%	18,8%	10,4%	10,4%	4,1%	24,3%
PŁEĆ							
	kobieta	39,0%	14,9%	10,5%	7,8%	3,5%	24,3%
	mężczyzna	23,5%	23,4%	10,4%	13,6%	4,7%	24,4%
WIEK							
	18-29 lat	21,9%	19,7%	20,0%	11,9%	5,9%	20,6%
	30-39 lat	15,5%	26,5%	10,0%	13,8%	2,5%	31,7%
	40-49 lat	24,2%	26,4%	7,9%	13,0%	3,5%	25,0%
	50-64 lata	39,3%	13,3%	8,8%	9,9%	4,9%	23,7%
	65 i więcej lat	58,0%	11,2%	1,8%	3,6%	1,8%	23,6%
WYKSZTAŁCENIE							
	podstawowe	57,5%	10,9%	2,3%	6,3%	3,3%	19,6%
	zasadnicze	34,0%	19,2%	8,1%	8,8%	6,4%	23,5%
	zawodowe	28,3%	20,1%	11,6%	10,5%	2,5%	27,0%
	średnie	22,9%	19,2%	17,0%	15,3%	5,6%	19,9%
	wyższe						
STATUS ZAWODOWY							
	Praca zawodowa	23,6%	22,3%	12,3%	13,3%	4,4%	24,1%
	Rencista, emeryt	48,2%	10,7%	5,5%	6,3%	3,2%	26,1%
	Uczeń, student	28,2%	24,2%	13,0%	6,2%		28,4%
	Bezrobotny	21,1%	22,4%	18,8%	12,1%	3,3%	22,3%
STOSUNEK DO RELIGII							
	wierzący i praktykujący	38,2%	14,9%	10,0%	11,1%	3,7%	22,1%
	pozostali	21,8%	24,8%	11,2%	9,5%	4,6%	28,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO							
	501-1000 zł	62,7%	2,6%	2,8%		5,0%	26,8%
	1001-1500 zł	48,9%	17,8%	2,0%	2,0%	1,9%	27,3%
	1501-2000 zł	36,0%	19,9%	4,5%	13,0%	3,2%	23,4%
	2001-3000 zł	24,0%	19,0%	10,5%	13,5%	6,8%	26,1%
	ponad 3000zł	20,6%	21,4%	19,5%	16,0%	1,9%	20,5%
	odmowa	33,6%	21,9%	15,9%	7,5%	1,7%	19,3%
	trudno powiedzieć	16,6%	14,8%	6,8%	19,5%	6,8%	35,5%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały							
	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	54,4%	18,2%	6,5%	3,6%	0,7%	16,6%
	11-15 nazw narkotyków	19,3%	20,9%	12,9%	13,7%	5,5%	27,7%
PROBLEM LOKALNY: narkomania							
	nieważny	29,1%	13,1%	11,2%	6,9%	11,5%	28,2%
	średnio ważny	38,0%	16,4%	10,8%	8,1%	5,8%	20,9%
	ważny	30,9%	19,9%	10,0%	11,5%	3,1%	24,7%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86k Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**

		Kompot					
		niemożliwe	bardzo trudne	dosyć trudne	dosyć łatwe	bardzo łatwe	nie wiem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		28,7%	18,2%	12,0%	12,7%	4,7%	23,7%
PŁEĆ	kobieta	34,6%	16,9%	10,4%	11,3%	3,5%	23,3%
	mężczyzna	21,6%	19,8%	14,0%	14,3%	6,2%	24,1%
WIEK	18-29 lat	19,1%	14,0%	20,1%	19,0%	6,9%	21,0%
	30-39 lat	12,8%	26,7%	13,5%	12,1%	5,1%	29,7%
	40-49 lat	18,2%	27,2%	10,9%	15,3%	3,5%	25,0%
	50-64 lata	35,4%	15,8%	10,8%	11,0%	4,9%	22,1%
	65 i więcej lat	57,3%	11,2%	1,8%	4,2%	1,8%	23,6%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	50,8%	14,2%	2,3%	9,7%	3,3%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	31,9%	18,5%	10,7%	8,1%	5,6%	25,1%
	średnie	25,7%	18,7%	12,8%	14,0%	3,6%	25,1%
	wyższe	17,7%	18,9%	19,2%	18,3%	7,8%	18,0%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	19,6%	22,9%	12,9%	16,0%	5,8%	22,9%
	Rencista, emeryt	45,1%	12,0%	7,9%	6,5%	3,2%	25,2%
	Uczeń, student	25,5%	13,3%	18,6%	11,4%		31,1%
	Bezrobotny	21,1%	19,0%	18,8%	12,1%	6,7%	22,3%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	34,8%	16,6%	11,1%	12,0%	4,0%	21,4%
	pozostali	18,9%	20,8%	13,5%	13,7%	5,8%	27,2%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	50,0%	10,3%		7,9%	7,6%	24,3%
	1001-1500 zł	48,9%	9,6%	5,9%	7,4%	1,9%	26,2%
	1501-2000 zł	29,4%	20,5%	6,2%	15,1%	5,4%	23,4%
	2001-3000 zł	22,6%	18,6%	11,4%	15,7%	6,5%	25,2%
	ponad 3000zł	16,5%	21,4%	25,2%	12,0%	3,7%	21,3%
	odmowa	31,2%	20,9%	17,7%	9,3%	2,5%	18,4%
	trudno powiedzieć	13,0%	14,3%	6,8%	23,1%	6,8%	36,0%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	3,7%	7,3%	3,5%	22,9%
	6-10 nazw narkotyków	50,9%	19,6%	6,6%	6,0%	0,7%	16,2%
	11-15 nazw narkotyków	15,8%	19,5%	15,3%	16,1%	6,5%	26,8%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	18,8%	19,5%	19,4%	2,7%	11,5%	28,2%
	średnio ważny	31,1%	21,6%	9,5%	10,3%	9,8%	17,7%
	ważny	28,9%	17,6%	12,1%	13,9%	3,0%	24,6%


XV. Ocena dostępności narkotyków



**Tab. 86I Ocena stopnia trudności zdobycia poszczególnych substancji -
przełamania**


		Bimber					
		niemożliwe % wiersza	bardzo trudne % wiersza	dosyć trudne % wiersza	dosyć łatwe % wiersza	bardzo łatwe % wiersza	nie wiem % wiersza
Razem		23,7%	15,7%	16,6%	15,4%	6,4%	22,3%
PŁEĆ	kobieta	27,8%	17,3%	16,8%	11,9%	3,9%	22,3%
	mężczyzna	18,6%	13,9%	16,4%	19,5%	9,3%	22,4%
WIEK	18-29 lat	13,1%	12,7%	22,0%	22,9%	9,8%	19,5%
	30-39 lat	9,3%	17,7%	21,5%	15,2%	10,0%	26,2%
	40-49 lat	16,9%	22,2%	17,9%	13,4%	4,6%	25,0%
	50-64 lata	28,0%	14,6%	15,4%	15,9%	4,9%	21,2%
	65 i więcej lat	52,8%	13,0%	4,6%	5,4%	1,8%	22,4%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	47,5%	9,6%	7,9%	9,7%	5,6%	19,6%
	zasadnicze zawodowe	29,8%	13,2%	17,9%	9,6%	7,2%	22,3%
	średnie	18,2%	17,2%	16,0%	18,3%	5,5%	24,8%
	wyższe	13,9%	19,1%	23,0%	18,9%	8,6%	16,4%
STATUS ZAWODOWY	Praca zawodowa	15,2%	18,6%	19,2%	16,5%	9,1%	21,4%
	Rencista, emeryt	39,2%	11,1%	10,4%	12,1%	3,2%	23,9%
	Uczeń, student	17,7%	13,7%	18,7%	16,1%	2,6%	31,1%
	Bezrobotny	21,1%	15,9%	22,3%	18,5%	3,3%	18,8%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	29,4%	14,5%	16,4%	14,0%	5,3%	20,5%
	pozostali	14,5%	17,6%	16,9%	17,7%	8,1%	25,2%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł	47,4%	5,2%	7,7%	15,9%	7,6%	16,3%
	1001-1500 zł	41,8%	7,0%	14,4%	8,7%	1,9%	26,2%
	1501-2000 zł	21,8%	21,5%	11,1%	18,6%	7,0%	20,0%
	2001-3000 zł	20,7%	15,2%	14,5%	17,4%	9,5%	22,7%
	ponad 3000zł	14,6%	13,2%	27,9%	19,6%	7,2%	17,5%
	odmowa	23,6%	21,1%	21,9%	8,8%	3,3%	21,2%
	trudno powiedzieć		15,4%	10,0%	31,8%	6,8%	36,0%
ILE ZNA NARKOTYKÓW - przedziały	do 5 nazw narkotyków	59,1%	3,5%	1,3%	9,5%	3,5%	23,1%
	6-10 nazw narkotyków	42,3%	22,1%	10,7%	8,0%	0,7%	16,2%
	11-15 nazw narkotyków	11,6%	14,5%	20,9%	19,2%	9,1%	24,7%
PROBLEM LOKALNY: narkomania	nieważny	10,5%	5,7%	24,9%	16,9%	18,8%	23,3%
	średnio ważny	24,7%	20,7%	5,9%	15,9%	15,1%	17,6%
	ważny	24,4%	15,4%	18,2%	15,5%	3,5%	23,1%

XV. Ocena dostępności narkotyków




Tab. 87 Częstotliwość proponowania respondentowi poszczególnych narkotyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy

	nigdy %	1-2 razy %	3-5 razy %	6-9 razy %	10-19 razy %	20 razy lub więcej %	trudno powiedzieć %
Marihuana lub haszysz	95,2%	2,0%	2,0%	0,0%	0,2%	0,4%	0,2%
LSD	99,4%	0,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grzyby halucynogenne	99,4%	0,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ecstasy	99,1%	0,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amfetamina	98,1%	0,8%	0,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Crack	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kokaina	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Heroina	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sterydy anaboliczne	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GHB (pigulka gwałtu)	99,6%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kompot	99,6%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
Bimber	97,5%	1,4%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,4%



XVI. POSTRZEGANIE RÓŻNYCH ASPEKTÓW PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH

XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych



Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych

Badanych poproszono także o przedstawienie swoich opinii się na temat idei kontroli państwa nad używaniem marihuany (haszyszu) oraz heroiny (wykres 88). Mieszkańcy Bielska-Białej posiadają na ten temat ugruntowane przekonania – zaledwie 5,6% ankietowanych w przypadku marihuany (haszyszu) oraz 3,7% w przypadku heroiny stwierdziło, że nie zna odpowiedzi, zaś kolejnych 8% i 4,8% nie zajęło stanowiska (odpowiedzi „ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”).

Przeważająca większość badanych zdecydowanie sprzeciwiła się stwierdzeniu, że używanie marihuany (haszyszu) i heroiny powinno być dozwolone (odpowiednio 66,7% oraz 80,6% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam”). Kolejnych 12,2% oraz 8,2% wyrażało mniej stanowczy sprzeciw (odpowiedzi „raczej się nie zgadzam”). Odsetki osób opowiadających się za legalizacją marihuany wynoszą 7,5%, za legalizacją heroiny - 2,8% (odpowiedzi „raczej się zgadzam” oraz „zdecydowanie się zgadzam”).

Marihuana jest więc postrzegana przez ankietowanych mniej restrykcyjnie w stosunku do heroiny. Odsetki osób zdecydowanie sprzeciwiających się zalegalizowaniu marihuany są wyraźnie niższe wśród mężczyzn, osób młodych, o wyższym wykształceniu i wyższych dochodach gospodarstwa domowego, niewierzących, bądź wierzących, ale niepraktykujących (tabela 89a). Poziom restrykcyjności jest również silnie związany z ilościami pitego rocznie alkoholu (im więcej respondenci piją, tym niższe odsetki sprzeciwiają się legalizacji środka) oraz z faktem używania narkotyków kiedykolwiek w życiu (osoby używające narkotyków rzadziej od pozostałych sprzeciwiają się legalizacji marihuany). W przypadku analizy przełamań dotyczących przyzwolenia na legalne używanie heroiny nie obserwujemy znaczących różnic w odpowiedziach udzielanych przez poszczególne z wyróżnionych ze względu na cechy społeczno-demograficzne grup (tabela 89b).


XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk.88 Opinie na temat kontroli Państwa nad używaniem marihuany lub haszyszu oraz heroiny

- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ zdecydowanie się zgadzam | ■ raczej się zgadzam |
| ■ ani się zgadzam, ani się nie zgadzam | ■ raczej się nie zgadzam |
| ■ zdecydowanie się nie zgadzam | ■ nie wiem, trudno powiedzieć |


Używanie marihuany lub haszyszu powinno być dozwolone



Używanie heroiny powinno być dozwolone




XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Tab.89a		Używanie marihuany lub haszyszu powinno być dozwolone					
		zdecydowanie się zgadzam	raczej się zgadzam	ani się zgadzam, ani się nie zgadzam	raczej się nie zgadzam	zdecydowanie się nie zgadzam	nie wiem, trudno powiedzieć
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		3,3%	4,2%	8,0%	12,2%	66,7%	5,6%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA							
	kobieta	1,4%	2,4%	6,0%	10,2%	75,4%	4,6%
	mężczyzna	5,5%	6,4%	10,3%	14,6%	56,6%	6,7%
WIEK							
	18-29 lat	5,7%	8,9%	11,1%	15,9%	52,6%	5,8%
	30-39 lat	3,6%	4,1%	11,5%	15,9%	61,1%	3,8%
	40-49 lat	4,7%	4,8%	7,2%	14,4%	59,9%	8,9%
	50-64 lata	1,9%	0,4%	4,1%	8,5%	80,1%	4,9%
	65 i więcej lat	0,6%	3,6%	5,9%	7,3%	77,4%	5,2%
WYKSZTAŁCENIE							
	podstawowe	5,5%	7,9%	2,3%	9,2%	72,6%	2,3%
	zasadnicze zawodowe	2,8%	1,4%	9,0%	9,8%	71,7%	5,3%
	średnie	3,4%	6,1%	8,6%	13,4%	63,7%	4,9%
	wyższe	2,6%	1,3%	8,5%	15,5%	63,8%	8,4%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?							
	Praca zawodowa	4,8%	5,4%	9,7%	15,5%	59,1%	5,4%
	Rencista, emeryt	0,5%	2,0%	6,1%	8,0%	78,6%	4,7%
	Uczeń, student	3,6%	6,2%	10,9%	5,2%	65,6%	8,4%
	Gospodyni domowa				17,2%	82,8%	
	Bezrobotny	8,2%	6,5%	4,1%	8,2%	61,8%	11,2%
	Inne				73,1%	26,9%	
STOSUNEK DO RELIGII							
	wierzący i praktykujący	1,9%	1,6%	4,9%	9,9%	75,7%	6,0%
	pozostali	5,5%	8,3%	12,0%	15,7%	53,4%	5,1%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO							
	do 500zł	34,4%			32,8%	32,8%	
	501-1000 zł		2,8%	7,9%		79,8%	9,4%
	1001-1500 zł		1,5%	11,2%	11,9%	71,2%	4,1%
	1501-2000 zł		7,7%	5,9%	11,6%	74,8%	
	2001-3000 zł	3,1%	2,6%	7,6%	12,3%	69,5%	4,9%
	ponad 3000zł	7,3%	9,2%	11,4%	8,8%	59,8%	3,5%
	odmowa	4,7%	1,7%	7,4%	16,5%	62,6%	7,0%
	trudno powiedzieć	3,2%	10,3%	3,8%	13,4%	56,5%	12,9%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk							
	tak	7,6%	27,4%	16,9%	14,1%	27,5%	6,5%
	nie	2,9%	2,0%	7,2%	11,9%	70,9%	5,1%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)							
	abstynenci	1,6%	1,8%	2,4%	6,5%	83,1%	4,6%
	do 1,2l	5,0%	2,4%	9,5%	6,7%	69,8%	6,5%
	pow. 1,2 do 6l	1,9%	5,3%	6,1%	13,6%	66,7%	6,3%
	pow. 6 do 12 l	2,8%	9,4%	8,9%	26,3%	50,6%	2,0%
	pow. 12	7,3%	4,3%	11,6%	24,5%	43,8%	8,5%

XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych



Tab.89b		Używanie heroiny powinno być dozwolone					
		zdecydowanie się zgadzam	raczej się zgadzam	ani się zgadzam, ani się nie zgadzam	raczej się nie zgadzam	zdecydowanie się nie zgadzam	nie wiem, trudno powiedzieć
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		1,8%	1,0%	4,8%	8,2%	80,6%	3,7%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA							
	kobieta	1,1%		3,2%	9,4%	82,4%	3,9%
	mężczyzna	2,5%	2,1%	6,6%	6,8%	78,5%	3,4%
WIEK							
	18-29 lat	3,6%	0,7%	7,4%	6,9%	77,9%	3,6%
	30-39 lat		2,9%	6,1%	11,7%	78,1%	1,2%
	40-49 lat	3,5%		3,6%	11,6%	76,0%	5,3%
	50-64 lata	0,9%	1,3%	2,8%	5,9%	85,7%	3,4%
	65 i więcej lat	0,6%		2,6%	7,9%	83,8%	5,2%
WYKSZTAŁCENIE							
	podstawowe	2,6%	2,3%	3,0%	9,2%	82,9%	
	zasadnicze zawodowe	2,0%	1,8%	9,2%	5,6%	76,6%	4,8%
	średnie	1,4%	0,6%	2,4%	9,6%	82,6%	3,5%
	wyższe	2,0%		5,8%	8,2%	80,3%	3,7%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?							
	Praca zawodowa	2,8%	1,5%	4,8%	10,1%	78,5%	2,3%
	Rencista, emeryt	0,3%	0,3%	3,5%	7,8%	84,7%	3,4%
	Uczeń, student			9,8%	2,6%	79,1%	8,4%
	Gospodyni domowa				17,2%	82,8%	
	Bezrobotny	4,8%	3,1%	7,5%		73,4%	11,2%
	Inne					100,0%	
STOSUNEK DO RELIGII							
	wierzący i praktykujący	1,5%	0,4%	2,8%	6,9%	83,9%	4,6%
	pozostali	2,1%	1,9%	7,4%	10,1%	76,3%	2,3%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO							
	do 500zł	34,4%				65,6%	
	501-1000 zł			4,9%	3,2%	86,1%	5,8%
	1001-1500 zł			9,2%	9,9%	76,8%	4,1%
	1501-2000 zł		2,4%	3,2%	6,9%	87,4%	
	2001-3000 zł	1,7%	0,3%	1,8%	8,2%	85,5%	2,5%
	ponad 3000zł	2,0%	2,3%	6,7%	3,9%	81,6%	3,5%
	odmowa	3,0%		7,3%	13,9%	70,2%	5,5%
	trudno powiedzieć		6,7%	3,8%		82,9%	6,6%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk							
	tak		1,9%	5,5%	4,3%	88,3%	
	nie	2,0%	0,9%	4,7%	8,5%	80,2%	3,6%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)							
	abstynenci	1,6%	0,6%	2,5%	6,5%	84,2%	4,6%
	do 1,2l	1,9%		5,6%	5,6%	81,1%	5,9%
	pow. 1,2 do 6l	1,1%	0,8%	4,3%	8,2%	83,6%	2,1%
	pow. 6 do 12 l		3,4%	3,3%	10,9%	80,4%	2,0%
	pow. 12	3,9%		5,1%	12,7%	74,4%	3,9%

XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych



Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych


Respondenci zostali zapytani również o ocenę natężenia przestępczości związanej z narkotykami (handlu, produkcji czy przemytu) oraz uciążliwości dla mieszkańców powodowanej przez narkomanów (żebrania, włóczęgostwa, zaśmiecania) – wykresy 90a i 90b.

Zdania badanych na temat przestępczości są podzielone – zbliżone odsetki, oscylujące wokół 20%, oceniają ją jako dużą (połączone odpowiedzi „raczej duża” i „bardzo duża”), jak i jako małą (połączone odpowiedzi „raczej mała” i „bardzo mała”). Co trzeci badany twierdzi, że przestępczość związana z narkotykami nie jest ani duża, ani mała, zaś co czwarty wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”. Najwyższe odsetki badanych deklarujących, że przestępczość związana z narkotykami jest duża obserwujemy wśród osób pijących od 6 do 12 litrów czystego alkoholu rocznie (32,5%).


Co trzeci badany uważa, że uciążliwość narkomanów dla mieszkańców miasta jest mała (połączone odpowiedzi „raczej mała” i „bardzo mała”), przeciwnego zdania jest tu co czwarty respondent. Ponownie, jedna trzecia ankietowanych wskazała na odpowiedź „ani duża, ani mała” (34,3%), ale odnotowano mniej przypadków odpowiedzi „trudno powiedzieć” (12,9%).

Nieco inaczej prezentują się wyniki uzyskane od abstynentów – w grupie tej odsetki osób uważających uciążliwość związaną z narkomanami za małą są zbliżone do odsetków osób, będących przeciwnego zdania (25,4% w stosunku do 23,4%). Natomiast wśród ankietowanych pijących powyżej 1,2 litra stuprocentowego alkoholu rocznie, obserwujemy więcej niż w przypadku pozostałych badanych odpowiedzi nie stwierdzających jednoznacznie stosunku badanych do narkomanów (37,8-42% dla odpowiedzi „ani duża, ani mała”).


XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 90a Przestępczość związana z narkotykami (handel, produkcja, przemyt, itp.) jest...



Wyk. 90b Uciążliwość dla mieszkańców powodowana przez narkomanów (żebranie, włóczęgostwo, zaśmiecanie, itp.) jest...



XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych



Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych

Podobnie, jak w przypadku alkoholu, badanych poproszono o wyrażenie opinii na temat poszczególnych stwierdzeń prezentujących postawy wobec używania narkotyków (wykresy 91a-91n).

Ponad połowa badanych oceniła, że w ostatnich latach podejmowanych jest coraz więcej działań w zakresie zapobiegania narkomanii, także w zakresie zainteresowania władz lokalnych oraz wzrostu skuteczności leczenia osób uzależnionych.


Przekonanie, że używanie narkotyków jest osobistą sprawą każdego człowieka podziela 12,5% ankietowanych, kolejnych 6,7% zgadza się ze stwierdzeniem, że uzależnienie jest niewyleczalne. Koresponduje to z wysokimi odsetkami osób, twierdzących, że miejscowa społeczność powinna wziąć odpowiedzialność za rodziny narkomanów w przypadku, gdy nie zapewniają oni środków do życia swoim najbliższym (63,3%). Aż 87,4% badanych (dla przypomnienia, w przypadku alkoholików 90,2%) zgadza się ze stwierdzeniem, że narkoman, który przestał używać narkotyków, zasługuje na wiele szacunku.

Za karaniem narkomanów opowiedziało się 14,9% badanych (w przypadku alkoholików odsetek ten wyniósł 29,9%), odsetek osób przyznających, że narkotyki są jedną z głównych przyczyn, dla której ludzie robią to, czego nie powinni sięga 87,7%. Jednocześnie ośmiu na dziesięciu ankietowanych sprzeciwia się łagodniejszemu, w porównaniu z innymi środkami, traktowaniu marihuany.


Warto także przyjrzeć się opiniom badanych odnośnie używania narkotyków przez młodzież - dwie trzecie mieszkańców Bielska-Białej przyznaje, że w sprzyjających okolicznościach, każdy młody człowiek może spróbować narkotyków, natomiast cztery piąte nie zgadza się, że problem używania narkotyków dotyczy jedynie młodzieży ze środowisk patologicznych.

Dwie trzecie mieszkańców Bielska-Białej wiedziałyby gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z ich bliskich miał problem z narkotykami – w przypadku problemów z alkoholem odsetek ten był wyższy i wynosił 82,6%. Podobne różnice obserwujemy w przypadku wpływu osób nadużywających alkoholu oraz używających narkotyków na życie badanego – w przypadku narkotyków odczucia takie ma 3,7% ankietowanych (wśród osób pijących powyżej 6 litrów stuprocentowego alkoholu rocznie nawet 7,6-9%), zaś w przypadku alkoholu 16,6% badanych (w przypadku abstynentów aż 23,7%).


XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 91a W mojej miejscowości władze są zainteresowane przeciwdziałaniem zjawisku używania narkotyków.




Wyk.91b Gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z narkotykami, wiedziałbym, gdzie szukać pomocy.




XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 91c W ostatnich latach wzrosła skuteczność leczenia osób uzależnionych od narkotyków.




Wyk. 91d 2Kogoś, kto ciągle używa narkotyków powinno się karać.




XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 91e Używanie narkotyków jest jedną z głównych przyczyn, z powodu których ludzie robią to, czego nie powinni




Wyk. 91f W sprzyjających okolicznościach każdy młody człowiek może sięgnąć po narkotyk.




XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 91g Używanie narkotyków to osobista sprawa każdego człowieka, który to robi i nikt nie powinien się do tego wtrącać.




Wyk. 91h Marihuana powinna być traktowana łagodniej niż inne narkotyki.




XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 91i Narkoman, który przestał używać narkotyków zasługuje na wiele szacunku.




Wyk. 91j Jeśli ktoś używa narkotyków i z tego powodu nie zapewnia środków do życia żonie i dzieciom, miejscowa społeczność powinna im pomóc.




XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 91k Uzależnienie od narkotyków jest niewyleczalne, nie warto zatem podejmować leczenia.




Wyk. 91l Po narkotyki sięga wyłącznie młodzież ze środowisk patologicznych.




XVI. Postrzeganie różnych aspektów problemów narkotykowych




Wyk. 91m W ostatnich latach w naszym kraju podejmuje się coraz więcej działań w zakresie zapobiegania narkomanii.




Wyk. 91n Ktoś, kto używał narkotyków wywarł wpływ na moje życie.





**XVII. PRZEKONANIA NA TEMAT
RYZYKA I SZKÓD ZWIĄZANYCH Z
UŻYWANIEM SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH**

XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych




Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Ankietowani mieszkańcy Bielska-Białej wysoko oceniają ryzyko związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (wykres 92). W przypadku regularnego przyjmowania środków takich jak marihuana, ekstazy czy amfetamina średnio 9 na 10 badanych ocenia takie zachowanie jako bardzo ryzykowne, odnośnie regularnego zażywania leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza pogląd ten podziela mniej, bo 8 na 10 badanych.


Warto jednak przyjrzeć się ocenie szkodliwości eksperymentów z poszczególnymi narkotykami – o ile w przypadku amfetaminy odsetki osób uważających, że ryzyko jest wysokie wynoszą 78,5%, to w przypadku ekstazy odsetki te spadają do 71,9%.

Jako najmniej szkodliwe dla zdrowia respondenci wskazują eksperymenty z marihuaną - próbowanie tego środka 1 lub 2 razy w życiu jako niosące duże ryzyko ocenia zaledwie 48% badanych, zaś incydentalne zażywanie marihuany (od czasu do czasu) – 66%.

XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych




Wyk. 92 Ocena szkodliwości wybranych zachowań (wśród wszystkich badanych)



■ nie ma ryzyka
 ■ małe ryzyko
 ■ umiarkowane ryzyko
 ■ duże ryzyko
 ■ nie wiem

XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych




Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Spośród ogółu badanych wyodrębniono grupę osób, które posiadają dzieci w wieku 8-18 lat (94 osoby), w ramach której wyróżniono także osoby posiadające nastoletnie dzieci w „najtrudniejszym wieku” 15-18 lat (38 osób). Rodziców zapytano o częstotliwość rozmów z dziećmi na tematy kłopotów w szkole, kwestii picia alkoholu oraz zażywania narkotyków, zaś rodziców nastolatków o ocenę prawdopodobieństwa sięgnięcia przez ich dziecko po marihuanę (tabele 93a-93c oraz 94).

Ponad dwie trzecie rodziców (68,2%) zadeklarowało, że rozmawia za swoimi dziećmi o kłopotach w szkole, połowa rodziców czyniła to wielokrotnie (dwie trzecie matek i ponad jedna czwarta ojców). Rozmowy na temat alkoholu i narkotyków dotyczą niższych odsetków rodziców – kwestię picia alkoholu poruszyło 54,2%, a zażywania narkotyków 56,9% (ponownie matki czyniły to częściej od ojców). Wielokrotne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi są udziałem zaledwie 30,5% rodziców w przypadku alkoholu oraz 26,4% w przypadku narkotyków. Co ciekawe, częściej rozmowy takie przeprowadzają rodzice, którzy przyznali, że kiedykolwiek w życiu sami próbowali narkotyków (po 42% zadeklarowało wielokrotne poruszanie tematu alkoholu i narkotyków). Najbardziej niepokoją jednak odsetki badanych (blisko połowa spośród rodziców), którzy w ogóle nie rozmawiali z dziećmi na tematy związane z alkoholem i narkotykami, podczas gdy zainteresowanie rodziców jest jedną z najskuteczniejszych metod prewencyjnych.

Z kolei dwie piąte (40,5%) rodziców nastolatków (w wieku 15-18 lat) twierdzi, że ich dzieci zdecydowanie nie sięgnęłyby po marihuanę (przewaga matek), kolejnych 49,2% ocenia, że jest to mało prawdopodobne (przewaga ojców). Zaledwie co dziesiąty rodzic (10,3%) wysoko ocenia prawdopodobieństwo spróbowania przez ich dziecko narkotyków (bez znaczących różnic ze względu na płeć rodzica). Wyraźnie częściej, możliwość tę biorą pod uwagę rodzice, którzy sami próbowali narkotyków (27,1% w stosunku do 5,3% pozostałych).


XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych



Tab. 93a Częstotliwość rozmów z własnym dzieckiem na poszczególne tematy (wśród rodziców, którzy posiadają dzieci w wieku 8-18 lat) – kłopoty w szkole

		kłopotach w szkole			Razem	
		nie	tak, tylko raz lub kilka razy	tak, wielokrotnie	Liczbeność	% wiersza
		% wiersza	% wiersza	% wiersza		
Razem		31,8%	17,5%	50,7%	94	100,0%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	18,5%	14,8%	66,7%	57	100,0%
	mężczyzna	50,8%	21,5%	27,7%	37	100,0%
WIEK	18-29 lat	32,0%		68,0%	3	100,0%
	30-39 lat	29,3%	14,0%	56,6%	41	100,0%
	40-49 lat	36,7%	21,6%	41,7%	34	100,0%
	50-64 lata	27,5%	20,7%	51,8%	16	100,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	19,7%	51,7%	28,6%	4	100,0%
	zasadnicze zawodowe	46,0%	14,1%	39,9%	35	100,0%
	średnie	17,8%	18,0%	64,2%	44	100,0%
	wyższe	39,9%	8,7%	51,4%	10	100,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	32,0%	20,6%	47,4%	80	100,0%
	Rencista, emeryt	35,2%		64,8%	9	100,0%
	Gospodyni domowa			100,0%	1	100,0%
	Bezrobotny	24,9%		75,1%	4	100,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	36,4%	8,7%	54,9%	54	100,0%
	pozostali	26,1%	28,6%	45,4%	40	100,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł			100,0%	1	100,0%
	1001-1500 zł	40,9%	26,3%	32,9%	8	100,0%
	1501-2000 zł	34,3%	13,6%	52,0%	8	100,0%
	2001-3000 zł	20,9%	23,4%	55,8%	36	100,0%
	ponad 3000zł	31,3%	13,4%	55,3%	14	100,0%
	odmowa	47,9%	10,4%	41,7%	21	100,0%
	trudno powiedzieć	29,1%		70,9%	4	100,0%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak	14,9%	7,4%	77,7%	13	100,0%
	nie	32,6%	19,7%	47,7%	79	100,0%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?	nie	29,6%	20,2%	50,2%	68	100,0%
	tak	37,1%	11,2%	51,7%	26	100,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	33,1%	20,0%	47,0%	9	100,0%
	do 1,2l	34,3%	18,7%	47,0%	30	100,0%
	pow. 1,2 do 6l	31,7%	7,6%	60,7%	25	100,0%
	pow. 6 do 12 l	48,1%	24,8%	27,1%	7	100,0%
	pow. 12	33,5%	21,7%	44,9%	10	100,0%


XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych



**Tab. 93b Częstotliwość rozmów z własnym dzieckiem na poszczególne tematy
(wśród rodziców, którzy posiadają dzieci w wieku 8-18 lat) – kwestia picia
alkoholu**

		kwestii picia alkoholu			Razem	
		nie	tak, tylko raz lub kilka razy	tak, wielokrotnie	Liczbeność	% wiersza
		% wiersza	% wiersza	% wiersza		
Razem		45,8%	23,7%	30,5%	94	100,0%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	38,6%	20,1%	41,3%	57	100,0%
	mężczyzna	56,2%	28,8%	15,1%	37	100,0%
WIEK	18-29 lat	100,0%			3	100,0%
	30-39 lat	52,0%	16,8%	31,2%	41	100,0%
	40-49 lat	37,5%	31,2%	31,3%	34	100,0%
	50-64 lata	38,1%	29,0%	32,9%	16	100,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	49,3%	22,1%	28,6%	4	100,0%
	zasadnicze zawodowe	49,8%	26,9%	23,3%	35	100,0%
	średnie	37,6%	22,6%	39,7%	44	100,0%
	wyższe	59,4%	19,1%	21,5%	10	100,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	49,0%	24,1%	27,0%	80	100,0%
	Rencista, emeryt	31,7%	31,7%	36,7%	9	100,0%
	Gospodyni domowa			100,0%	1	100,0%
	Bezrobotny	24,9%		75,1%	4	100,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	45,6%	18,8%	35,6%	54	100,0%
	pozostali	46,1%	29,8%	24,1%	40	100,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł			100,0%	1	100,0%
	1001-1500 zł	40,9%	26,3%	32,9%	8	100,0%
	1501-2000 zł	54,2%	27,2%	18,5%	8	100,0%
	2001-3000 zł	52,9%	18,7%	28,4%	36	100,0%
	ponad 3000zł	29,0%	28,9%	42,1%	14	100,0%
	odmowa	45,8%	30,3%	23,9%	21	100,0%
	trudno powiedzieć	52,8%		47,2%	4	100,0%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak	35,6%	22,4%	42,0%	13	100,0%
	nie	47,5%	22,9%	29,5%	79	100,0%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?	nie	47,7%	18,9%	33,4%	68	100,0%
	tak	41,3%	35,0%	23,7%	26	100,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	33,1%	28,9%	38,1%	9	100,0%
	do 1,2l	54,9%	13,9%	31,2%	30	100,0%
	pow. 1,2 do 6l	46,8%	14,9%	38,2%	25	100,0%
	pow. 6 do 12 l	75,2%	24,8%		7	100,0%
	pow. 12	29,5%	33,8%	36,7%	10	100,0%


XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych



**Tab. 93c Częstotliwość rozmów z własnym dzieckiem na poszczególne tematy
(wśród rodziców, którzy posiadają dzieci w wieku 8-18 lat) – problem narkotyków**


		problemie narkotyków			Razem	
		nie	tak, tylko raz lub kilka razy	tak, wielokrotnie	Liczbeność	% wiersza
		% wiersza	% wiersza	% wiersza		
Razem		42,2%	31,5%	26,4%	94	100,0%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	33,9%	29,9%	36,3%	57	100,0%
	mężczyzna	54,0%	33,8%	12,2%	37	100,0%
WIEK	18-29 lat	62,6%	37,4%		3	100,0%
	30-39 lat	50,5%	23,4%	26,1%	41	100,0%
	40-49 lat	40,1%	31,2%	28,7%	34	100,0%
	50-64 lata	22,1%	50,7%	27,2%	16	100,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	19,7%	51,7%	28,6%	4	100,0%
	zasadnicze zawodowe	47,2%	35,0%	17,8%	35	100,0%
	średnie	37,7%	27,1%	35,2%	44	100,0%
	wyższe	50,6%	27,8%	21,5%	10	100,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	44,5%	30,0%	25,5%	80	100,0%
	Rencista, emeryt	22,6%	50,1%	27,3%	9	100,0%
	Gospodyni domowa			100,0%	1	100,0%
	Bezrobotny	50,9%	24,0%	25,1%	4	100,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	44,0%	27,7%	28,2%	54	100,0%
	pozostali	39,8%	36,1%	24,1%	40	100,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	501-1000 zł			100,0%	1	100,0%
	1001-1500 zł	40,9%	26,3%	32,9%	8	100,0%
	1501-2000 zł	54,2%	27,2%	18,5%	8	100,0%
	2001-3000 zł	41,9%	32,2%	25,9%	36	100,0%
	ponad 3000zł	35,7%	43,3%	21,0%	14	100,0%
	odmowa	42,9%	33,2%	23,9%	21	100,0%
	trudno powiedzieć	52,8%		47,2%	4	100,0%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak	35,6%	22,4%	42,0%	13	100,0%
	nie	43,2%	32,2%	24,6%	79	100,0%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?	nie	41,1%	28,6%	30,4%	68	100,0%
	tak	44,7%	38,3%	17,0%	26	100,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	24,2%	37,7%	38,1%	9	100,0%
	do 1,2l	42,5%	32,3%	25,1%	30	100,0%
	pow. 1,2 do 6l	50,6%	23,0%	26,3%	25	100,0%
	pow. 6 do 12 l	60,6%	39,4%		7	100,0%
	pow. 12	29,5%	33,8%	36,7%	10	100,0%

XVII. Przekonania na temat ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych




Tab. 94 Ocena prawdopodobieństwa, czy dziecko respondenta mogłoby spróbować marihuany - wśród osób posiadających dzieci w wieku 15-18 lat

		Jak się Panu(i) wydaje, czy Pana(i) dziecko mogłoby spróbować marihuany, gdyby ktoś mu coś takiego zaproponował?			Razem	
		To jest niemożliwe, żeby moje dziecko spróbowało marihuany	To jest mało prawdopodobne żeby moje dziecko spróbowało marihuany	To jest bardzo prawdopodobne, żeby moje dziecko spróbowało marihuany	Liczbeność	% wiersza
		% wiersza	% wiersza	% wiersza		
Razem		40,5%	49,2%	10,3%	38	100,0%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	46,4%	44,0%	9,6%	19	100,0%
	mężczyzna	34,9%	54,2%	11,0%	19	100,0%
WIEK	30-39 lat	40,3%	59,7%		9	100,0%
	40-49 lat	43,5%	41,5%	15,0%	20	100,0%
	50-64 lata	33,7%	55,9%	10,3%	9	100,0%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	100,0%			2	100,0%
	zasadnicze zawodowe	55,8%	35,9%	8,3%	14	100,0%
	średnie	20,3%	63,7%	16,0%	18	100,0%
	wyższe	22,9%	77,1%		4	100,0%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	42,5%	49,1%	8,4%	32	100,0%
	Rencista, emeryt	17,2%	58,4%	24,4%	5	100,0%
	Bezrobotny	100,0%			1	100,0%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	36,7%	53,5%	9,8%	23	100,0%
	pozostali	45,5%	43,5%	11,0%	15	100,0%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	1001-1500 zł	37,7%	35,9%	26,4%	3	100,0%
	1501-2000 zł	35,4%	64,6%		4	100,0%
	2001-3000 zł	60,4%	39,6%		14	100,0%
	ponad 3000zł	15,5%	41,3%	43,2%	7	100,0%
	odmowa	29,0%	71,0%		8	100,0%
	trudno powiedzieć		100,0%		1	100,0%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak	48,7%	24,2%	27,1%	3	100,0%
	nie	41,1%	53,5%	5,3%	34	100,0%
Czy inicjacja picia alkoholu przed 18 rokiem życia?	nie	38,1%	58,3%	3,6%	26	100,0%
	tak	44,9%	32,7%	22,4%	12	100,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci		100,0%		4	100,0%
	do 1,2l	59,4%	22,5%	18,0%	12	100,0%
	pow. 1,2 do 6l	24,6%	67,4%	8,0%	11	100,0%
	pow. 6 do 12 l	39,7%	30,1%	30,1%	3	100,0%
	pow. 12	80,1%	19,9%		4	100,0%



**XVIII. POSTRZEGANIE
NARKOMANÓW I STEREOTYPY
DOTYCZĄCE SPOSOBÓW
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii



Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii

Od wielu lat w Polsce badany jest stereotyp narkomana. Również w badaniach zrealizowanych na terenie Bielska-Białej poproszono respondentów o wybranie określeń najbardziej ich zdaniem pasujących do narkomana (wykres 95, tabele o numerach 96a-96d). Najwyższe odsetki odpowiedzi pozytywnych uzyskano dla stwierdzeń opisujących narkomana jako człowieka chorego (93,8%) i nieszczęśliwego (84,9%). Średnio co drugi badany ocenił, iż jest on osobą, której nie powiodło się w życiu, niezrozumianą przez otoczenie. Połowa ankietowanych zgodziła się ze stwierdzeniem, że narkoman jest dziwakiem (człowiekiem wyróżniającym się zachowaniem i wyglądem), dwie trzecie wskazało jego negatywny wpływ na innych. Z kolei dwie piąte badanych oceniło narkomana jako pasożyta społecznego, ale już jako przestępcę tylko jedna piąta badanych (porównywalny wynik uzyskano w przypadku stwierdzenia o dużej wrażliwości narkomana).


Z powyżej wymienionych określeń, ankietowani wybierali jedno, które w ich przekonaniu najlepiej pasuje do narkomana (wykres 97). Blisko dwie trzecie badanych (65,7%) oceniło, że jest on przede wszystkim człowiekiem chorym, 17,9% iż jest człowiekiem nieszczęśliwym, pozostałe ze stwierdzeń uzyskały mniej niż 5% odpowiedzi pozytywnych.

Na pytanie odnośnie sposobów postępowania z narkomanami respondenci wskazywali na potrzebę leczenia (97,6%) oraz otoczenia opieką i pomocą (80,2%) – wykres 98, tabela 99. Jednocześnie dwie piąte badanych stwierdziło, iż narkomanów należy izolować od społeczeństwa, zaś blisko jedna piąta opowiedział się za ich karaniem. Najmniej odpowiedzi pozytywnych uzyskano dla stwierdzeń o pozostawieniu narkomanów samym sobie (5,4%) oraz podawaniu narkotyków (3,2%).


Najbardziej odpowiednim sposobem postępowania z narkomanami jest według 77,1% badanych leczenie, według kolejnych 12,8% otoczenie pomocą i opieką. Pozostałe ze sposobów działania uzyskały mniej niż 5% odpowiedzi – wykres numer 100.

Respondenci w większości (od 80,6% do 93,5%) zgadzają się, że zapobieganiem narkomanii powinny zajmować się szkoły, służba zdrowia, policja, Kościół oraz organizacje pozarządowe (wykres 101, tabela 102). Najniższe odsetki odnotowano w przypadku roli rodziny - zaledwie 15,1% oceniło, że to właśnie na niej ciąży funkcja zapobiegania narkomanii. Rozkłady odpowiedzi na prośbę o wskazanie jednej, najbardziej odpowiedniej i skutecznej w zapobieganiu narkomanii instytucji, nie są jednoznaczne. Jedna trzecia badanych wskazała na szkoły (edukację), 12,6% na służbę zdrowia, a 11% na policję. Ponadto, aż 26,4% badanych stwierdziło, że zadanie to w głównej mierze należy do innej organizacji, nie wymienionej w kwestionariuszu badania (wykres 103).

XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii



Wyk. 95 Kim jest narkoman?



XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii



Tab. 96a Kim jest narkoman?

		Kim jest narkoman?					
		Człowiekiem chorym	Przestępcą	Człowiekiem nieszczęśliwym	Osobą mającą zły wpływ na innych	Osobą o dużej wrażliwości	Dziwakiem, człowiekiem, który wyróżnia się wyglądem, zachowaniem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		93,8%	19,4%	84,9%	68,7%	28,0%	51,6%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	94,5%	20,5%	86,4%	69,2%	32,7%	57,0%
	mężczyzna	92,9%	18,1%	83,1%	67,9%	22,7%	45,1%
WIEK	18-29 lat	92,8%	21,6%	79,3%	65,1%	29,6%	50,5%
	30-39 lat	96,2%	12,4%	86,6%	72,9%	30,8%	45,4%
	40-49 lat	92,6%	16,4%	83,8%	64,1%	15,1%	45,8%
	50-64 lata	95,3%	19,5%	87,2%	72,1%	32,5%	54,4%
	65 i więcej lat	91,2%	25,5%	88,5%	69,1%	26,0%	60,2%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	84,0%	13,0%	78,0%	64,2%	19,6%	62,3%
	zasadnicze zawodowe	91,2%	26,0%	85,6%	63,2%	26,7%	53,9%
	średnie	97,0%	18,6%	84,7%	70,0%	30,6%	49,5%
	wyższe	95,8%	15,5%	88,0%	75,4%	29,7%	47,1%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	96,6%	14,1%	85,3%	69,6%	24,5%	46,8%
	Rencista, emeryt	92,5%	23,7%	89,4%	70,0%	31,2%	57,1%
	Uczeń, student	89,6%	28,8%	66,5%	64,0%	21,0%	40,5%
	Gospodyni domowa	100,0%	19,1%	63,1%	73,2%	54,7%	82,4%
	Bezrobotny	87,4%	23,6%	86,8%	64,2%	32,6%	67,9%
	Inne	50,3%	26,9%	100,0%	26,9%	76,6%	26,9%
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	93,9%	22,0%	88,2%	69,8%	28,7%	55,3%
	pozostali	93,6%	14,9%	79,7%	66,7%	26,7%	45,6%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	do 500zł	100,0%		65,6%	65,6%		100,0%
	501-1000 zł	92,6%	12,1%	97,3%	55,1%	23,3%	56,9%
	1001-1500 zł	98,5%	20,7%	85,9%	52,3%	13,3%	44,8%
	1501-2000 zł	94,5%	21,8%	69,8%	68,7%	24,2%	42,9%
	2001-3000 zł	95,0%	22,1%	90,2%	81,3%	34,2%	59,0%
	ponad 3000zł	94,9%	15,8%	80,2%	74,0%	26,6%	53,1%
	odmowa	91,6%	19,2%	84,1%	62,6%	28,9%	46,7%
	trudno powiedzieć	85,3%	12,1%	78,5%	57,1%	28,9%	39,2%


XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii



Tab. 96b Kim jest narkoman?

		Kim jest narkoman?				
		Niebieskim ptakiem, pasożytem społecznym	Awanturnikiem, chuliganem	Człowiekiem, którego otoczenie nie rozumie	Człowiekiem, któremu nie powiodło się w życiu	Kimś innym, kim?
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		37,9%	27,5%	48,7%	54,7%	2,2%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	40,7%	27,2%	52,0%	55,8%	2,5%
	mężczyzna	34,4%	27,5%	45,2%	53,2%	2,0%
WIEK	18-29 lat	38,0%	31,9%	45,3%	50,8%	2,8%
	30-39 lat	25,4%	24,3%	57,4%	60,2%	1,1%
	40-49 lat	29,8%	19,1%	48,2%	56,0%	1,7%
	50-64 lata	41,1%	22,5%	49,5%	58,5%	2,0%
	65 i więcej lat	52,5%	40,7%	45,2%	48,0%	3,5%
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	35,4%	29,9%	36,7%	35,7%	3,0%
	zasadnicze zawodowe	41,9%	32,9%	45,9%	51,2%	2,3%
	średnie	35,3%	23,7%	52,2%	61,0%	1,6%
	wyższe	41,9%	28,4%	51,9%	53,7%	3,9%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	31,4%	22,7%	50,9%	58,9%	1,7%
	Rencista, emeryt	48,4%	31,2%	47,7%	50,6%	3,3%
	Uczeń, student	31,5%	30,0%	31,5%	38,8%	3,6%
	Gospodyni domowa	64,7%	55,9%	73,5%	81,6%	
	Bezrobotny	31,7%	32,9%	48,7%	53,0%	
	Inne	26,9%	26,9%	76,6%	76,6%	
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	41,6%	30,2%	47,5%	51,4%	2,2%
	pozostali	32,1%	22,8%	50,6%	59,6%	2,2%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	do 500zł			100,0%	100,0%	
	501-1000 zł	40,8%	22,4%	31,1%	29,8%	
	1001-1500 zł	31,6%	20,8%	27,6%	29,9%	1,9%
	1501-2000 zł	37,4%	28,3%	35,3%	50,1%	
	2001-3000 zł	39,7%	29,6%	65,5%	69,0%	3,0%
	ponad 3000zł	42,6%	31,2%	58,5%	56,1%	8,7%
	odmowa	39,8%	28,9%	42,2%	52,9%	1,0%
trudno powiedzieć	24,1%	20,2%	31,9%	45,7%		

XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii




Tab. 96c Kim jest narkoman?

		Kim jest narkoman?					
		Człowiekiem chorym	Przestępcą	Człowiekiem nieszczęśliwym	Osobą mającą zły wpływ na innych	Osobą o dużej wrażliwości	Dziwakiem, człowiekiem, który wyróżnia się wyglądem, zachowaniem
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak	94,3%	5,6%	72,7%	59,8%	34,1%	29,3%
	nie	93,6%	20,8%	85,9%	69,6%	27,6%	53,9%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	95,8%	20,0%	84,2%	57,5%	30,1%	50,9%
	do 1,2l	91,1%	24,0%	85,6%	78,3%	32,0%	54,4%
	pow. 1,2 do 6l	97,3%	16,0%	87,0%	69,1%	24,3%	50,8%
	pow. 6 do 12l	89,0%	15,9%	83,5%	55,3%	29,6%	41,8%
	pow. 12	88,8%	23,5%	87,9%	61,7%	25,6%	48,8%


Tab. 96d Kim jest narkoman?

		Kim jest narkoman?				
		Niebieskim ptakiem, pasożytem społecznym	Awanturnikiem, chuliganem	Człowiekiem, którego otoczenie nie rozumie	Człowiekiem, któremu nie powiodło się w życiu	Kimś innym, kim?
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk	tak	23,1%	16,4%	39,2%	43,7%	5,2%
	nie	39,3%	28,6%	50,0%	55,9%	2,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	39,1%	24,6%	49,7%	49,8%	
	do 1,2l	46,2%	32,2%	46,1%	55,5%	4,2%
	pow. 1,2 do 6l	31,7%	26,3%	47,5%	55,1%	1,3%
	pow. 6 do 12l	37,8%	29,3%	54,6%	53,5%	
	pow. 12	33,7%	31,4%	49,5%	38,6%	3,9%

XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii




Wyk. 97 Kim jest narkoman –najbardziej pasujące ze stwierdzeń




- nie wiem
- kimś innym
- człowiekiem, któremu się nie powiodło w życiu
- człowiekiem, którego otoczenie nie rozumie
- awanturnikiem, chuliganem
- niebieskim ptakiem, pasożytem społecznym
- dziwakiem, człowiekiem, który wyróżnia się wyglądem, zacjowaniem
- osobą o dużej wrażliwości
- osobą mającą zły wpływ na innych
- człowiekiem nieszczęśliwym
- przestępcą
- człowiekiem chorym


XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii



Wyk. 98 Jak postępować z narkomanami?




XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii




Wyk. 99 Jak postępować z narkomanami?

		Jak postępować z narkomanami?						
		Leczyć % wiersza	Izolować od społeczeństwa % wiersza	Karać % wiersza	Pomagać, otoczyć opieką % wiersza	Pozostawić samym sobie % wiersza	Dawać narkotyki % wiersza	Inne, jakie? % wiersza
Razem		97,6%	39,3%	17,6%	80,2%	5,4%	3,2%	1,2%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA	kobieta	98,3%	40,0%	17,9%	82,3%	6,7%	3,2%	0,4%
	mężczyzna	96,8%	38,3%	17,2%	77,8%	4,0%	3,2%	2,2%
WIEK	18-29 lat	97,2%	42,2%	20,2%	81,4%	5,8%	3,4%	1,2%
	30-39 lat	100,0%	26,0%	16,1%	77,1%	2,3%	2,5%	2,6%
	40-49 lat	96,6%	36,8%	14,8%	81,9%	4,6%	1,7%	3,4%
	50-64 lata	97,0%	40,7%	17,2%	81,2%	6,8%	5,0%	
	65 i więcej lat	97,9%	47,0%	18,5%	78,1%	6,1%	1,9%	
WYKSZTAŁCENIE	podstawowe	91,1%	39,2%	11,6%	65,0%	9,3%	3,4%	3,0%
	zasadnicze zawodowe	95,3%	43,0%	22,6%	83,3%	7,5%	4,8%	2,7%
	średnie	100,0%	38,4%	18,4%	78,7%	3,6%	3,3%	0,4%
	wyższe	98,6%	37,1%	11,0%	90,0%	5,0%		
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?	Praca zawodowa	98,2%	31,8%	15,8%	80,2%	3,9%	3,2%	1,9%
	Rencista, emeryt	99,1%	46,3%	17,5%	82,0%	5,4%	2,5%	
	Uczeń, student	92,3%	42,0%	23,4%	67,6%	14,1%	7,4%	3,6%
	Gospodyni domowa	100,0%	65,1%	10,3%	90,8%	9,7%		
	Bezrobotny	90,7%	54,7%	26,4%	82,3%	4,8%	3,4%	
	Inne	100,0%		26,9%	100,0%			
STOSUNEK DO RELIGII	wierzący i praktykujący	97,7%	46,0%	17,7%	80,5%	5,3%	2,2%	0,4%
	pozostali	97,6%	28,9%	17,0%	79,7%	5,6%	4,8%	2,5%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO	do 500zł	65,6%			65,6%	34,4%		
	501-1000 zł	100,0%	49,4%	18,3%	87,4%		5,3%	
	1001-1500 zł	100,0%	40,1%	15,2%	79,8%	2,0%		
	1501-2000 zł	100,0%	36,5%	27,4%	74,1%	5,4%		
	2001-3000 zł	98,6%	35,2%	19,3%	85,4%	4,1%	3,2%	
	ponad 3000zł	94,9%	30,7%	14,6%	81,3%	2,0%	6,0%	5,3%
	odmowa	96,2%	50,9%	15,7%	78,4%	11,8%	4,3%	2,9%
	trudno powiedzieć	95,8%	31,4%	11,0%	67,3%		3,2%	
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyki	tak	96,7%	18,1%	12,0%	70,6%			5,5%
	nie	97,7%	41,6%	18,2%	81,2%	6,0%	3,6%	0,8%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)	abstynenci	98,4%	34,3%	21,4%	80,1%	7,3%	4,5%	
	do 1,2l	96,1%	36,3%	18,5%	81,8%	7,8%	1,2%	1,0%
	pow. 1,2 do 6l	100,0%	38,3%	18,7%	83,1%	2,5%	3,8%	0,8%
	pow. 6 do 12l	100,0%	32,8%	12,2%	73,3%		5,2%	
	pow. 12l	88,3%	42,1%	26,1%	76,7%	11,7%	7,8%	7,8%

XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii




Wyk. 100 Jak postępować z narkomanami – najbardziej pasujące ze stwierdzeń




- nie wiem, trudno powiedzieć
- Inne
- Pozostawić samym sobie
- Pomagać, otoczyć opieką
- Karać
- Izolować od społeczeństwa
- Leczyć


XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii



Wyk. 101 Kto powinien zajmować się zapobieganiem narkomanii wśród młodzieży?




XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii




Tab. 102 Kto powinien zajmować się zapobieganiem narkomanii wśród młodzieży?

		Kto Pana(i) zdaniem powinien zajmować się zapobieganiem narkomanii wśród młodzieży?						
		Oświata - szkoły	Policja	Kościół	Służba zdrowia	Organizacje pozarządowe (społeczne)	Inne	Rodzina
		% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza	% wiersza
Razem		93,5%	85,8%	80,6%	91,9%	90,2%	7,9%	15,1%
ZAZNACZYĆ PŁEĆ RESPONDENTA								
	kobieta	94,1%	86,9%	79,5%	93,0%	90,5%	8,6%	14,7%
	mężczyzna	92,7%	84,5%	81,8%	90,7%	89,7%	7,2%	15,7%
WIEK								
	18-29 lat	91,4%	84,5%	77,2%	90,3%	88,3%	11,4%	16,4%
	30-39 lat	97,8%	85,9%	83,3%	89,4%	90,0%	3,4%	14,5%
	40-49 lat	96,5%	87,9%	81,1%	93,5%	94,3%	5,3%	14,3%
	50-64 lata	92,1%	83,7%	81,0%	92,8%	91,3%	11,0%	14,5%
	65 i więcej lat	92,0%	89,2%	81,7%	93,6%	87,4%	4,2%	15,9%
WYKSZTAŁCENIE								
	podstawowe	86,3%	87,0%	73,6%	91,0%	83,5%	5,5%	13,4%
	zasadnicze zawodowe	92,0%	85,2%	79,6%	92,1%	90,2%	6,7%	12,1%
	średnie	94,3%	86,5%	82,4%	92,7%	90,3%	7,2%	15,6%
	wyższe	98,0%	84,4%	83,0%	89,1%	95,0%	13,1%	17,1%
Jaki ma Pan(i) status zawodowy?								
	Praca zawodowa	94,7%	85,8%	81,9%	90,5%	89,9%	7,3%	14,1%
	Rencista, emeryt	93,6%	88,0%	82,0%	93,0%	89,9%	6,3%	17,9%
	Uczeń, student	92,7%	93,8%	80,9%	93,8%	89,0%	13,6%	12,6%
	Gospodyni domowa	100,0%	81,3%	81,3%	100,0%	100,0%	8,5%	18,1%
	Bezrobotny	87,2%	71,2%	68,0%	90,7%	90,7%	11,5%	12,4%
	Inne	50,3%	23,4%	23,4%	100,0%	100,0%	26,9%	
STOSUNEK DO RELIGII								
	wierzący i praktykujący	93,9%	86,4%	80,9%	95,4%	91,4%	6,7%	16,8%
	pozostali	92,8%	84,7%	80,1%	86,6%	88,2%	9,8%	12,6%
DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO								
	do 500zł	65,6%	32,8%	32,8%	32,8%	65,6%	34,4%	
	501-1000 zł	85,4%	83,2%	75,4%	97,4%	77,9%	5,3%	12,5%
	1001-1500 zł	96,1%	90,2%	82,6%	96,1%	92,4%	2,0%	11,6%
	1501-2000 zł	99,0%	89,1%	79,5%	91,0%	86,3%	9,6%	10,2%
	2001-3000 zł	94,2%	85,0%	81,9%	91,1%	88,7%	7,3%	19,0%
	ponad 3000zł	85,4%	76,3%	79,8%	87,2%	85,0%	22,1%	12,5%
	odmowa	96,4%	88,6%	81,2%	91,8%	96,4%	4,9%	13,9%
	trudno powiedzieć	90,2%	90,2%	80,8%	100,0%	100,0%	6,5%	24,1%
Czy kiedykolwiek przyjął jakiś narkotyk								
	tak	86,0%	85,6%	78,2%	81,3%	80,7%	12,9%	18,5%
	nie	94,2%	85,6%	80,8%	92,9%	91,0%	7,5%	15,0%
Poziom wypitego alkoholu łącznie wśród wszystkich (w litrach 100% alkoholu)								
	abstynenci	93,9%	90,2%	86,3%	94,5%	89,7%	6,7%	13,1%
	do 1,2l	93,2%	88,1%	80,6%	93,0%	91,6%	10,9%	19,9%
	pow. 1,2 do 6l	94,8%	86,0%	81,9%	89,5%	88,7%	8,2%	19,3%
	pow. 6 do 12 l	89,9%	72,5%	75,7%	96,0%	95,6%	7,5%	12,9%
	pow. 12	92,2%	81,5%	87,9%	88,3%	96,1%	7,8%	5,7%


XVIII. Postrzeganie narkomanów i stereotypy dotyczące sposobów przeciwdziałania narkomanii



Wyk. 103 Kto powinien zajmować się zapobieganiem narkomanii wśród młodzieży?




- nie wiem, trudno powiedzieć
- Inne
- Organizacje pozarządowe (społeczne)
- Służba zdrowia
- Kościół
- Policja
- Oświata - szkoły



**XIX. WIDOCZNOŚĆ INSTYTUCJI I
DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM
NARKOMANII**

XIX. Widoczność instytucji i działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii




Widoczność instytucji i działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii


Ankietowani z Bielska-Białej bardzo rzadko poszukiwali pomocy lub wsparcia w organizacjach pomagających osobom uzależnionym od narkotyków – od 0,7 do 1,5% badanych stwierdziło, że zarówno słyszało o wymienionych w kwestionariuszu instytucjach, jak również z nich korzystało (wykresy 104a-104e).

Jednocześnie odsetki badanych, którzy o organizacjach słyszeli, ale nie kontaktowali się z nimi osobiście wahają się od 33,7% do 66,3%. Najbardziej znaną instytucją działającą na rzecz osób uzależnionych od narkotyków są poradnie, które wskazało dwie trzecie badanych (wśród osób pijących powyżej 1,2 litra stuprocentowego alkoholu rocznie nawet 70,8-77,8%). Średnio co drugi ankietowany słyszał także o punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków (wśród osób pijących powyżej 1,2 litra do 12 litrów czystego alkoholu rocznie znajomość ta sięga 56,6-63%). O grupach Anonimowych Narkomanów oraz Ogólnopolskim telefonie zaufania Narkotyki – narkomania słyszało średnio dwie piąte badanych, najmniej, bo jedna trzecia słyszała także o Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii (we wszystkich trzech omawianych organizacjach większą wiedzę posiadają osoby, których średnie roczne spożycie wynosi od 6 do 12 litrów czystego alkoholu).


XIX. Widoczność instytucji i działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii



Wyk. 104a Punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych od narkotyków




Wyk. 104b Poradnie dla osób uzależnionych od narkotyków




■ słyszałem i kontaktowałem się
 ■ słyszałem, ale nie kontaktowałem się
 ■ nie słyszałem


XIX. Widoczność instytucji i działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii



Wyk. 104c Grupy Anonimowych Narkomanów




Wyk. 104d Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki - narkomania





■ słyszałem i kontaktowałem się ■ słyszałem, ale nie kontaktowałem się ■ nie słyszałem

XIX. Widoczność instytucji i działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii



Wyk. 104e Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii





XX. PODSUMOWANIE WYNIKÓW

XX. PODSUMOWANIE WYNIKÓW




1. Jak wynika z badań zrealizowanych w 2008 r. w Bielsku-Białej każdy dorosły mieszkaniec tego miasta wypił średnio 4 litry czystego 100% alkoholu. Biorąc pod uwagę, iż stanowi to od 40-60% rzeczywistego spożycie można przyjąć, iż **faktyczny średni poziom konsumpcji 100% alkoholu wśród dorosłych mieszkańców Bielska-Białej wynosi 7-10 litrów czystego 100% alkoholu.**
2. Najwyższe odsetki osób określających dany problem społeczny jako bardzo ważny odnotowano w przypadku **picia alkoholu przez młodzież** (63,5%). Na wysokich miejscach znalazły się również: przemoc i agresja na ulicach (57,5%) oraz spadek stopy życiowej (55,2%). Najniższe odsetki zaobserwowano natomiast w przypadku kryzysu moralnego (28,1%) oraz problemu AIDS (21,9%). Jako bardzo ważny problem, **alkoholizm** wskazała połowa respondentów (52,4%), zaś **narkomanie** ponad dwie piąte z nich (43,3%);
3. Najwięcej **14% badanych osób** - jako **najważniejszy problem społecznym w Bielsku-Białej** wskazała **alkoholizm**, po 10% **przestępczość pospolitą** i **zanieczyszczenie środowiska** (pomimo niższych średnich ocen, problem ten okazał się najważniejszym w skali lokalnej dla blisko dwukrotnie większej grupy niż w przypadku skali ogólnopolskiej). Kolejnych 9,4% badanych na pierwszym miejscu postawiło problem **spadku stopy życiowej**, a piąte miejsce na tej liście uzyskał **zły stan zdrowia społeczeństwa** (8,6%). Narkomanie jak najpoważniejsze zjawisko w skali lokalnej wskazało 6,9% badanych – co lokuje ją na 8/9 pozycji wśród najważniejszych problemów społecznych w Bielsku-Białej.
4. **Struktura spożycia** napojów alkoholowych w Bielsku-Białej: największy udział w konsumpcji napojów alkoholowych przypada na **wódkę - 48%** z ogólnie wypitego 100% alkoholu. Zbliżony, choć minimalnie niższy udział odnotowano w przypadku **piwa - 46%** ogólnego spożycia alkoholu. Zdecydowanie najmniej popularne jest wino – jego udział w strukturze konsumpcji wynosi zaledwie **6%**.
5. **Mężczyźni w Bielsku-Białej piją ponad czterokrotnie więcej alkoholu niż kobiety** (7,55 litra czystego alkoholu rocznie w stosunku do 1,64 litra w populacji kobiet). **Również wiek, wykształcenie, status zawodowy i stosunek do religii znacząco wpływa na wielkość spożycia.** Więcej piją konsumenci z młodszych frakcji wiekowych, osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym, bezrobotni oraz respondenci, którzy deklarują się jako niepraktykujący lub niewierzący. Podsumowując, najwyższe roczne spożycie liczone w litrach czystego alkoholu obserwujemy wśród bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 64 lat, o wykształceniu zawodowym lub podstawowym, zamieszkujących w gospodarstwach o dochodzie na poziomie 1001-1500 złotych, którzy nie są wierzący, bądź są wierzący, ale niepraktykujący. Zaś grupę o najniższym rocznym spożyciu stanowią kobiety po 40 roku życia, zwłaszcza rencistki i emerytki, o wykształceniu podstawowym lub zawodowym i niskich dochodach gospodarstwa domowego (do 1500 złotych netto).

XX. PODSUMOWANIE WYNIKÓW




6. **Abstynenci stanowią ok. 17% badanej populacji**, w grupie osób nie spożywających alkoholu wyraźnie przeważają kobiety (23,9% w stosunku do 8,5% mężczyzn). Najwyższe odsetki abstynentów obojga płci zaobserwowano wśród starszych badanych, w wieku co najmniej 50 lat, zaś wśród młodszych badanych udziały procentowe abstynentów są silnie skorelowane z płcią badanych. O ile najwięcej niepijących alkoholu młodszych kobiet obserwujemy w grupie 18-29 lat, to najwyższe odsetki abstynentów wśród młodszych mężczyzn przypadają na przedział wiekowy 40-49 lat.
7. W opinii brytyjskich naukowców zajmujących się problematyką zdrowia ryzyko poważnych problemów zdrowotnych istotnie wzrasta, kiedy poziom konsumpcji alkoholu w ciągu roku przekracza - w przypadku mężczyzn 10 litrów czystego 100% alkoholu, w przypadku kobiet – 7,5 litra. **„Ryzykownie pijący” stanowią ok. 13% całej populacji konsumentów w Bielsku-Białej**. Do grupy osób ryzykownie pijących najczęściej należą pracujący mężczyźni w wieku 40-49 lat o wykształceniu zawodowym, najrzadziej zaś nieaktywne zawodowo kobiety po 50 roku życia o wykształceniu podstawowym.
8. Analizując poszczególne frakcje konsumentów napojów alkoholowych warto również zwrócić uwagę na osoby pijące ponad 12 litrów 100% alkoholu rocznie – czyli **pijących szkodliwie dla zdrowia**. **Osoby pijące tak znaczne ilości alkoholu stanowią nieco ponad 9% spośród wszystkich konsumentów alkoholu**. Warto podkreślić, iż ta stosunkowo niewielka grupa **konsumentów alkoholu (9%) wypija ponad połowę całego alkoholu (53%), jaki w ciągu roku wypijają konsumenci napojów alkoholowych w Bielsku-Białej**.
9. Wśród wszystkich badanych osób **niecałe 5% przyznało, iż zdarzyło im się (kiedykolwiek w życiu) prowadzić samochód lub inny pojazd mechaniczny będąc pod wpływem alkoholu**. W grupie tej wyraźnie przeważają mężczyźni (9,2% w stosunku do 0,7% kobiet), zwłaszcza w wieku 40-49 lat (niemal co piąty mężczyzna w tym przedziale wiekowym -19,3% przyznał się do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu).
10. **Bycie świadkiem kierowania samochodem lub motocyklem pod wpływem alkoholu w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało aż 15,9% spośród wszystkich badanych**. Spośród osób, będących świadkami tej sytuacji, blisko dwie piąte podjęło różne próby interwencji. Blisko w połowie przypadków interweniujący oświadczyli kierowcy, że ten nie powinien prowadzić pojazdu, jedna piąta interwencji zakończyła się wezwaniem policji lub innych służb porządkowych, a w co szóstym przypadku badany zabrał kierowcy kluczyki lub w inny sposób nie pozwolił mu prowadzić pojazdu.

XX. PODSUMOWANIE WYNIKÓW



11. **Wśród badanych kobiet, które kiedykolwiek były w ciąży, 15% zadeklarowało, że w okresie, gdy spodziewały się dziecka, co najmniej raz piły alkohol.** Najczęściej były to kobiety z grupy wiekowej 18-40 lat (23%), zdecydowanie w najmniejszym stopniu alkohol spożywały kobiety z najstarszego pokolenia (obecnie w wieku powyżej 60 lat – tylko 2%). Najwyższe odsetki kobiet pijących w ciąży zaobserwowano wśród kobiet o wykształceniu podstawowym (21%) oraz średnim (17%).
12. **Trzy piąte badanych w Bielsku-Białej (61,5%) było świadkiem picia alkoholu przez nastolatków** (tylko w grupie osób spożywających od 6 do 12 litrów alkoholu rocznie odsetki te były znacząco niższe – 30,4%). Spośród tych osób interwencję podjęło jedynie 13,1% - biorąc pod uwagę ilość spożywanego przez respondentów alkoholu, zauważyć można, że najrzadziej interwencję podejmowały osoby spożywające ponad 12 litrów alkoholu rocznie (5%). **Sprzedaż alkoholu nieletnim zaobserwował co 11 badany (9%).**
13. Co czwarty dorosły mieszkaniec Bielska-Białej (26,5%) był w ostatnim roku świadkiem agresji słownej, zaś 17,1% doświadczyło jej osobiście. Przypadki agresji fizycznej ze strony osób nietrzeźwych miały miejsce znacznie rzadziej – obserwował ją, średnio co szesnasty ankietowany (6,2%), a co szósty (12,1%) padł jej ofiarą.
14. Ponad dwie piąte badanych ma także poczucie, że **lokalne władze wykazują zainteresowanie ograniczeniem spożywania alkoholu** (43,4% dla odpowiedzi „raczej tak” i „tak”), przeciwnego zdania jest 28,9% mieszkańców. Odsetki osób wyrażających skrajne opinie („zdecydowanie tak” oraz „zdecydowanie nie”) są zbliżone i utrzymują się na poziomie 5%. Aż 27,6% respondentów nie było w stanie wyrazić swojej opinii na temat lokalnej polityki w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych.
15. Stosunkowo niewielki odsetek badanych (**2,5%**) **zadeklarował, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ich najbliższej rodzinie doszło do przypadków przemocy fizycznej.** Nieco więcej, 4,6% respondentów, przyznało, że w ostatnim roku w ich rodzinie zdarzyły się sytuacje, w których dochodziło do przemocy psychicznej. Ankietowanym zadano również pytanie dotyczące bycia ofiarą lub świadkiem przemocy w swojej rodzinie w okresie dzieciństwa. W Bielsku Białej średnio co dziesiąty badany (10,1%) choć raz czuł się ofiarą przemocy w rodzinie, natomiast 12,4% badanych było jej świadkiem.

XX. PODSUMOWANIE WYNIKÓW



16. Nieco ponad **9% badanych w Bielsku-Białej przyznało, iż kiedykolwiek w życiu używało marihuany lub haszyszu**. Znacznie niższe odsetki badanych przyznały się do zażywania narkotyków twardych, takich jak amfetamina (2,4%), grzyby halucynogenne (1,8%), LSD oraz ecstasy (po 1,3%). Wśród mieszkańców Bielska-Białej nie odnotowano natomiast przypadków sięgania po narkotyki wstrzykiwane, sterydy anaboliczne oraz GHB.
17. Odsetki respondentów eksperymentujących z narkotykami są zbieżne z odsetkami tych osób, które przyznają, że kiedykolwiek **miały chęć spróbowania któregoś ze środków odurzających**, niezależnie od tego, czy faktycznie do tego doszło. Chęć taką wyraził **co dziesiąty badany (10,7%)** – w grupie tej znacznie przeważają mężczyźni (16% w stosunku do 6,1% kobiet). Większą chęć eksperymentowania z narkotykami wyrazili młodsi badani, zwłaszcza uczniowie i studenci, członkowie gospodarstw domowych o wyższych dochodach oraz osoby niewierzące, bądź wierzące, ale niepraktykujące.
18. Co dwudziesty badany (4,8%) przyznaje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał ktoś zaproponował mu zażycie marihuany lub haszyszu. W przypadku innych narkotyków takie sytuacje dotyczą poniżej 1% badanych.
19. **Zażywanie marihuany jest też silnie powiązane z dużą znajomością nazw narkotyków (13,7% osób znających ponad 10 nazw narkotyków sięgnęło kiedykolwiek po marihuanę) oraz wysokim poziomem spożycia alkoholu (wśród osób pijących ponad 12 litrów czystego spirytusu rocznie aż 25,2% sięgnęło kiedykolwiek po marihuanę). Co więcej, przejście wczesnej (przed 18 rokiem życia) inicjacji alkoholowej wyraźnie rzutuje na odsetki zażywających ten środek – aż 22,6% spośród osób, które miały pierwsze kontakty z alkoholem w młodym wieku, sięgnęło także po narkotyki.**
20. Na ocenę trudności dotarcia do narkotyków wpływa zarówno płeć, wiek, wykształcenie, dochód gospodarstwa, jak i stosunek do wiary. Na największe problemy w dotarciu do środków odurzających wskazywały kobiety, osoby starsze, o niższym wykształceniu i dochodzie, wierzące i praktykujące. Wśród osób twierdzących, że zdobycie narkotyków byłoby dla nich bardzo łatwe najwyższe odsetki stanowią mężczyźni, osoby młode, o wyższych dochodach, niewierzące, bądź wierzące, ale niepraktykujące. **Co trzeci badany w Bielsku-Białej młody człowiek w wieku 18-29 lat (36,8%) jest zdania, że marihuana lub haszysz są dla niego łatwo dostępne**, w przypadku ecstasy podobną opinię prezentuje co czwarty badany z tej grupy wiekowej (23,1%).
21. Warto również zauważyć pewną istotną zależność jaka rysuje się w przypadku analizy ocen narkomanii jako lokalnego problemu społecznego – **osoby twierdzące, że narkomania jest w ich środowisku problemem mało ważnym stosunkowo częściej od pozostałych uważają zdobycie środków odurzających jako łatwe, najrzadziej zaś deklarują, że jest to niemożliwe.**